



HP DeskJet 2810e All-in-One Printer, Color, Tiskárna pro Home, Print, copy, scan, Scan to PDF

Brand : HP

Product family: DeskJet

Product code: 588Q0B

Product name : HP DeskJet 2810e All-in-One Printer, Color, Tiskárna pro Home, Print, copy, scan, Scan to PDF



HP DeskJet 2810e All-in-One Printer, Color, Tiskárna pro Home, Print, copy, scan, Scan to PDF.
Printimistehnoloogia: Termotindiprinter, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 1200 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 5,5 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 300 x 300 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Dupleksfunktsioonid: Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Toote värv: Valge



Printimine		Võrgustumine	
Kahepoolne printimine	Manuaal	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Resolutsiooni värv	4800 x 1200 DPI	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	Toimimine	
Printimistehnoloogia *	Termotindiprinter	Maksimaalne sisemälu	64 MB
Printimine *	Värviline printimine	Sisemälu *	64 MB
Kahepoolne printimine *	✓	Sisesehitatud protsessor	✓
Maksimaalne resolutsioon *	4800 x 1200 DPI	Protsessori sagedus	1000 MHz
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	7,5 lk/min	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,1 dB
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	5,5 lk/min	Disain	
Printimiskiirus (must, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	20 lk/min	Toote värv *	Valge
Printimiskiirus (värviline, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	16 lk/min	Värvi nimi	White
Trükiikiirus (ISO/IEC 24734) must	7,5 lk/min	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Trükiikiirus (ISO/IEC 24734) värv	5,5 lk/min	Sisesehitatud ekraan *	✓
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	15 s	Ekraan	LCD
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	19 s	Kontrolli tüüp	Nööbid
Prindi veeris ülemine (min)	3 mm	Võimsus	
Prindi veeris alumine (min)	1,27 cm	Voolutarbimine (ooterežiimil)	2,8 W
Prindi veeris vasak (min)	3 mm	Võimsustarve (unerežiim)	1,4 W
Prindi veeris parem (min)	3 mm	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
		AC-sisendpinge	100 - 240 V
		AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Kopeerimine		Süsteeminõuded	
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	300 x 300 DPI	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	ChromeOS
Kopeerimiskiirus (must-valge, mustandikvaliteet, A4)	20 koopiat/min	Töötingimused	
Kopeerimiskiirus (värviline, mustandikvaliteet, A4)	16 koopiat/min	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	15 - 80 protsenti
Maksimaalne koopiate arv	9 koopiat	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
		Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
		Suhteline õhuniiskus mittekasutamisel (mitte-kondenseeriv)	5 - 90 protsenti
		Kasutamiskõrgus	0 - 3000 m
Skaneerimine			
Skaneerimine *	Värviskaneerimine		
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 1200 DPI		

Skaneerimine		Töötingimused	
Skaneerimisdraiverid	TWAIN	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 4500 m
TWAIN-i versioon	2,4	Sertifikaadid	
Faks		EN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 PART 15, ICES-003, ISSUE 7	
Faksimine *	✘	Sertifikaat	
Funktsioonid		Jätkusuutlikkus	
Soovituslik käidutsükl	50 - 100 lehekülge kuu kohta	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Maksimaalne käidutsükl *	1000 lehekülge kuu kohta	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Post-Consumer Recycled Plastic
Dupleksfunktsioonid *	Print	Kaal ja mõõtmed	
Prindikassettide arv *	2	Laius	425 mm
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Sügavus	304 mm
Lehe kirjelduse keeled	URF, PCLm, PCL 3 GUI	Kõrgus	154 mm
Kõik-ühes-multitegumtöö	✓	Kaal	3,42 kg
Päritoluriik	Hiina	Pakendi andmed	
HP segment	Kodu	Pakendi laius	475 mm
Sisendi ja väljundi võimsus		Pakendi sügavus	191 mm
Sisestussalvede koguarv *	1	Pakendi kõrgus	354 mm
Sisendvõimsus kokku *	60 lehte	Pakendi kaal	4,58 kg
Väljundvõimsus kokku *	25 lehte	Pakendi sisu	
Sisestussalvede maksimaalne arv	1	Kassetid kaasa arvatud	✓
Maksimaalne sisestusvõimsus	60 lehte	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	100 lehekülge
Maksimaalne väljundvõimsus	25 lehte	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	50 lehekülge
Paberikassett		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Komplektis sisalduv tarkvara	HP Printer Software, available online
Maksimaalne printimissuurus	209.9 x 349.6 mm	Logistika andmed	
Paberisalve kandja tüübid *	Ümbrikud, Fotopaber, Tavaline paber	Harmonized System (HS) kood	8443310000
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A6	Kaubaaluse brutokaal	351 g
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5	Kihid kaubaaluse kohta	6 tk
Ümbriku suurused	B5, DL	Tooteid kaubaaluse kohta	72 tk
Fotopaberi mõõdud	10x15 cm	Tehnilised andmed	
Fotopaberi suurused	4x6,5x7,8x10	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	12 tk
Kohandatud meediumi laius	76 - 215 mm	Muud funktsioonid	
Kohandatud meediumi pikkus	127 - 355 mm	Kasutajate arv	3 kasutaja(t)
Paberisalve kandja kaal	60 - 300 g/m ²	Aluse mõõtmed (l x s x k)	1200 x 1000 x 2261 mm
Pesad & liidesed		Soovitatavad süsteeminõuded	Windows 10, 11, : 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
Otseprintimine *	✘	Välkmälu	24 MB
USB port	✓	Trükipeade arv	2
USB 2.0 portide arv	1		
Võrgustumine			
WiFi *	✓		
Ethernet LAN *	✘		



0196337820081




196337820081



0196337820074



196337820074



0196337820050



196337820050

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.