


ASUS Prime H510M-R R2.0 Intel H470 LGA 1200 (Socket H5) Mikro ATX

Brand : ASUS

Product code: 90MB1EX0-M0ECY0

Product name : Prime H510M-R R2.0

ASUS Prime H510M-R R2.0. Protsessori tootja: Intel, Protsessori pesa: LGA 1200 (Socket H5), Ühilduvad protsessoriseeriad: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Toetatud mälutüübid: DDR4-SDRAM, Maksimaalne sisemälu: 64 GB, Mälupespa tüüp: DIMM. Kõvaketta ühenduse tüüp: SATA III, Toetatud ketaste tüübid: HDD & SSD. Ethernet-liidese tüüp: Kiire Ethernet, Gigabit Ethernet. Komponent: PC, Emaplaadi kujutegur: Mikro ATX, Emaplaadi kiibistik: Intel



Protsessor		Sisemine I/O moodul	
Protsessori tootja *	Intel	12V võimsuse konnektor	✓
Protsessori pesa *	LGA 1200 (Socket H5)	Tagapaneeli I/O pesad	
Ühilduvad protsessoriseeriad *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	USB 2.0 portide arv *	2
Mälu		USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	2
Toetatud mälutüübid *	DDR4-SDRAM	Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1
Mälukaardi pesade arv *	2	PS/2-portide kogus	2
Mälupespa tüüp	DIMM	VGA (D-Sub) portide arv *	1
Mälukanalid	Kahe kanaliga	HDMI-portide arv *	1
Mitte-ECC	✓	Kõrvaklapiväljundite arv	1
Toetatud mälu taktsagedused	2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz	Mikrofonisendid	✓
Maksimaalne sisemälu *	64 GB	Võrgustumine	
Puhverdamata mälu	✓	Ethernet LAN	✓
Ladustamise kontrollid		Ethernet-liidese tüüp	Kiire Ethernet, Gigabit Ethernet
Toetatud ketaste tüübid	HDD & SSD	WiFi *	✗
Kõvaketta ühenduse tüüp *	SATA III	Funktsioonid	
Toetatud kõvaketaste arv	4	Emaplaadi kiip *	Intel H470
Toetatud ketaste arv	4	Audioväljundi kanalid *	7.1 kanalid
Graafikad		Komponent *	PC
Rööptööstlustehnoloogia tugi *	Ei ole toetatud	Emaplaadi kujutegur *	Mikro ATX
Sisemine I/O moodul		Emaplaadi kiibistik *	Intel
USB 2.0 pistmikud *	2	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10 x64
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pistmikud *	1	Laienduspesad	
SATA III ühenduste arv *	4	PCI Expressi x1 (Gen 3.x) pesad	1
Esipaneeli audiopistik	✓	PCI Express x16 (Gen 4.x) pilud	1

Sisemine I/O moodul

ATX-toitepistmik (24 kontakti)	✓
CPU-ventilaatori pistmik	✓
Kere ventilatsiooniühenduste arv	1
Keresse sissetungi pistmik	✓
COM-pistmike arv	1
TPM-ühenduspesa	✓

BIOS

BIOS-i tüüp *	UEFI AMI
BIOS-i mälu suurus	128 Mbit

Kaal ja mõõtmed

Laius	218 mm
Sügavus	188 mm



4711387195437

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date