

## Samsung OM55B Digital signage lameekraan 139,7 cm (55") LCD WiFi 3000 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Must Sisseehitatud protsessor Tizen 5.0 24/7

Brand : Samsung

Product family: OMB


Product code:  
LH55OMBEBGBXEN

Product name : OM55B

Samsung OM55B. Tootedisain: Digital signage lameekraan. Ekraani diagonaal: 139,7 cm (55"), Ekraani tehnoloogia: LCD, Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, Ekraani heledus: 3000 cd/m<sup>2</sup>, HD tüüp: 4K Ultra HD. WiFi. Töötunnid (tunnid/päevad): 24/7. Installitud operatsioonisüsteem: Tizen 5.0. Toote värv: Must

| Ekraan                                      |                            | Disain                                 |                      |
|---|----------------------------|--|----------------------|
| Paneeli tüüp                                | ADS                        | Ekraaniserva värvus                    | Dark Blue Gray       |
| Ekraani diagonaal *                         | 139,7 cm (55")             | <b>Toimimine</b>                       |                      |
| Ekraani tehnoloogia *                       | LCD                        | Otstarve *                             | Universaalne         |
| Ekraani resolutsioon *                      | 3840 x 2160 pikslit        | Töötunnid (tunnid/päevad)              | 24/7                 |
| Ekraani heledus *                           | 3000 cd/m <sup>2</sup>     | HDCP                                   | ✓                    |
| HD tüüp *                                   | 4K Ultra HD                | HDCP versioon                          | 2.2                  |
| Puuetundlik ekraan *                        | ✗                          | <b>Võimsus</b>                         |                      |
| Reaktsiooniaeg                              | 8 ms                       | Võimsustarve (tüüpiline) *             | 450 W                |
| Kontrastsustase (tüüpiline)                 | 1200:1                     | Võimsustarve (unerežiim)               | 0,5 W                |
| Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi | Mega kontrast              | AC-sisendpinge                         | 100 - 240 V          |
| Vaatenurk, horisontaalne                    | 178°                       | AC-sisendsagedus                       | 50 / 60 Hz           |
| Vaatenurk, vertikaalne                      | 178°                       | <b>Arvutisüsteem</b>                   |                      |
| Pikslitihedus                               | 0,315 x 0,315 mm           | Arvutisüsteem *                        | ✓                    |
| Horisontaalskaneerimise ulatus              | 15 - 135 kHz               | Arvutisüsteemi tüüp                    | Süsteem kiibil (SoC) |
| Vertikaalne skaneerimisulatus               | 24 - 75 Hz                 | Sisseehitatud protsessor *             | ✓                    |
| Ähmasuse määr                               | 1 protsenti                | Installitud operatsioonisüsteem        | Tizen 5.0            |
| Piksli sagedus (max)                        | 594 MHz                    | <b>Kaal ja mõõtmed</b>                 |                      |
| RGB-värviruum                               | NTSC                       | Ekraani laius                          | 1253,4 mm            |
| Värvigamma                                  | 72 protsenti               | Ekraani sügavus                        | 54,5 mm              |
| <b>Pesad &amp; liidesed</b>                 |                            | Ekraani kõrgus                         | 724,2 mm             |
| HDMI-portide arv *                          | 2                          | Ekraani kaal                           | 23,1 kg              |
| HDMI-versioon                               | 2.0                        | <b>Pakendi andmed</b>                  |                      |
| HDMI sisendportide arv                      | 2                          | Pakendi laius                          | 1420 mm              |
| DVI-port *                                  | ✗                          | Pakendi sügavus                        | 178 mm               |
| DisplayPort arv *                           | 1                          | Pakendi kõrgus                         | 879 mm               |
| DisplayPort sisend                          | 1                          | Pakendi kaal                           | 29,1 kg              |
| DisplayPort versioon                        | 1.2                        | <b>Töötingimused</b>                   |                      |
| USB port *                                  | ✓                          | Kasutamistemperatuur (T-T)             | 0 - 40 °C            |
| USB-portide hulk                            | 1                          | Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti    |
| Ethernet LAN *                              | ✓                          | <b>Sertifikaadid</b>                   |                      |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid                 | 2                          | Sertifikaat                            | Class A 60950-1      |
| WiFi *                                      | ✓                          | <b>Funktsioonid</b>                    |                      |
| RS-232 liides                               | ✓                          | Seinale kinnitav                       | ✓                    |
| Infrapuna port                              | ✓                          |  |                      |
| Kaugsisend (IR)                             | 1                          |  |                      |
| <b>Disain</b>                               |                            |  |                      |
| Tootedisain *                               | Digital signage lameekraan |  |                      |
| Toote värv *                                | Must                       |  |                      |

| Disain                 |              | Tehnilised andmed                |         |
|------------------------|--------------|----------------------------------|---------|
| Ekraani kuju           | Lame         | Audio väljund (Mini jack pistik) | Yes     |
| VESA paigaldamine *    | ✓            | Audio sisend (Mini jack pistik)  | ✗       |
| VESA-paigaldusliidesed | 400 x 400 mm | Muud funktsioonid                |         |
| Raami laius (alumine)  | 1,91 cm      | Välkmälu                         | 8000 MB |
| Raami laius (külg)     | 1,91 cm      | RS-232 sisendi pesad             | 1       |
| Raami laius (ülemine)  | 1,91 cm      | RS-232 väljundi pesad            | 1       |
|                        |              | Videoväljund                     | Yes     |
|                        |              | RJ-45 sisendpordid               | 1       |
|                        |              | RJ-45 väljundpordid              | 1       |



8806094042221

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date