

iiyama LH3260HS-B1AG infoekraan Digitaalne A-board 80 cm (31.5") LED WiFi 500 cd/m² Full HD Must Sisseehitatud protsessor Android 11 24/7

Brand : iiyama

Product code: LH3260HS-B1AG

Product name : LH3260HS-B1AG

iiyama LH3260HS-B1AG. Tootedisain: Digitaalne A-board. Ekraani diagonaal: 80 cm (31.5"), Ekraani tehnoloogia: LED, Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, Ekraani heledus: 500 cd/m², HD tüüp: Full HD. WiFi. Töötunnid (tunnid/päevad): 24/7. Installitud operatsioonisüsteem: Android 11. Toote värv: Must



Ekraan		Disain	
Paneeli tüüp	ELED	Raami laius (ülemine)	9 mm
Ekraani diagonaal *	80 cm (31.5")	Toimimine	
Ekraani tehnoloogia *	LED	Otstarve *	Universaalne
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Ekraanikuva (OSD) keeled	Lihtsustatud hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Inglise keel, Hispaania, Prantsuse keel, Itaalia, Jaapani keel, Poola, Vene keel
Ekraani heledus *	500 cd/m ²	Töötunnid (tunnid/päevad)	24/7
HD tüüp *	Full HD	HDCP	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	HDCP versioon	1.4/2.2
Loomulik kuvasuhe	16:9	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	50000 h
Reaktsiooniaeg	8 ms	Võimsus	
Kontrastsustase (tüüpiline)	4000:1	Võimsustarve (tüüpiline) *	40 W
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Energiatõhususe klass (SDR)	G
Ekraani värvide arv	16,7 miljonit värvi	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Aktiivne kuvaala (laius x kõrgus)	698,4 x 392,85 mm	AC-sisendsagedus	50 Hz
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	80 cm	Arvutisüsteem	
Horisontaalskaneerimise ulatus	28 - 160 kHz	Arvutisüsteem *	✗
Oma värskendussagedus	60 Hz	Sisseehitatud protsessor *	✓
Pesad & liidesed		Protsessori tootja	ARM
HDMI-portide arv *	3	Protsessori perekond	ARM Cortex
HDMI-versioon	2.0	Protsessori mudel	A53
DVI-port *	✗	Protsessorituumad	4
USB port *	✓	Sisemälu	2 GB
USB-portide hulk	2	Pardagraafika adapteri mudel	ARM Mali-G52
USB versioon	2.0	Sisemine mälu	16 GB
Ethernet LAN *	✓	Installitud operatsioonisüsteem	Android 11
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Kaal ja mõõtmed	
WiFi *	✓	Ekraani laius	724,6 mm
Audio (v, p) sisend	1	Ekraani sügavus	40 mm
Audio (v, p) väljund	1	Ekraani kõrgus	419,8 mm
RS-232C	✓	Ekraani kaal	5,4 kg
Kaugsisend (IR)	1		

Audio		Pakendi andmed	
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Pakendi laius	795 mm
Sisseehitatud kõlarite arv	2	Pakendi sügavus	115 mm
RMS-nimivõimsus	10 W	Pakendi kõrgus	520 mm
Disain		Pakendi kaal	7,3 kg
Tootedisain *	Digitaalne A-board	Pakendi sisu	
Toetatud paigutus *	Hoonesisene	Kaugjuhtimispuul on nõutud	✓
Lehekülje paigutus	Horisontaalne/vertikaalne	Akud kaasa arvatud	✓
Toote värv *	Must	Kaablid kaasa arvatud	HDMI, Võimsus, RS-232
VESA paigaldamine *	✓	Paigalduskomplekt	✓
VESA-paigaldusliidesed	200 x 150 mm	Töötingimused	
Raami laius (alumine)	9 mm	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Raami laius (külg)	9 mm	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
		Sertifikaadid	
		Sertifikaat	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA



4948570122288

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date