

CyberPower CP1350EPFCLCD puhvertoiteallikas (UPS) Liini-interaktiivne 1,35 kVA 780 W 6 vahelduvvoolu kontakt

Brand : CyberPower

Product code: CP1350EPFCLCD

Product name : CP1350EPFCLCD

CyberPower CP1350EPFCLCD. Puhvertoiteallika topoloogia: Liini-interaktiivne, Väljundvõimsuse potentsiaal: 1,35 kVA, Väljundvõimsus: 780 W. Elektripistik: C14 pistikut, AC-väljundite arv: 6 vahelduvvoolu kontakt, Kaabeldustehnoloogia: 10/100/1000Base-T(X). Aku mahutavus: 8,5 Ah, Aku pingeline: 12 V, Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega: 4 min. Toote kuju: Tower, Toote värv: Must, Jahutuse tüüp: Passiivne. Laius: 100 mm, Sügavus: 370 mm, Kõrgus: 265 mm



Funktsioonid		Aku	
Puhvertoiteallika topoloogia *	Liini-interaktiivne	Aku pingeline	12 V
Väljundvõimsuse potentsiaal *	1,35 kVA	Toetatud akude arv	2
Väljundvõimsus *	780 W	Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega	4 min
Lainekuju *	Puhas siinus	Tüübipärane varundamisaeg poole koormusega	10 min
Sisendi tööpinge (minimaalne) *	165 V	Aku laadimisaeg	8 h
Sisendi tööpinge (maksimaalne) *	265 V		
Sisendsagedus *	50/60 Hz		
Väljundsagedus	50/60 Hz		
Automaatne pingestabilisaator (AVR)	✓		
Piirvool	10 A		
Tõhusus	98,5 protsenti		
EMI/RFI mürafilter	✓		
Müratase	35 dB		
Ülepingekaitse	✓		
Ülepingekaitse omadused	Digital Subscriber Line (DSL), Faks, Modem, Võrk, Telefon		
Toite kaitsefunktsioonid	Ülekoormus		
Kuuldavad alarmid	✓		
Kuuldava alarmiga režiimid	Patareleil ümberlülitumise märguanne, Lühis, Aku tühjenemise märguanne, Ülelaadimise hoiatus		
Automaatne taaskäivitumine	✓		
Päritoluriik	Hiina		
Pesad & liidesed		Disain	
Elektripistik	C14 pistikut	Toote kuju *	Tower
AC-väljundite arv	6 vahelduvvoolu kontakt	Jahutuse tüüp	Passiivne
F-tüüpi väljundite arv	6	Toote värv *	Must
USB port	✓	Kuvamise tüüp	LCD
USB 2.0 portide arv	3	LED-indikaatorid	✓
		Töötingimused	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-15 - 45 °C
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
		Kasutamiskõrgus	0 - 3000 m
		Kõrgus mittekasutamisel	0 - 15000 m
		Tehnilised andmed	
		Vastavussertifikaadid	RoHS
		Kaal ja mõõtmed	
		Laius	100 mm
		Sügavus	370 mm
		Kõrgus	265 mm

Pesad & liidesed		Kaal ja mõõtmed	
Seerialiides	✓	Kaal	10,9 kg
Jadaportide kogus	1	Pakendi laius	195 mm
Modemi (RJ-11) pordid	1	Pakendi sügavus	466 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Pakendi kõrgus	370 mm
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Pakendi kaal	11,6 kg
Aku		Logistika andmed	
Aku mahutavus	8,5 Ah	Harmonized System (HS) kood	8504408590
		Muud funktsioonid	
		Nominaalne väljundpinge	230 V



4712364141201



4711027798578

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.