



## DELL PowerEdge R350 server 480 GB Püstik (1U) Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W

Brand : DELL

Product family: PowerEdge

Product code:  
EMEA\_PER350SPL4



Product name : R350

DELL PowerEdge R350. Protsessori perekond: Intel Xeon E, Protsessori sagedus: 2,9 GHz, Protsessori mudel: E-2336. Sisemälu: 16 GB, Sisemälu tüüp: DDR4-SDRAM, Mälu (pesad x suurus): 1 x 16 GB. Salvustusmaht kokku: 480 GB. Ethernet LAN, Kaabeldustehnoloogia: 10/100/1000Base-T(X). Toiteallikas: 700 W, Üleliigse toite (RPS) tugi. Keretüüp: Püstik (1U)



Protsessor		Disain	
Protsessori tootja *	Intel	Keretüüp *	Püstik (1U)
Protsessori perekond *	Intel Xeon E	Toote värv	Must
Protsessori mudel *	E-2336	Püstikmontaaž	✓
Protsessori sagedus *	2,9 GHz	Raamisiin	✓
Protsessori võimendussagedus	4,8 GHz		
Protsessorituumad	6		
Protsessori vahemälu	12 MB		
Installeeritud protsessorite arv	1		
Mälu		Toimimine	
Sisemälu *	16 GB	Kaughaldus	iDRAC9 Express 15G
Sisemälu tüüp *	DDR4-SDRAM		
Puhverdatud mälu tüüp	Unregistered (unbuffered)		
Mälupesad	4x DIMM		
ECC	✓		
Mälu taktsagedus	3200 MHz		
Mälu (pesad x suurus)	1 x 16 GB		
Maksimaalne sisemälu *	128 GB		
Salvesti		Tarkvara	
Salvestusmaht kokku *	480 GB	Installitud operatsioonisüsteem *	✗
Installitud SSD-de arv	1		Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server
Pooljuhtketta maht	480 GB	Ühilduvad operatsioonisüsteemid *	
Pooljuhtketta liides	SATA III		
SSD suurus	2.5"		
Toetatud SSD suurused	3.5"		
Toetatud SSD-de arv	4		
RAID-tugi *	✗		
Toetatud RAID-kontrollerid	PERC H355		
Hot-Plug tugi	✓		
		Võimsus	
		Üleliigse toite (RPS) tugi *	✓
		Toiteallikas *	700 W
		Toetatud lisatoite allikate arv	2
		Installeeritud lisatoite allikate arv	2
		Toitekaabli pikkus	2 m
		Toitekaabli pistik 1	C13 pistikut
		Toitekaabli pistik 2	C14 pistikut
		Toitekaabli vool	10 A
		Töötingimused	
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 65 °C
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 95 protsenti
		Kasutamiskõrgus	0 - 3048 m
		Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12000 m

Salvesti		Süsiniku jalajälg	
Optilise seadme tüüp *	✘	Süsinikujalajälg kokku (kg of CO2e)	2410
Ketta kirjutamisi päevas (DWPD)	1	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, standardhälve (kg CO2e)	1160
Hoiustamisketta adapter kuulub komplekti	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	451
Hoiustamisketta adapteri tüüp	2.5" - 3.5"	Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	107
Võrgustumine		Süsinikdioksiidi heitkogused, energiakasutus (kg CO2e)	1840
LAN-kontroller	Broadcom 5720	Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e)	17
Ethernet LAN	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutuseta (kg CO2e)	575
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	PAIA versioon	1.3.2, 2022
Ethernet-liidese tüüp	Gigabit Ethernet	Kaal ja mõõtmed	
Pesad & liidesed		Laius	434 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	2	Kõrgus	428 mm
USB 2.0 portide arv	2	Muud funktsioonid	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk	1	Andmeedastuskiirus	6 Gbit/s
VGA (D-Sub) portide arv	1	Baiti sektori kohta	512
Võimsuskaablite arv	2		
Laienduspesad			
PCI Expressi x8 pesad	1		
PCI Expressi x16 pesad	1		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date