



DELL PowerEdge R350 server 600 GB Püstik (1U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W

Brand : DELL

Product family: PowerEdge

Product code:
EMEA_PER350SPL1



Product name : R350

DELL PowerEdge R350. Protsessori perekond: Intel Xeon E, Protsessori sagedus: 2,8 GHz, Protsessori mudel: E-2314. Sisemälu: 16 GB, Sisemälu tüüp: DDR4-SDRAM, Mälu (pesad x suurus): 1 x 16 GB. Salvustusmaht kokku: 600 GB, Kõvaketta suurus: 2.5", Kõvaketta liides: Liides SCSI (SAS). Ethernet LAN, Kaabeldustehnoloogia: 10/100/1000Base-T(X). Toiteallikas: 700 W. Keretüüp: Püstik (1U)



Protsessor		Disain	
Protsessori tootja *	Intel	Toote värv	Must
Protsessori perekond *	Intel Xeon E	Püstikmontaaž	✓
Protsessori mudel *	E-2314	Raamisiin	✓
Protsessori sagedus *	2,8 GHz	Lõiketera	✓
Protsessori võimendussagedus	4,5 GHz		
Protsessorituumad	4		
Protsessori vahemälu	8 MB		
Installeeritud protsessorite arv	1		
Mälu		Toimimine	
Sisemälu *	16 GB	Kaughaldus	iDRAC9 Enterprise 15G
Sisemälu tüüp *	DDR4-SDRAM		
Puhverdatud mälu tüüp	Unregistered (unbuffered)		
Mälupesad	4x DIMM		
ECC	✓		
Mälu taktsagedus	3200 MHz		
Mälu (pesad x suurus)	1 x 16 GB		
Maksimaalne sisemälu *	128 GB		
Salvesti		Tarkvara	
Salvestusmaht kokku *	600 GB	Installitud operatsioonisüsteem *	✗
Installitud kõvaketaste arv	1		Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server
Kõvakettamaht	600 GB	Ühilduvad operatsioonisüsteemid *	
Kõvaketta liides	Liides SCSI (SAS)		
Kõvaketta kiirus	10000 RPM		
Kõvaketta suurus	2.5"		
Toetatud kõvaketaste arv	8		
Toetatud kõvakettasuurus	2.5"		
RAID-tugi *	✗		
Toetatud RAID-kontrollerid	PERC H355		
		Võimsus	
		Üleliigse toite (RPS) tugi *	✗
		Toiteallikas *	700 W
		Toetatud lisatoite allikate arv	2
		Installeeritud lisatoite allikate arv	2
		Toitekaabli pikkus	2 m
		Toitekaabli pistik 1	C13 pistikut
		Toitekaabli pistik 2	C14 pistikut
		Toitekaabli vool	10 A
		Töötingimused	
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 65 °C
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 95 protsenti
		Kasutamiskõrgus	0 - 3048 m
		Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12000 m

Salvesti		Süsiniku jalajälg	
Hot-Plug tugi	✓	Süsinikujalajälg kokku (kg of CO2e)	2410
Optilise seadme tüüp *	✗	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, standardhälve (kg CO2e)	1160
Võrgustumine		Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	451
LAN-kontroller	Broadcom 5720	Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	107
Ethernet LAN	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, energiakasutus (kg CO2e)	1840
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e)	17
Ethernet-liidese tüüp	Gigabit Ethernet	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutusetapita (kg CO2e)	575
Pesad & liidesed		PAIA versioon	1.3.2, 2022
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	2	Kaal ja mõõtmed	
USB 2.0 portide arv	2	Laius	434 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk	1	Kõrgus	428 mm
VGA (D-Sub) portide arv	1		
Võimsuskaablite arv	2		
Laienduspesad			
PCI Expressi x8 pesad	1		
PCI Expressi x16 pesad	1		
Disain			
Keretüüp *	Püstik (1U)		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date