



AOC 24B3HMA2 PC lamekuvar 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikslit Full HD LED Must

Brand : AOC

Product code: 24B3HMA2

Product name : 24B3HMA2

AOC 24B3HMA2. Ekraani diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LED, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). VESA paigaldamine. Toote värv: Must



Ekraan		Disain	
Ekraani diagonaal *	60,5 cm (23.8")	Turu positsioneerimine *	Kodu
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Toote värv *	Must
HD tüüp *	Full HD	Esiraami värv	Must
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Kokkupandav statiiv	✓
Ekraani tehnoloogia *	LED	Pesad & liidesed	
Paneeli tüüp *	VA	Sisseehitatud USB-jaotur *	✗
LED-tagantvalgustus	✓	VGA (D-Sub) portide arv	1
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	HDMI *	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	HDMI-portide arv	1
Ekraani heledus (tavaline)	250 cd/m ²	HDMI-versioon	1.4
Reaktsiooniaeg	4 ms	Audiosisend	✓
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Audioväljund	✓
Ekraani kuju *	Lame	HDCP	✓
Kuvasuhe	16:9	HDCP versioon	1.4
Kontrastsustase (tüüpiline) *	4000:1	AC (toide) sisend	✓
Kontrasti suhe (dünaamiline)	20000000:1	Ergonoomika	
Maksimaalne värskendussagedus *	100 Hz	VESA paigaldamine *	✓
Vaatenurk, horisontaalne	178°	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Kaabliuku pesa *	✓
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Reageerimise aeg (min)	1 ms	Kaldenurk	-5 - 23°
Pikslitihedus	0,2745 x 0,2745 mm	LED-indikaatorid	Staatust
Pikslite tihedus	93 punkti tolli kohta	Võimsus	
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 115 kHz	Võimsustarve (tüüpiline) *	23 W
Digitaalne vertikaalne sagedus	48 - 100 Hz	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	60,5 cm	Elektritarbimine (max)	35 W
Ähmasuse määr	25 protsenti	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Pinna kõvadus	3H	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Toimimine		AC-sisendsagedus	50/60 Hz
VESA Adaptive Sync tugi	✓	Toite tüüp	Sisemodem
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Töötingimused	
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-25 - 55 °C

Multimeedia		Töötingimused	
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 85 protsenti
Sisseehitatud kaamera *	✗	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 93 protsenti
Kõlarite arv	2	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
RMS-nimivõimsus	2 W	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
		Pakendi sisu	
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI
		HDMI-kaabli pikkus	1,5 m



4038986141529

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date