

Brother DCP-J1200W Multifunktsionaalne printer Tint A4 1200 x 6000 DPI WiFi



Brand : Brother

Product code: DCP-J1200W

Product name : DCP-J1200W

Brother DCP-J1200W. Printimistehnoloogia: Tint, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 6000 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 9 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 1200 x 1800 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 2400 DPI. Dupleksfunktsioonid: Koopia, Print, Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Valge

Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Manuaal	ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused	Indeksi kaart
Printimistehnoloogia *	Tint	Ümbriku suurused	C5, Com-10, DL, Monarch
Printimine *	Värviline printimine	Fotopaberi suurused	4x6"
Kahepoolne printimine *	✓	Paberisalve kandja kaal	64 - 220 g/m ²
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 6000 DPI	Pesad & liidesed	
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	9 lk/min	Otseprintimine *	✓
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) must-valge	16 kujutist minutis	USB port	✓
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) värviline	9 kujutist minutis	USB 2.0 portide arv	1
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	10 s	Võrgustumine	
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	6,5 s	WiFi *	✓
Mitme lehe printimine ühele lehele	✓	Ethernet LAN *	✗
N-up printimine	2, 9, 16	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Vesimärgi printimine	✓	Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Brošüüri printimise funktsioon	✓	Toetatud võrguprotokollid (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server
Plakati printimise funktsioon	✓	Toetatud võrguprotokollid (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLMNR Re-sponder, DNS Resolver, LPR/LP, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server
Kopeerimine		Sissehitatud veebiserver	✓
Kahepoolne kopeerimine *	✓	IP-aadresside filtreerimine	✓
Dupleks kopeerimisrežiim	Manuaal		
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine		
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	1200 x 1800 DPI		
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	11,5 s		
Aeg esimese koopiani (värviline, tavakvaliteet)	27 s		
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti		

Kopeerimine		Võrgustumine	
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele	✓	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
N-in-1 copy funktsioon (N=)	2, 4		
Skaneerimine		Toimimine	
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Sisemälu *	128 MB
Dupleks skaneerimisrežiim	Manuaal	Sisesehitatud protsessor	✓
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Protsessori sagedus	576 MHz
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 2400 DPI	Helirõhutase (trükkimisel)	56 dB
Maksimaalne skaneerimisala	213,9 x 295 mm	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,71 dB
Skaneerimistüüp *	Lameskanner	Disain	
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Toote värv *	Valge
Skaneerimise siht	E-post, Fail, Pilt, OCR	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Sisendi värvisügavus	30 bitti	Sisesehitatud ekraan *	✓
Väljundi värvisügavus	24 bitti	Ekraan	LED
Sisendi halliskaala sügavus	10 bitti	Võimsus	
Väljundi halltoonide sügavus	8 bitti	Energiakulu (keskmiselt)	13 W
Hallskaala tasemed	256	Voolutarbimine (ooterežiimil)	2,5 W
Skaneerimisdraiverid	TWAIN	Võimsustarve (unerežiim)	0,8 W
Faks		Võimsustarve (väljalülitatud)	0,2 W
Faksimine *	✗	Süsteeminõuded	
Funktsioonid		Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 8
Maksimaalne käidutsükkel *	2500 lehekülge kuu kohta	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Dupleksfunktsioonid *	Koopia, Print, Skaneerimine		
Prindikassettide arv *	4		
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane		
Päritoluriik	Filipiinid		
Sisendi ja väljundi võimsus		Töötingimused	
Sisestussalvede koguarv *	1	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Sisendvõimsus kokku *	150 lehte	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 35 °C
Väljundvõimsus kokku *	50 lehte		
Paberikassett		Jätkusuutlikkus	
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Blue Angel
Paberisalve kandja tüübid *	Tavaline paber, Taaskasutatud paber	Kaal ja mõõtmed	
ISO A-seeria suurus (A0...A9) *	A4, A5, A6	Laius	435 mm
ISO C-seeria suurus (C0...C9)	C5	Sügavus	359 mm
		Kõrgus	161 mm
		Kaal	6,5 kg
		Pakendi andmed	
		Pakendi laius	220 mm
		Pakendi sügavus	505 mm
		Pakendi kõrgus	465 mm
		Pakendi kaal	6,8 kg
		Pakendi sisu	
		Kassetid kaasa arvatud	✓
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
		Garantiikaart	✓
		Kiirpaigaldusjuhend	✓
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	84433100
		Kaubaaluse GTIN (EAN/UPC)	4977766809252
		Muud funktsioonid	
		Emulatsioonid	GDI
		Soovituslik igakuine printimismaht	1000 lehekülge



4977766809252



4977766810159

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.