

iiyama LH5541UHS-B2 infoekraan Kioski kujundus 138,7 cm (54.6") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Must Sisseehitatud protsessor 18/7



Brand : iiyama

Product code: LH5541UHS-B2

Product name : LH5541UHS-B2

iiyama LH5541UHS-B2. Tootedisain: Kioski kujundus. Ekraani diagonaal: 138,7 cm (54.6"), Ekraani tehnoloogia: LCD, Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, Ekraani heledus: 500 cd/m², HD tüüp: 4K Ultra HD. Töötunnid (tunnid/päevad): 18/7. Toote värv: Must



Ekraan		Toimimine	
Paneeli tüüp	IPS	Töötunnid (tunnid/päevad)	18/7
Ekraani diagonaal *	138,7 cm (54.6")	HDCP	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	HDCP versioon	2.2
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	50000 h
Ekraani heledus *	500 cd/m ²	Võimsus	
HD tüüp *	4K Ultra HD	Võimsustarve (tüüpiline) *	139 W
Puutetundlik ekraan *	✗	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Loomulik kuvasuhe	16:9	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Reaktsiooniaeg	8 ms	Energiatõhususe klass (SDR)	G
Kontrastsustase (tüüpiline)	1200:1	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta	444 kWh
Vaatenurk, horisontaalne	178°	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Vaatenurk, vertikaalne	178°	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Ekraani värvide arv	1,073 miljard värvi	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Pikslitihedus	0,3155 x 0,3155 mm	Arvutisüsteem	
Aktiivne kuvaala (laius x kõrgus)	1209,6 x 680,4 mm	Arvutisüsteem *	✓
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	139 cm	Sisseehitatud protsessor *	✓
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 80 kHz	Protsessori mudel	V810
Ähmasuse määr	1 protsenti	Sisemälu	2 GB
Pesad & liidesed		Sisemine mälu	16 GB
HDMI-portide arv *	3	Kaal ja mõõtmed	
DVI-port *	✓	Ekraani laius	1237 mm
VGA (D-Sub) sisendpordid	1	Ekraani sügavus	55 mm
Ethernet LAN *	✓	Ekraani kõrgus	710 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Ekraani kaal	14,3 kg
WiFi *	✗	Laius	1929 mm
PC Audio sisend	✓	Sügavus	69,5 mm
RS-232C	✓	Kõrgus	1100 mm
Kaugsisend (IR)	1	Kaal	63,8 kg
Kaugväljund (IR)	1	Pakendi andmed	
Audio		Pakendi laius	1386 mm
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Pakendi sügavus	845 mm
Sisseehitatud kõlarite arv	2	Pakendi kõrgus	130 mm
RMS-nimivõimsus	10 W	Pakendi sisu	
Disain		Kaugjuhtimispuul on nõutud	✓
Tootedisain *	Kioski kujundus	Akad kaasa arvatud	✓
Toetatud paigutus *	Hoonesisene	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI, RS-232
Lehekülje paigutus	Horisontaalne/vertikaalne	Töötingimused	
Toote värv *	Must	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
VESA paigaldamine *	✓		
VESA-paigaldusliidesed	400 x 400 mm		

Disain		Töötingimused	
Raami laius (alumine)	1,55 cm	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Raami laius (külg)	1,55 cm	Sertifikaadid	
Raami laius (ülemine)	1,55 cm	Sertifikaat	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH
Toimimine		Logistika andmed	
Otstarve *	Universaalne	Harmonized System (HS) kood	85285210
Ekraanikuva (OSD)	✓	Tehnilised andmed	
OSD-keelte arv	11	Vastavussertifikaadid	RoHS
Ekraanikuva (OSD) keeled	Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Prantsuse keel, Itaalia, Jaapani keel, Poola, Vene keel	Muud funktsioonid	
		Kiirstardi juhend	✓
		Korpuse materjal	Metall



4948570123544

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date