



DELL P Series P2425HE PC lamekuvar 61 cm (24") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must

Brand : DELL

Product family: P Series

Product code: DELL-P2425HE

Product name : P2425HE

DELL P Series P2425HE. Ekraani diagonaal: 61 cm (24"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal *	61 cm (24")	Kõrguse reguleerimine	15 cm
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Pöörlemistelg	✓
HD tüüp *	Full HD	Pöörlemisnurk	-90 - 90°
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Pööratav	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Pöördenurga ulatus	-45 - 45°
Paneeli tüüp *	IPS	Kalde reguleerimine	✓
LED-tagantvalgustus	✓	Kaldenurk	-5 - 21°
Tagantvalgustuse tüüp	LED	Ekraanikuva (OSD)	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	Isehäälestuv	✓
Ekraani heledus (tavaline)	250 cd/m ²	LED-indikaatorid	✓
Reaktsiooniaeg	8 ms	Võimsus	
Pegeldumisvastane ekraan	✓	Energiatõhususe klass (SDR) *	D
Ekraani kuju *	Lame	Energiatõhususe klass (HDR) *	Ei ole saadaval
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	14 kWh
Toetatud graafikaresolutsioonid		Võimsustarve (tüüpiline) *	13,9 W
		Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Toetatud videorežiimid	480p, 576p, 720p, 1080p	Elektritarbimine (max)	180 W
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1500:1	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Maksimaalne värskendussagedus *	100 Hz	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Vaatenurk, horisontaalne	178°	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Sisendvool	2 A
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Toite tüüp	Sisemodem
Reageerimise aeg (min)	5 ms	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Pikslitihedus	0,2745 x 0,2745 mm	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1865677
Pikslite tihedus	92,53 punkti tolli kohta	Töötingimused	
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 110 kHz	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 100 Hz	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Vaatamissuurus, horisontaalne	52,7 cm		

Ekraan		Töötingimused	
Vaatamissuurus, vertikaalne	29,6 cm	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Vaatamissuurus, diagonaalne	60,5 cm	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Pinna kõvadus	3H	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
sRGB katvus (tüüpiline)	99 protsenti	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
Dell ComfortView technology	✓		
Toimimine		Pakendi sisu	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Kaasas alus	✓
AMD FreeSync *	✗	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, DisplayPort, USB tüüp-C
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Kiirstardi juhend	✓
Low Blue Light tehnoloogia	✓	DisplayPort kaabli pikkus	1,8 m
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Jah		
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	MacOS	Kaal ja mõõtmed	
Multimeedia		Laius (koos alusega)	538,6 mm
Sisseehitatud kõlar(id) *	✗	Sügavus (koos alusega)	181,8 mm
Sisseehitatud kaamera *	✗	Kõrgus (koos alusega)	364 mm
Disain		Kaal (koos jalaga)	5,18 kg
Toote värv *	Must	Laius (ilma aluseta)	538,6 mm
Esiraami värv	Must	Sügavus (ilma aluseta)	50 mm
Hoidja värv	Hall	Kõrgus (ilma aluseta)	314,2 mm
Pesad & liidesed		Kaal (ilma aluseta)	3,69 kg
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Raami laius (külg)	5,8 mm
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Raami laius (ülemine)	5,8 mm
C-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Raami laius (alumine)	1,2 cm
USB A-tüüpi allavooluportide arv	3	Pakendi andmed	
USB C-tüüpi allavooluportide arv	1	Pakendi kaal	7,24 kg
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓	USB-kaabli pikkus	1 m
USB Power Delivery	✓	Jätkusuutlikkus	
USB Power Delivery kuni	90 W	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
HDMI *	✓	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	TCO, ENERGY STAR
HDMI-portide arv	1	Ei sisalda	Arseen, Elavhõbe, PVC/BFR
HDMI-versioon	1.4	Süsiniku jalajälg	
DisplayPort arv	2	Süsinikujalajälg kokku (kg of CO2e)	168
DisplayPort versioon	1.4	Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	85
Kõrvaklapi väljund *	✗	Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	12
HDCP	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, energiakasutus (kg CO2e)	68
HDCP versioon	1.4	Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e)	3
AC (toide) sisend	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutuseta (kg CO2e)	100
Ergonoomika		PAIA versioon	GaBi verison1
VESA paigaldamine *	✓	Kaubamärgile omased tunnused	
VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm	Ühilduvus Dell Display Manager (DDM) tehnoloogiaga	✓
Juhtmealdus	✓	Tehnilised andmed	
Kaabli luku pesa *	✓	Vastavussertifikaadid	TÜV mark, RoHS
Kaabli luku pesa tüüp	Kensington	Muud funktsioonid	
Kõrguse reguleerimine *	✓	RJ-45 pesade arv	1



5397184821725



5715063427323



5715063427293

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.