


Verbatim GNC-240 Universaalne Must, Hall Vahelduvvool Kiirlaadimine Hoonesisene

Brand : Verbatim

Product code: 32205

Product name : GNC-240

Verbatim GNC-240. Laadija tüüp: Hoonesisene, Toiteallika tüüp: Vahelduvvool, Laadija ühilduvus: Universaalne. Sisendpinge: 100 - 240 V, Väljundpinge (max): 28 V. USB C-tüüpi portide arv: 3, Kiirlaadimine, Toite kaitsefunktsioonid: Ülevool, Ülepinge, Ülekütmine, Lühis. Toote värv: Must, Hall



Toimimine		Võimsus	
Laadija ühilduvus *	Universaalne	Port 4 väljundvool	5 A
Toiteallika tüüp *	Vahelduvvool	Ühilduvad pistikutüübid	EU, UK, US
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk	1	Kaal ja mõõtmed	
USB C-tüüpi portide arv	3	Laius	36,1 mm
Kiirlaadimine	✓	Sügavus	90,5 mm
Kiirlaadimise tehnoloogia	Quick Charge 3.0	Kõrgus	65 mm
Laadija tüüp *	Hoonesisene	Kaal	414 g
Programmeeritav toiteallikas (PPS)	✓	Pakendi andmed	
USB Power Delivery	✓	Kogus pakis	1 tk
USB Power Delivery kuni	240 W	Pakendi tüüp	Riputatav karp
Toite kaitsefunktsioonid	Ülevool, Ülepinge, Ülekütmine, Lühis	Pakendi laius	47 mm
Päritoluriik	Hiina	Pakendi sügavus	110 mm
		Pakendi kõrgus	131,5 mm
		Pakendi kaal	520 g
Disain		Töötingimused	
Toote värv *	Must, Hall	Kasutamistemperatuur (T-T)	-10 - 40 °C
Korpuse materjal	Akrüülnitriil butadien stüreen (ABS), Polükarbonaat	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 80 °C
Isehäälestuv	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	5 - 90 protsenti
Galliumnitraat (GaN) transistorid	✓	Pakendi sisu	
Võimsus		AC-adapter kaasa arvatud	✓
Sisendpinge	100 - 240 V	Tehnilised andmed	
Sisendsagedus	50/60 Hz	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Sisendvool	2.8 A	Vastavussertifikaadid	REACH, RoHS
Maksimaalne võimsus	240 W	Logistika andmed	
Väljundpinge (max)	28 V	Toote tollikood (TARIC)	85366990
Väljundpinge (min)	3,3 V		
Pordi 1 väljundvõimsus	140 W		
Pordi 2 väljundvõimsus	100 W		

Võimsus		Logistika andmed	
Pordi 3 väljundvõimsus	65 W	Põhikasti (välimise) laius	280 mm
Port 4 väljundvõimsus	60 W	Põhikasti (välimise) pikkus	305 mm
Väljundvool (5V)	3 A	Põhikasti (välimise) kõrgus	302 mm
Väljundvool (9V)	3 A	Põhikasti (välimise) brutokaal	11,2 kg
Väljundvool (12 V)	3 A	Tooteid põhikasti (välimise) kohta	20 tk
Väljundvool (15V)	3 A	Transpordikasti laius	25,5 cm
Väljundvool (20V)	5 A	Transpordikasti pikkus	25,5 cm
Pesa 1 väljundvõimsus	5 A	Transpordikasti kõrgus	13,1 cm
Pesa 2 väljundvõimsus	5 A	Tarnekasti (sisemine) brutokaal	5,4 kg
Pesa 3 väljundvõimsus	5 A	Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta	10 tk



0023942322054



023942322054



(01)20023942322058



(01)50023942322059

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.