



HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw Laser A4 600 x 600 DPI 25 l/min WiFi

Brand : HP

Product family: Color LaserJet Pro Product code: 499Q6F#B19

Product name : Color LaserJet Pro MFP 3302sdw

HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 600 x 600 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 25 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Dupleksfunktsioonid: Print, Koopia. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Sinine, Hall



Printimine		Pesad & liidesed	
Kahepoolne printimine	Automaatne	USB port	✓
Resolutsiooni värv	600 x 600 DPI	USB 2.0 portide arv	2
Printimise resolutsioon must	600 x 600 DPI	Võrgustumine	
Printimistehnoloogia *	Laser	WiFi *	✓
Printimine *	Värviline printimine	Ethernet LAN *	✓
Kahepoolne printimine *	✓	Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)
Maksimaalne resolutsioon *	600 x 600 DPI	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	25 lk/min	WiFi-standardid	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	25 lk/min	WiFi otseühendus	✓
Soojenemisaeg	55 s	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	10,9 s	Toimimine	
Kopeerimine		Maksimaalne sisemälu	512 MB
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Sisemälu *	512 MB
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Sisesehitatud protsessor	✓
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Protsessori sagedus	1200 MHz
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	25 koopiat/min	Helirõhutase (trükkimisel)	51 dB
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4)	25 koopiat/min	Helirõhutase (skannimine)	41 dB
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	9,7 s	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,3 dB
Aeg esimese koopiani (värviline, tavakvaliteet)	13,9 s	Disain	
Maksimaalne koopiate arv	999 koopiat	Toote värv *	Sinine, Hall
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Automaatse sobitumise funktsioon	✓	Sisesehitatud ekraan *	✓
		Ekraan	TFT-ekraan
		Ekraani diagonaal	10,9 cm (4.3")
		Kontrolli tüüp	Puudutus
		Värviline tablo	✓
		Võimsus	
		Võimsustarve (printimisel)	416 W

Skaneerimine		Võimsus	
Kahepoolne skaneerimine *	✘	Voolutarbimine (ooterežiimil)	7,6 W
Skaneerimine *	Värvskaneerimine	Võimsustarve (unerežiim)	0,95 W
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,05 W
Optilise skaneerimise resolutsioon (must)	1200 x 1200 punkti tolli kohta	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,338 kWh/nädalas
Optilise skaneerimise resolutsioon (värviline)	1200 x 1200 punkti tolli kohta	Kaubamärgile omased tunnused	
Optilise skanneri resolutsioon (ADF)	300 x 300 DPI	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Maksimaalne skaneerimisala	216 x 297 mm	Süsteeminõuded	
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Skaneerimise siht	E-post, Network folder, PC, USB	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	iOS, Linux, Android
Skaneerimiskiirus (värviline)	8 lk/min	Töötingimused	
Skaneerimiskiirus (must-valge)	19 lk/min	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Toetatud pildivormingud	JPG, TIFF	Soovitatud niiskusvahemik kasutamisel	30 - 70 protsenti
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Sisendi värvisügavus	24 bitti	Kasutamistemperatuur (T-T)	15 - 30 °C
Hallskaala tasemed	256	Sertifikaadid	
Skaneerimisdraiverid	TWAIN	Sertifikaat	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries.
Funktsioonid		Jätkusuutlikkus	
Soovituslik käidutsüklid	150 - 2500 lehekülge kuu kohta	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Maksimaalne käidutsüklid *	40000 lehekülge kuu kohta	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic
Dupleksfunktsioonid *	Print, Koopia	Kaal ja mõõtmed	
Digitaalne saatja	✓	Laius	418 mm
Prindikassettide arv *	4	Sügavus	419,1 mm
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Kõrgus	341,3 mm
Lehe kirjelduse keeled	JPEG, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, PostScript, URF	Kaal	17,1 kg
Printerifondid	Scalable, TrueType	Pakendi andmed	
Kõik-ühes-multitegumtöö	✓	Pakendi laius	497 mm
Päritoluriik	Vietnam	Pakendi sügavus	398 mm
HP segment	Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted	Pakendi kõrgus	532 mm
Sisendi ja väljundi võimsus		Pakendi kaal	20,6 kg
Sisestussalvede koguarv *	2	Pakendi sisu	
Sisendvõimsus kokku *	251 lehte	Kassetid kaasa arvatud	✓
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	600 lehekülge
Paberisalve 1 mahutavus	250 lehte	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	500 lehekülge
Paberisalve 2 mahutavus	250 lehte	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Mitmeotstarbeline salv	✓	Juhend	✓
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓	Logistika andmed	
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	50 lehte	Harmonized System (HS) kood	8443310000
Sisestussalvede maksimaalne arv	2	Kaubaaluse brutokaal	495,4 g
Maksimaalne sisestusvõimsus	251 lehte	Kihid kaubaaluse kohta	4 tk
Maksimaalne väljundvõimsus	100 lehte	Tooteid kaubaaluse kohta	24 tk
Paberikassett			
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4		
Maksimaalne printimissuurus	216 x 355.6 mm		
Paberisalve kandja tüübid *	Võlakirjapaber, Kaardipakk, Ümbrikud, Läikepaber, Tugev paber, Sildid, Kirjapäis, Tavaline paber, Taaskasutatud paber, Kare paber, Paks paber, Läbinähtavused		
ISO A-seeria suurus (A0...A9) *	A4, A5, A6		
ISO B-seeria suurus (B0...B9)	B5, B6		
ISO C-seeria suurus (C0...C9)	C5		
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurus	16K, Oficio		
JIS B-seeria suurus (B0...B9)	B5, B6		

Paberikassett		Tehnilised andmed	
Ümbriku suurused	B5, C5, DL	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	6 tk
Pesad & liidesed		Muud funktsioonid	
Otseprintimine *	✓	Kasutajate arv	10 kasutaja(t)
		Aluse mõõtmed (l x s x k)	1200 x 1000 x 2129 mm
		Soovitatavad süsteeminõuded	Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection
		Aluse mõõdud (l x s x k)	1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8")
		Aluse kaal	495,4 kg (1092.2 lbs)
		Akustilise rõhu emissioon (valmisolekus)	23 dB
		Akustilise rõhu emissioon eemalseisjale (valmisolekus)	16 dB



0196786388484



196786388484

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.