


GIGABYTE H610I emaplaat Intel H610 Express LGA 1700 Mini ITX

Brand : GIGABYTE

Product code: H610I

Product name : H610I

GIGABYTE H610I. Protsessori tootja: Intel, Protsessori pesa: LGA 1700, Ühilduvad protsessoriseeriad: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Toetatud mälutüübid: DDR5-SDRAM, Maksimaalne sisemälu: 64 GB, Mälupesade tüüp: DIMM. Kõvaketta ühenduse tüüp: M.2, SATA III, Toetatud ketaste tüübid: HDD & SSD. Graafikaadapteri perekond: Intel, Graafikaadapter: HD Graphics, Maksimaalne resolutsioon: 4096 x 2304 pikslit. USB-pistmiku tüüp: USB tüüp A



| Protsessor | | Tagapaneeli I/O pesad | |
|--|--|---|--------------------------------|
| Protsessori tootja * | Intel | Mikrofonisisend | ✓ |
| Protsessori pesa * | LGA 1700 | USB-pistmiku tüüp | USB tüüp A |
| Ühilduvad protsessoriseeriad * | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® G | Võrgustumine | |
| Toetatud protsessoripesad | LGA 1700 | Ethernet LAN | ✓ |
| Protsessori poolt toetatud maksimaalne operatiivmälu | 64 GB | Ethernet-liidese tüüp | Gigabit Ethernet |
| | | WiFi * | ✗ |
| | | Funktsioonid | |
| Mälu | | Emaplaadi kiip * | Intel H610 Express |
| Toetatud mälutüübid * | DDR5-SDRAM | Helikiip | Realtek ALC897 |
| Mälukaardi pesade arv * | 2 | Audioväljundi kanalid * | 7.1 kanalid |
| Mälupesade tüüp | DIMM | Toote värv | Must |
| Mälukanalid | Kahe kanaliga | PC tervise monitoorimine | Ventilaator, Temperatuur, Ping |
| ECC | ✓ | Komponent * | PC |
| Mitte-ECC | ✓ | Emaplaadi kujutegur * | Mini ITX |
| Toetatud mälu taksagedused | 5600, 5200, 4800, 4400 MHz | Emaplaadi kiibistik * | Intel |
| Toetatud mälu taksageduse kiirus (maks) | 5600 MHz | Jahutuse tüüp | Aktiivne |
| Maksimaalne sisemälu * | 64 GB | Toiteallika tüüp | ATX |
| Toetatud mälu mooduli maht | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB | Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Puhverdamata mälu | ✓ | Laienduspesad | |
| Ladustamise kontrollid | | PCI Expressi x16 pesad | 1 |
| Toetatud ketaste tüübid | HDD & SSD | M.2 (M) siinide arv | 1 |
| Kõvaketta ühenduse tüüp * | M.2, SATA III | BIOS | |
| Toetatud kõvaketaste arv | 1 | BIOS-i tüüp * | UEFI AMI |
| Toetatud ketaste arv | 5 | BIOS-i mälu suurus | 256 Mbit |
| Graafikad | | ACPI versioon | 5.0 |
| Röõptöötlustehnoloogia tugi * | Ei ole toetatud | Kujutisesensori (CMOS) puhastamine | ✓ |
| Graafikaadapteri perekond | Intel | Clear CMOS nupp | ✓ |
| Graafikaadapter | HD Graphics | Töölauda haldusliidese (DMI) versioon | 2.7 |
| Maksimaalne resolutsioon | 4096 x 2304 pikslit | | |

| Graafikad | | BIOS | |
|--|-----|--|---|
| HDCP | ✓ | System management BIOS (SMBIOS) versioon | 2.7 |
| Sisemine I/O moodul | | Logistika andmed | |
| USB 2.0 pistmikud * | 1 | Päritoluriik | Hiina |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pistmikud * | 1 | Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta | 1 tk |
| SATA III ühenduste arv * | 4 | Aku | |
| Esipaneeli audiopistik | ✓ | Aku kaal | 3 g |
| Esipaneeli konnektor | ✓ | Liitiumi kaal aku kohta | 0,07 g |
| ATX-toitepistik (24 kontakti) | ✓ | Akuelementide arv | 1 |
| CPU-ventilaatori pistmik | ✓ | Akutehnoloogia | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Kere ventilatsiooniühenduste arv | 2 | Aku tüüp | CR2032 |
| Keresse sissetungi pistmik | ✓ | Pakendi andmed | |
| TPM-ühenduspesa | ✓ | Pakendi laius | 222 mm |
| Jadapordi ühenduspesa | 1 | Pakendi sügavus | 180 mm |
| 12V võimsuse konnektor | ✓ | Pakendi kõrgus | 65 mm |
| RGB LED pin ots | ✓ | Pakendi kaal | 590 g |
| Tagapaneeli I/O pesad | | Kaal ja mõõtmed | |
| USB 2.0 portide arv * | 4 | Laius | 170 mm |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk * | 2 | Sügavus | 170 mm |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid * | 1 | Kõrgus | 35 mm |
| PS/2-portide kogus | 1 | Pakendi sisu | |
| VGA (D-Sub) portide arv * | 1 | Kaablid kaasa arvatud | SATA |
| HDMI-portide arv * | 1 | Akud kaasa arvatud | ✓ |
| HDMI-versioon | 2.0 | Komplektis sisalduv tarkvara | Norton Internet Security (OEM version), LAN bandwidth management software |
| DisplayPort arv | 2 | Tehnilised andmed | |
| DisplayPort versioon | 1.2 | Garantiaeg | 3 aasta(t) |
| Kõrvaklapiväljundite arv | 3 | | |



0889523037676



889523037676



4719331855222

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.