

## Samsung QB24C-T Digital signage lameekraan 61 cm (24") LED WiFi 250 cd/m<sup>2</sup> Full HD Must Puutetundlik ekraan Sisseehitatud protsessor Tizen 7.0 16/7

Brand : Samsung

Product family: QBC-T

Product code:  
LH24QBCTBGCXEN

Product name : QB24C-T

Samsung QB24C-T. Tootedisain: Digital signage lameekraan. Ekraani diagonaal: 61 cm (24"), Ekraani tehnoloogia: LED, Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, Ekraani heledus: 250 cd/m<sup>2</sup>, HD tüüp: Full HD, Puutetundlik ekraan. WiFi. Töötunnid (tunnid/päevad): 16/7. Installitud operatsioonisüsteem: Tizen 7.0. Toote värv: Must



| Ekraan                                      |                       | Toimimine                              |                      |
|---|-----------------------|--|----------------------|
| Paneeli tüüp                                | ADS                   | Otstarve *                             | Universaalne         |
| Ekraani diagonaal *                         | 61 cm (24")           | Töötunnid (tunnid/päevad)              | 16/7                 |
| Ekraani tehnoloogia *                       | LED                   | HDCP                                   | ✓                    |
| Ekraani resolutsioon *                      | 1920 x 1080 pikslit   | HDCP versioon                          | 2.2                  |
| Ekraani heledus *                           | 250 cd/m <sup>2</sup> | <b>Võimsus</b>                         |                      |
| HD tüüp *                                   | Full HD               | Võimsustarve (tüüpiline) *             | 38,5 W               |
| Puutetundlik ekraan *                       | ✓                     | Võimsustarve (unerežiim)               | 0,5 W                |
| Puutetundlik tehnoloogia                    | Mahtuvustajur         | AC-sisendpinge                         | 100 - 240 V          |
| Multi-touch funktsioon                      | ✓                     | AC-sisendsagedus                       | 50/60 Hz             |
| Reaktsiooniaeg                              | 14 ms                 | <b>Arvutisüsteem</b>                   |                      |
| Kontrastsustase (tüüpiline)                 | 1000:1                | Arvutisüsteem *                        | ✓                    |
| Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi | Mega kontrast         | Arvutisüsteemi tüüp                    | Süsteem kiibil (SoC) |
| Vaatenurk, horisontaalne                    | 178°                  | Sisseehitatud protsessor *             | ✓                    |
| Vaatenurk, vertikaalne                      | 178°                  | Installitud operatsioonisüsteem        | Tizen 7.0            |
| Pikslitihedus                               | 0,2745 x 0,2745 mm    | <b>Kaal ja mõõtmed</b>                 |                      |
| Horisontaalskaneerimise ulatus              | 56 - 84,5 kHz         | Ekraani laius                          | 547,9 mm             |
| Vertikaalne skaneerimisulatus               | 48 - 75 Hz            | Ekraani sügavus                        | 34,6 mm              |
| Ähmasuse määr                               | 25 protsenti          | Ekraani kõrgus                         | 334,4 mm             |
| RGB-värviruum                               | NTSC                  | Ekraani kaal                           | 4 kg                 |
| Värvigamma                                  | 72 protsenti          | <b>Pakendi andmed</b>                  |                      |
| <b>Pesad &amp; liidesed</b>                 |                       | Pakendi laius                          | 620 mm               |
| HDMI-portide arv *                          | 1                     | Pakendi sügavus                        | 122 mm               |
| HDMI-versioon                               | 1.4                   | Pakendi kõrgus                         | 419 mm               |
| HDMI sisendportide arv                      | 1                     | Pakendi ruumala                        | 5200 cm <sup>3</sup> |
| DVI-port *                                  | ✗                     | <b>Pakendi sisu</b>                    |                      |
| USB port *                                  | ✓                     | Kaablid kaasa arvatud                  | Võimsus              |
| USB-portide hulk                            | 1                     | <b>Töötingimused</b>                   |                      |
| Ethernet LAN *                              | ✓                     | Kasutamistemperatuur (T-T)             | 0 - 40 °C            |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid                 | 1                     | Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti    |
| WiFi *                                      | ✓                     | <b>Tehnilised andmed</b>               |                      |
| RS-232 liides                               | ✓                     | Audio väljund (Mini jack pistik)       | 1                    |
| Infrapuna port                              | ✓                     | Jätkusuutlikkuse järgimine             | ✓                    |
| Kaugsisend (IR)                             | 1                     |  |                      |

| Disain                 |                            | Tehnilised andmed              |  |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Tootedisain *          | Digital signage lameekraan | Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | EPEAT Bronze   |
| Toetatud paigutus *    | Hoonesisene                |                                | CE, China Compulsory Certification (CCC), Elektromagnetiline ühilduvus (EMC), Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), KCC, RoHS, VCCI |
| Toote värv *           | Must                       | Vastavussertifikaadid          |  |
| Ekraani kuju           | Lame                       |                                |  |
| VESA paigaldamine *    | ✓                          |                                |  |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm               |                                |  |
|                        |                            | Muud funktsioonid              |  |
|                        |                            | Bluetooth                      | ✓  |
|                        |                            | Välkmälu                       | 8000 MB  |
|                        |                            | RS-232 sisendi pesad           | 1  |
|                        |                            | RJ-45 sisendpordid             | 1  |



8806095303710

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date