



Bosch Serie 4 SMS4EMC06E nõudepesumasin Eraldiseisev 14 kohta B


Brand : Bosch

Product family: Serie 4

Product code: SMS4EMC06E

Product name : SMS4EMC06E

Bosch Serie 4 SMS4EMC06E. Seadme paigaldus: Eraldiseisev, Toote suurus: Täissuurus (60 cm), Ukse värv: Must. Asetuste arv: 14 kohta, Müratase klass: B, Müratase: 42 dB. Jalgade reguleerimine: 2 cm, Juhtrakenduste tugi: Bosch Home Connect. Energiatõhususe klass: B, Veekulu tsükli kohta: 9 l, Energiatarve 100 tsükli kohta: 65 kWh. Laius: 600 mm, Sügavus: 600 mm, Kõrgus: 845 mm



Disain		Toimimine	
Seadme paigaldus *	Eraldiseisev	Isepuhastuv	✓
Toote suurus *	Täissuurus (60 cm)	Ergonoomika	
Paigaldamisvalmis *	✗	Uks avaneb automaatselt	✓
Ukse värv *	Must	Doseerimise abivahend	✓
Juhtpaneeli värv	Hall	Lapselukk	✓
Kontrolli tüüp	Nööbid	Reguleeritavad jalad	✓
Sisseehitatud ekraan *	✓	Jalgade reguleerimine	2 cm
Sisseehitatud veepehmedaja	✓	Jääkaja näidik	✓
Juhtme pikkus	1,75 m	Soolanäidik	✓
Sisselasketoru pikkus	1,65 m	Nutitelefoni kaughaldus	✓
Väljalasketoru pikkus	1,9 m	Juhtrakenduste tugi	Bosch Home Connect
Ülemise korvi kõrgus reguleeritav	✓	WiFi kontroll	✓
Söögiiristasahtli tüüp	Sahtel	Võimsus	
Nugade-kahvlite korvi tüüp	Bosch VarioDrawer	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Restide materjal	Roostevaba teras	Energiatõhususe klass *	B
Toimimine		Energiakulu tsükli kohta	0,645 kWh
Müratase *	42 dB	Veekulu tsükli kohta *	9 l
Nõudepesuprogrammid *	60min 65°C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Silent 50°C	Energiatarve 100 tsükli kohta *	65 kWh
Kuivatussüsteem	Soojusvaheti	Ühendatud koormus	2400 W
Asetuste arv *	14 kohta	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Pesuprogrammide arv *	6	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Müratase klass *	B	Vool	10 A
Temperatuur (maksimaalne) *	70 °C	Kaal ja mõõtmed	
Maksimaalne kuumavee temperatuur	60 °C	Sügavus	600 mm
		Kõrgus	845 mm

Toimimine		Kaal ja mõõtmed	
Tsükli kestus *	215 min	Kaal	52 kg
Viitstardi taimer	✓	Sügavus avatud uksega	115,5 cm
Viitstart (maksimaalne)	24 h	Pealsealune kõrgus	3 cm
AquaStop-funktsioon *	✓	Laius *	600 mm
AquaSensor-funktsioon	✓	Pakendi andmed	
Klaasikaitse	✓	Pakendi laius	650 mm
Ülevoolu kaitse *	✓	Pakendi sügavus	670 mm
Pooltäituvuse programm	✓	Pakendi kõrgus	870 mm
		Pakendi kaal	53,6 kg



4242005434428

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date