



## DELL P Series P2725HE PC lamekuvar 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must

Brand : DELL

Product family: P Series

Product code: DELL-P2725HE

Product name : P2725HE

DELL P Series P2725HE. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must




Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Juhtmehaldus	✓
HD tüüp *	Full HD	Kaabli luku pesa *	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Kõrguse reguleerimine *	✓
Paneeli tüüp *	IPS	Kõrguse reguleerimine	15 cm
LED-tagantvalgustus	✓	Pöörlemistelg	✓
Tagantvalgustuse tüüp	LED	Pöörlemisnurk	-90 - 90°
Puutetundlik ekraan *	✗	Pööratav	✓
Ekraani heledus (tavaline)	300 cd/m <sup>2</sup>	Pöördenurga ulatus	-45 - 45°
Reaktsiooniaeg	8 ms	Kalde reguleerimine	✓
Pegeldumisvastane ekraan	✓	Kaldenurk	-5 - 21°
Ekraani kuju *	Lame	Ekraanikuva (OSD)	✓
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Isehäälestuv	✓
Toetatud graafikaresolutsioonid		LED-indikaatorid	✓
		<b>Võimsus</b>	
Toetatud videorežiimid	480p, 576p, 720p, 1080p	Võimsustarve (tüüpiline) *	16,2 W
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1500:1	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,4 W
Maksimaalne värskendussagedus *	100 Hz	Elektritarbimine (max)	180 W
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Vaatenurk, vertikaalne	178°	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Reageerimise aeg (min)	5 ms	Sisendvool	2 A
Pikslitihedus	0,3114 x 0,3114 mm	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1874340
Pikslite tihedus	81,57 punkti tolli kohta	<b>Töötingimused</b>	
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 110 kHz	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 100 Hz	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,8 cm		

<b>Ekraan</b>		<b>Töötingimused</b>	
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Vaatamissuurus, diagonaalne	68,6 cm	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Pinna kõvadus	3H	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
sRGB katvus (tüüpiline)	99 protsenti	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
Dell ComfortView technology	✓		
<b>Toimimine</b>		<b>Pakendi sisu</b>	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Kaasas alus	✓
AMD FreeSync *	✗		
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Laius (koos alusega)	610,7 mm
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Jah	Sügavus (koos alusega)	192,3 mm
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	MacOS	Kõrgus (koos alusega)	384,6 mm
		Kaal (koos jalaga)	6,01 kg
		Laius (ilma aluseta)	610,7 mm
		Sügavus (ilma aluseta)	50 mm
		Kõrgus (ilma aluseta)	354,7 mm
		Kaal (ilma aluseta)	4,36 kg
		Raami laius (külg)	6,4 mm
		Raami laius (ülemine)	6,4 mm
		Raami laius (alumine)	1,2 cm
<b>Multimeedia</b>		<b>Pakendi andmed</b>	
Sisseehitatud kõlar(id) *	✗	Pakendi kaal	8,67 kg
Sisseehitatud kaamera *	✗		
<b>Disain</b>		<b>Jätkusuutlikkus</b>	
Toote värv *	Must	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Esiraami värv	Must	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, TCO
Hoidja värv	Hall	Ei sisalda	Arseen, Elavhõbe, PVC/BFR
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		<b>Süsiniku jalajälg</b>	
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Süsinikujalajälg kokku (kg of CO2e)	207
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	102
C-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	16
USB A-tüüpi allavooluportide arv	3	Süsinikdioksiidi heitkogused, energiakasutus (kg CO2e)	80
USB C-tüüpi allavooluportide arv	1	Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e)	9
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutusetapita (kg CO2e)	127
USB Power Delivery	✓	PAIA versioon	GaBi verison1
USB Power Delivery kuni	90 W		
HDMI *	✓	<b>Kaubamärgile omased tunnused</b>	
HDMI-portide arv	1	Ühilduvus Dell Display Manager (DDM) tehnoloogiaga	✓
HDMI-versioon	1.4		
DisplayPort arv	2	<b>Tehnilised andmed</b>	
DisplayPort versioon	1.4	Vastavussertifikaadid	RoHS, TÜV mark
Kõrvaklapi väljund *	✗		
HDCP	✓	<b>Muud funktsioonid</b>	
HDCP versioon	1.4	RJ-45 pesade arv	1
AC (toide) sisend	✓		
<b>Ergonoomika</b>			
VESA paigaldamine *	✓		



5397184821763



0884116468769



884116468769

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.