



DELL P Series P2425HE PC lamekuvar 61 cm (24") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must

Brand : DELL

Product family: P Series

Product code: DELL-P2425HE

Product name : P2425HE

DELL P Series P2425HE. Ekraani diagonaal: 61 cm (24"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal *	61 cm (24")	Kõrguse reguleerimine	15 cm
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Pöörlemistelg	✓
HD tüüp *	Full HD	Pöörlemisnurk	-90 - 90°
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Pööratav	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Pöördenurga ulatus	-45 - 45°
Paneeli tüüp *	IPS	Kalde reguleerimine	✓
LED-tagantvalgustus	✓	Kaldenurk	-5 - 21°
Tagantvalgustuse tüüp	LED	Ekraanikuva (OSD)	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	Isehäälestuv	✓
Ekraani heledus (tavaline)	250 cd/m ²	LED-indikaatorid	✓
Reaktsiooniaeg	8 ms		
Pegeldumisvastane ekraan	✓		
Ekraani kuju *	Lame		
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)		
Toetatud graafikaresolutsioonid			
Toetatud videorežiimid	480p, 576p, 720p, 1080p		
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1500:1		
Maksimaalne värskendussagedus *	100 Hz		
Vaatenurk, horisontaalne	178°		
Vaatenurk, vertikaalne	178°		
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi		
Reageerimise aeg (min)	5 ms		
Pikslitihedus	0,2745 x 0,2745 mm		
Pikslite tihedus	92,53 punkti tolli kohta		
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 110 kHz		
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 100 Hz		
Vaatamissuurus, horisontaalne	52,7 cm		
		Võimsus	
		Energiatõhususe klass (SDR) *	D
		Energiatõhususe klass (HDR) *	Ei ole saadaval
		Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	14 kWh
		Võimsustarve (tüüpiline) *	13,9 W
		Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
		Elektritarbimine (max)	180 W
		Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
		AC-sisendpinge	100 - 240 V
		AC-sisendsagedus	50/60 Hz
		Sisendvool	2 A
		Toite tüüp	Sisemodem
		Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
		Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1865677
		Töötingimused	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C

Ekraan		Töötingimused	
Vaatamissuurus, vertikaalne	29,6 cm	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Vaatamissuurus, diagonaalne	60,5 cm	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Pinna kõvadus	3H	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
sRGB katvus (tüüpiline)	99 protsenti	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
Dell ComfortView technology	✓		
Toimimine		Pakendi sisu	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Kaasas alus	✓
AMD FreeSync *	✗	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, DisplayPort, USB tüüp-C
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Kiirstardi juhend	✓
Low Blue Light tehnoloogia	✓	DisplayPort kaabli pikkus	1,8 m
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Jah		
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	MacOS		
Multimeedia		Kaal ja mõõtmed	
Sisseehitatud kõlar(id) *	✗	Laius (koos alusega)	538,6 mm
Sisseehitatud kaamera *	✗	Sügavus (koos alusega)	181,8 mm
		Kõrgus (koos alusega)	364 mm
		Kaal (koos jalaga)	5,18 kg
		Laius (ilma aluseta)	538,6 mm
		Sügavus (ilma aluseta)	50 mm
		Kõrgus (ilma aluseta)	314,2 mm
		Kaal (ilma aluseta)	3,69 kg
		Raami laius (külg)	5,8 mm
		Raami laius (ülemine)	5,8 mm
		Raami laius (alumine)	1,2 cm
Disain		Pakendi andmed	
Toote värv *	Must	Pakendi kaal	7,24 kg
Esiraami värv	Must	USB-kaabli pikkus	1 m
Hoidja värv	Hall		
Pesad & liidesed		Jätkusuutlikkus	
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	TCO, ENERGY STAR
C-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Ei sisalda	Arseen, Elavhõbe, PVC/BFR
USB A-tüüpi allavooluportide arv	3		
USB C-tüüpi allavooluportide arv	1		
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓		
USB Power Delivery	✓		
USB Power Delivery kuni	90 W		
HDMI *	✓		
HDMI-portide arv	1		
HDMI-versioon	1.4		
DisplayPort arv	2		
DisplayPort versioon	1.4		
Kõrvaklapi väljund *	✗		
HDCP	✓		
HDCP versioon	1.4		
AC (toide) sisend	✓		
Ergonoomika		Süsiniku jalajälg	
VESA paigaldamine *	✓	Süsinikujalajälg kokku (kg of CO2e)	168
VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm	Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	85
Juhtmealdus	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	12
Kaabli luku pesa *	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, energiakasutus (kg CO2e)	68
Kaabli luku pesa tüüp	Kensington	Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e)	3
Kõrguse reguleerimine *	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutuseta (kg CO2e)	100
		PAIA versioon	GaBi verison1
		Kaubamärgile omased tunnused	
		Ühilduvus Dell Display Manager (DDM) tehnoloogiaga	✓
		Tehnilised andmed	
		Vastavussertifikaadid	TÜV mark, RoHS
		Muud funktsioonid	
		RJ-45 pesade arv	1



5397184821725



5715063427323



5715063427293

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.