

iivama TF1015MC-B3 infoekraan Interaktiivne lamekuvar 25,6 cm (10.1") LED 500 cd/m² HD Must Puutetundlik ekraan

Brand : iivama

Product code: TF1015MC-B3

Product name : TF1015MC-B3

iivama TF1015MC-B3. Tootedisain: Interaktiivne lamekuvar. Ekraani diagonaal: 25,6 cm (10.1"), Ekraani tehnoloogia: LED, Ekraani resolutsioon: 1280 x 800 pikslit, Ekraani heledus: 500 cd/m², HD tüüp: HD, Puutetundlik ekraan. Toote värv: Must



Ekraan		Toimimine	
Paneeli tüüp	IPS	OSD-keelte arv	7
Ekraani diagonaal *	25,6 cm (10.1")	Ekraanikuva (OSD) keeled	Lihtsustatud hiina keel, Saksa keel, Inglise keel, Hispaania, Prantsuse keel, Itaalia, Jaapani keel
Ekraani tehnoloogia *	LED	HDCP	✓
Ekraani resolutsioon *	1280 x 800 pikslit	Rahvusvahelise kaitse (IP) kood	IP65
Ekraani heledus *	500 cd/m ²	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	50000 h
HD tüüp *	HD	Võimsus	
Puutetundlik ekraan *	✓	Võimsustarve (tüüpiline) *	6 W
Puutetundlik tehnoloogia	Projektsiooniline mahukas süsteem	Võimsustarve (ooterežiim) *	1,5 W
Mitme samaaegse puutepunkti arv	10	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Loomulik kuvasuhe	16:10	Energiatõhususe klass (SDR)	C
Reaktsiooniaeg	29 ms	Energiatõhususe klass (HDR)	Ei ole saadaval
Kontrastsustase (tüüpiline)	800:1	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta	6 kWh
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Kaal ja mõõtmed	
Ekraani värvide arv	16,7 miljonit värvi	Ekraani laius	260,5 mm
Pikslitihedus	0,1695 x 0,1695 mm	Ekraani sügavus	39,5 mm
Aktiivne kuvaala (laius x kõrgus)	216,96 x 135,6 mm	Ekraani kõrgus	183,5 mm
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	25,7 cm	Ekraani kaal	1,4 kg
Maksimaalne kaadrisagedus	75 fps	Pakendi andmed	
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 49,7 kHz	Pakendi laius	310 mm
Pinna kõvadus	7H	Pakendi sügavus	370 mm
Klaasi paksus	3,3 mm	Pakendi kõrgus	160 mm
Pesad & liidesed		Pakendi kaal	2,7 kg
HDMI-portide arv *	1	Pakendi sisu	
DVI-port *	✗	Kaugjuhtimispuult on nõutud	✓
VGA (D-Sub) sisendpordid	1	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, DisplayPort, HDMI, USB
DisplayPort arv *	1	Töötingimused	
USB port *	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
USB-portide hulk	1		
Ethernet LAN *	✓		
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1		

Disain		Töötingimused	
Tootedisain *	Interaktiivne lamekuvar	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Toetatud paigutus *	Hoonesisene	Sertifikaadid	
Lehekülje paigutus	Horisontaalne/vertikaalne	Sertifikaat	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, cULus
Toote värv *	Must	Jätkusuutlikkus	
Ekraani kuju	Lame	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	378636
VESA paigaldamine *	✓	Funktsioonid	
VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm	Seinale kinnitav	✓
Toimimine		Tehnilised andmed	
Otstarve *	Universaalne	Audio väljund (Mini jack pistik)	1
Ekraanikuva (OSD)	✓	Muud funktsioonid	
		Kiirstardi juhend	✓
		Isehäälestuv	✓



4948570124107

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date