


## iiyama LH5041UHS-B2AG infoekraan Digital signage lameekraan 127 cm (50") LCD 500 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Must 24/7

Brand : iiyama

Product code: LH5041UHS-B2AG

Product name : LH5041UHS-B2AG

iiyama LH5041UHS-B2AG. Tootedisain: Digital signage lameekraan. Ekraani diagonaal: 127 cm (50"), Ekraani tehnoloogia: LCD, Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, Ekraani heledus: 500 cd/m<sup>2</sup>, HD tüüp: 4K Ultra HD. Töötunnid (tunnid/päevad): 24/7. Toote värv: Must



Ekraan		Disain	
Paneeli tüüp	VA	VESA-paigaldusliidesed	400 x 400 mm
Ekraani diagonaal *	127 cm (50")	Raami laius (alumine)	1,49 cm
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Raami laius (külg)	1,39 cm
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	Raami laius (ülemine)	1,39 cm
Ekraani heledus *	500 cd/m <sup>2</sup>	Ekraaniserva värvus	black, glossy
HD tüüp *	4K Ultra HD	<b>Toimimine</b>	
Puutetundlik ekraan *	✗	Otstarve *	Kaubanduslik
Loomulik kuvasuhe	16:9	Ekraanikuva (OSD) keeled	Saksa keel, Inglise keel, Hispaania, Prantsuse keel, Itaalia, Jaapani keel, Vene keel
Reaktsiooniaeg	9,5 ms	Töötunnid (tunnid/päevad)	24/7
Kontrastsustase (tüüpiline)	5000:1	HDCP	✓
Vaatenurk, horisontaalne	178°	HDCP versioon	2.2
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	50000 h
Ekraani värvide arv	1,07 miljard värvi	<b>Võimsus</b>	
Pikslitihedus	0,285 x 0,285 mm	Võimsustarve (tüüpiline) *	115 W
Aktiivne kuvaala (laius x kõrgus)	1096 x 616,4 mm	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	125,7 cm	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 80 kHz	Energiaohutuse klass (SDR)	G
Ähmasuse määr	25 protsenti	Energiaarve (SDR) 1000 tunni kohta	115 kWh
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		AC-sisendpinge	100 - 240 V
HDMI-portide arv *	3	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
DVI-port *	✗	Energiaohutuse skaala	A-st G-ni
VGA (D-Sub) sisendpordid	1	<b>Arvutisüsteem</b>	
USB port *	✓	Arvutisüsteem *	✗
USB-portide hulk	1	Sisseehitatud protsessor *	✗
USB versioon	2.0	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Ethernet LAN *	✓	Laius (koos alusega)	1122,5 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Sügavus (koos alusega)	55 mm
WiFi *	✗		
Audio (v, p) sisend	1		
RS-232 liides	✓		

<b>Pesad &amp; liidesed</b>		<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
RS-232C	✓	Kõrgus (koos alusega)	643,5 mm
Kaugsisend (IR)	1	Kaal (koos jalaga)	11,1 kg
<b>Audio</b>		<b>Pakendi andmed</b>	
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Pakendi laius	1261 mm
Sisseehitatud kõlarite arv	2	Pakendi sügavus	132 mm
RMS-nimivõimsus	20 W	Pakendi kõrgus	761 mm
<b>Disain</b>		<b>Pakendi sisu</b>	
Tootedisain *	Digital signage lameekraan	Kaablid kaasa arvatud	HDMI, Võimsus, RS-232
Toetatud paigutus *	Hoonesisene	<b>Töötingimused</b>	
Lehekülje paigutus	Horisontaalne/vertikaalne	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Toote värv *	Must	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	-20 - 60 protsenti
VESA paigaldamine *	✓	<b>Sertifikaadid</b>	
		Sertifikaat	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA



4948570123537

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date