



AOC B3 U27B3CF PC lamekuvar 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikslit 4K Ultra HD LCD Must

Brand : AOC

Product family: B3

Product code: U27B3CF

Product name : U27B3CF

AOC B3 U27B3CF. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	HDMI *	✓
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	HDMI-portide arv	2
HD tüüp *	4K Ultra HD	HDMI-versioon	2.0
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Kõrvaklapi väljund *	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Kõrvaklapiväljundite arv	1
Paneeli tüüp *	IPS	Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm
LED-tagantvalgustus	✓	Sisseehitatud KVM-lüliti	✗
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	AC (toide) sisend	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	Ergonoomika	
Ekraani heledus (tavaline)	350 cd/m ²	VESA paigaldamine *	✓
Reaktsiooniaeg	4 ms	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Pegeldumisvastane ekraan	✓	Kaabli luku pesa *	✓
Ekraani kuju *	Lame	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1	Kõrguse reguleerimine *	✓
Kontrasti suhe (dünaamiline)	20000000:1	Kõrguse reguleerimine	11 cm
Maksimaalne värskendussagedus *	60 Hz	Kalde reguleerimine	✓
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Kaldenurk	-5 - 20°
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Ekraanikuva (OSD)	✓
Ekraani värvide arv *	1,073 miljard värvi	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Horvaatia, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel	
Pikslitihedus	0,1554 x 0,1554 mm	Ekraanikuva (OSD) keeled	
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 140 kHz	OSD-keelte arv	19
Vertikaalne skaneerimisulatus	40 - 60 Hz	Isehäälestuv	✓
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,7 cm	Võimsus	
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm	Energiatõhususe klass (SDR) *	F
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	68,5 cm		
HDR-toega	✓		
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
DDC/CI	✓		

Ekraan		Võimsus	
Pinna kõvadus	3H	Energiatõhususe klass (HDR) *	G
sRGB katvus (tüüpiline)	128,7 protsenti	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	25 kWh
NTSC ulatus (tavaline)	109 protsenti	Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta *	45 kWh
Adobe RGB katvus	107,2 protsenti	Võimsustarve (tüüpiline) *	28 W
BT.2020 leviala	72,1 protsenti	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Toimimine		Elektritarbimine (max)	140 W
VESA Adaptive Sync tugi	✓	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Low Blue Light tehnoloogia	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Multimeedia		Sisendvool	1.5 A
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Toite tüüp	Sisemodem
Kõlarite arv	2	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
RMS-nimivõimsus	4 W	Töötingimused	
Disain		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Turu positsioneerimine *	Kodu	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-25 - 55 °C
Toote värv *	Must	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 85 protsenti
Ilma raamita disain	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 93 protsenti
Esiraami värv	Must	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
Kasutuselevõtu aasta	2024	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
Kasutuselevõtu kuu	juuli	Pakendi sisu	
Pesad & liidesed		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI, USB C-tüübi üleminek USB C-tüübile
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	HDMI-kaabli pikkus	1,5 m
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Kaal ja mõõtmed	
USB ülesvoolupordi tüüp	USB tüüp-C	Laius (koos alusega)	614 mm
Ülesvooluportide arv	1	Sügavus (koos alusega)	229,8 mm
USB A-tüüpi allavooluportide arv	2	Kõrgus (koos alusega)	517,9 mm
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓	Kaal (koos jalaga)	5,64 kg
USB Power Delivery	✓	Laius (ilma aluseta)	614 mm
USB Power Delivery kuni	65 W	Sügavus (ilma aluseta)	45,7 mm
		Kõrgus (ilma aluseta)	363,8 mm
		Kaal (ilma aluseta)	4,08 kg
		Pakendi andmed	
		Pakendi laius	820 mm
		Pakendi sügavus	162 mm
		Pakendi kõrgus	481 mm
		Pakendi kaal	9,31 kg
		Tehnilised andmed	
		Garantiaeg	3 aasta(t)



4038986181518

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date