



AOC 24G4XE PC lamekuvar 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must, Hall

Brand : AOC

Product code: 24G4XE

Product name : 24G4XE

AOC 24G4XE. Ekraani diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 1 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). VESA paigaldamine. Toote värv: Must, Hall



| Ekraan | | Disain | |
|---|-------------------------------|----------------------------|--|
| Ekraani diagonaal * | 60,5 cm (23.8") | Kokkupandav statiiv | ✓ |
| Ekraani resolutsioon * | 1920 x 1080 pikslit | E-spordi tasapindne alus | ✓ |
| HD tüüp * | Full HD | | |
| Loomulik kuvasuhe * | 16:9 | | |
| Ekraani tehnoloogia * | LCD | | |
| Paneeli tüüp * | Fast IPS | | |
| Puutetundlik ekraan * | ✗ | | |
| Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m ² | | |
| Reaktsiooniaeg | 1 ms | | |
| Pegeldumisvastane ekraan | ✓ | | |
| Ekraani kuju * | Lame | | |
| Kontrastsustase (tüüpiline) * | 1000:1 | | |
| Kontrasti suhe (dünaamiline) | 80000000:1 | | |
| Maksimaalne värskendussagedus * | 180 Hz | | |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° | | |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° | | |
| Ekraani värvide arv * | 16,7 miljonit värvi | | |
| Pikslite tihedus | 92,3 punkti tolli kohta | | |
| Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 200 kHz | | |
| Vertikaalne skaneerimisulatus | 48 - 180 Hz | | |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 60 cm | | |
| HDR-toega | ✓ | | |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10) | | |
| Pinna kõvadus | 3H | | |
| sRGB katvus (tüüpiline) | 130,4 protsenti | | |
| | | | |
| Toimimine | | Pesad & liidesed | |
| NVIDIA G-SYNC * | ✓ | Sisseehitatud USB-jaotur * | ✗ |
| VESA Adaptive Sync tugi | ✓ | HDMI * | ✓ |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | ✓ | HDMI-portide arv | 2 |
| Low Blue Light tehnoloogia | ✓ | HDMI-versioon | 2.0 |
| Madalsisendi viivitus | ✓ | DisplayPort arv | 1 |
| FPS-i loendur | ✓ | DisplayPort versioon | 1.4 |
| | | Kõrvaklapi väljund * | ✓ |
| | | Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
| | | Kõrvaklappide ühenduvus | 3,5 mm |
| | | HDCP | ✓ |
| | | HDCP versioon | 2.2 |
| | | | |
| | | Ergonoomika | |
| | | VESA paigaldamine * | ✓ |
| | | VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| | | Juhtmehaldus | ✓ |
| | | Kaabli luku pesa * | ✓ |
| | | Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| | | Kõrguse reguleerimine * | ✗ |
| | | Kalde reguleerimine | ✓ |
| | | Kaldenurk | -5 - 23° |
| | | Ekraanikuva (OSD) | ✓ |
| | | | |
| | | Ekraanikuva (OSD) keeled | Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Horvaatia, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel |
| | | OSD-keelte arv | 19 |

| | | | |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Toimimine | | Võimsus | |
| Valimispunkt | ✓ | Võimsustarve (tüüpiline) * | 21 W |
| Varjude juhtimine | ✓ | Võimsustarve (ooterežiim) * | 0,3 W |
| Liikumishägu vähendamine | ✓ | Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
| Mängurežiim | ✓ | AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| Multimeedia | | AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Sisesehitatud kõlar(id) * | ✓ | Toite tüüp | Sisemodem |
| Sisesehitatud kaamera * | ✗ | Pakendi sisu | |
| Kõlarite arv | 2 | Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, DisplayPort, HDMI |
| RMS-nimivõimsus | 4 W | Kaal ja mõõtmed | |
| Disain | | Laius (koos alusega) | 434,5 mm |
| Turu positsioneerimine * | Mängimine | Sügavus (koos alusega) | 177,4 mm |
| Toote värv * | Must, Hall | Kõrgus (koos alusega) | 540 mm |
| Ilma raamita disain | ✓ | Kaal (koos jalaga) | 3,48 kg |
| Esiraami värv | Must | Laius (ilma alusega) | 325 mm |
| | | Sügavus (ilma alusega) | 50,6 mm |
| | | Kõrgus (ilma alusega) | 540 mm |
| | | Kaal (ilma alusega) | 2,7 kg |
| | | Pakendi andmed | |
| | | Pakendi laius | 610 mm |
| | | Pakendi sügavus | 126 mm |
| | | Pakendi kõrgus | 395 mm |
| | | Pakendi kaal | 5,63 kg |
| | | Tehnilised andmed | |
| | | Garantiaeg | 3 aasta(t) |

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date