



## AOC G4 CQ27G4X PC lamekuvar 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikslit Quad HD LCD Must

Brand : AOC

Product family: G4

Product code: CQ27G4X

Product name : CQ27G4X

AOC G4 CQ27G4X. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit, HD tüüp: Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 0,5 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



| Ekraan                                      |                               | Pesad & liidesed                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekraani diagonaal *                         | 68,6 cm (27")                 | Kõrvaklappide ühenduvus              | 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ekraani resolutsioon *                      | 2560 x 1440 pikslit           | HDCP                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HD tüüp *                                   | Quad HD                       | HDCP versioon                        | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Loomulik kuvasuhe *                         | 16:9                          | AC (toide) sisend                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ekraani tehnoloogia *                       | LCD                           | Ergonoomika                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Paneeli tüüp *                              | Fast VA                       | Juhtmehaldus                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LED-tagantvalgustus                         | ✓                             | Kaabli luku pesa *                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tagantvalgustuse tüüp                       | W-LED                         | Kaabli luku pesa tüüp                | Kensington                                                                                                                                                                                                                                           |
| Puutetundlik ekraan *                       | ✗                             | Kõrguse reguleerimine *              | ✓                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ekraani heledus (tavaline)                  | 300 cd/m²                     | Kõrguse reguleerimine                | 12 cm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reaktsiooniaeg                              | 0,5 ms                        | Pööratav                             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ekraani kuju *                              | Kumer                         | Pöördnurga ulatus                    | -28 - 28°                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ekraani kumeruse hinnang                    | 1500R                         | Kalde reguleerimine                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontrastsustase (tüüpiline) *               | 4000:1                        | Kaldenurk                            | -3 - 21°                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kontrasti suhe (dünaamiline)                | 80000000:1                    | Ekraanikuva (OSD)                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maksimaalne värskendussagedus *             | 180 Hz                        | Ekraanikuva (OSD) keeled             | Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Itaalia, Rootsi, Jaapani keel, Poola, Portugali, Türgi keel, Lihtsustatud hiina keel, Soome, Korea keel, Ukraina keel, Traditsiooniline hiina keel, Prantsuse keel, Vene keel, Horvaatia, Tšehhi keel |
| Vaatenurk, horisontaalne                    | 178°                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vaatenurk, vertikaalne                      | 178°                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ekraani värvide arv *                       | 16,7 miljonit värvi           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pikslitihedus                               | 0,2331 x 0,2331 mm            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Horisontaalskaneerimise ulatus              | 30 - 270 kHz                  | OSD-keelte arv                       | 19                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vertikaalne skaneerimisulatus               | 48 - 180 Hz                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vaatamissuurus, horisontaalne               | 59,7 cm                       | Isehäälestuv                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vaatamissuurus, vertikaalne                 | 33,6 cm                       | Võimsus                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)         | 68,58 cm                      | Energiaatõhususe klass (SDR) *       | F                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HDR-toega                                   | ✓                             | Energiaatõhususe klass (HDR) *       | G                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Energiaarve (SDR) 1000 tunni kohta * | 25 kWh                                                                                                                                                                                                                                               |
| DDC/CI                                      | ✓                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Ekraan                         |                     | Võimsus                                              |                                 |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| sRGB katvus (tüüpiline)        | 127,8 protsenti     | Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta *                | 45 kWh                          |
| Adobe RGB katvus               | 89,2 protsenti      | Võimsustarve (tüüpiline) *                           | 26 W                            |
| Toimimine                      |                     | Võimsustarve (ooterežiim) *                          | 0,5 W                           |
| VESA Adaptive Sync tugi        | ✓                   | Elektritarbimine (max)                               | 52 W                            |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | ✓                   | Võimsustarve (väljalülitatud)                        | 0,3 W                           |
| Low Blue Light tehnoloogia     | ✓                   | AC-sisendpinge                                       | 100 - 240 V                     |
| Madalsisendi viivitus          | ✓                   | AC-sisendsagedus                                     | 50/60 Hz                        |
| FPS-i loendur                  | ✓                   | Sisendvool                                           | 1.5 A                           |
| Valimispunkt                   | ✓                   | Toite tüüp                                           | Sisemodem                       |
| Varjude juhtimine              | ✓                   | Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood | 2005901                         |
| Liikumishägu vähendamine       | ✓                   | Töötingimused                                        |                                 |
| Mängurežiim                    | ✓                   | Kasutamistemperatuur (T-T)                           | 0 - 40 °C                       |
| Ühilduvus                      | PS5, Xbox X, Xbox 5 | Hoiustamistemperatuur (T-T)                          | -25 - 55 °C                     |
| Disain                         |                     | Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)               | 10 - 85 protsenti               |
| Turu positsioneerimine *       | Mängimine           | Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel              | 5 - 93 protsenti                |
| Toote värv *                   | Must                | Kasutamiskõrgus                                      | 0 - 5000 m                      |
| Ilma raamita disain            | ✓                   | Kõrgus mittekasutamisel                              | 0 - 12192 m                     |
| Esiraami värv                  | Must                | Pakendi sisu                                         |                                 |
| Kokkupandav statiiv            | ✓                   | Kaablid kaasa arvatud                                | Vahelduvvool, DisplayPort, HDMI |
| Pesad & liidesed               |                     | Toiteadapter kuulub komplekti                        | ✓                               |
| Sisseehitatud USB-jaotur *     | ✗                   | Kaal ja mõõtmed                                      |                                 |
| HDMI *                         | ✓                   | Laius (koos alusega)                                 | 611,5 mm                        |
| HDMI-portide arv               | 2                   | Sügavus (koos alusega)                               | 227,6 mm                        |
| HDMI-versioon                  | 2.0                 | Kõrgus (koos alusega)                                | 515,8 mm                        |
| DisplayPort arv                | 1                   | Kaal (koos jalaga)                                   | 5,91 kg                         |
| DisplayPort versioon           | 1.4                 | Laius (ilma aluseta)                                 | 611,5 mm                        |
| Kõrvaklapi väljund *           | ✓                   | Sügavus (ilma aluseta)                               | 78,7 mm                         |
| Kõrvaklapiväljundite arv       | 1                   | Kõrgus (ilma aluseta)                                | 367,6 mm                        |
|                                |                     | Kaal (ilma aluseta)                                  | 3,97 kg                         |
|                                |                     | Pakendi andmed                                       |                                 |
|                                |                     | Pakendi laius                                        | 840 mm                          |
|                                |                     | Pakendi sügavus                                      | 188 mm                          |
|                                |                     | Pakendi kõrgus                                       | 480 mm                          |
|                                |                     | Pakendi kaal                                         | 9,33 kg                         |



4038986182157

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date