



LG 24GS50F-B PC lamekuvar 60,2 cm (23.7") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must

Brand : LG

Product code: 24GS50F-B.AEUQ

Product name : 24GS50F-B

LG 24GS50F-B. Ekraani diagonaal: 60,2 cm (23.7"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 5 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. VESA paigaldamine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	60,2 cm (23.7")	HDMI-portide arv	2
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	HDMI-versioon	2.0
HD tüüp *	Full HD	DisplayPort arv	1
Loomulik kuvasuhe *	16:9	DisplayPort versioon	1.4
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Kõrvaklapi väljund *	✓
Paneeli tüüp *	VA	HDCP	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	HDCP versioon	1.4
Ekraani heledus (tavaline)	250 cd/m²	Ergonoomika	
Reaktsiooniaeg	5 ms	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani kuju *	Lame	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Kontrastsustase (tüüpiline) *	3000:1	Kalde reguleerimine	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	182 Hz	Võimsus	
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Võimsustarve (tüüpiline) *	15,7 W
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Elektritarbimine (max)	16 W
Pikslitihedus	0,2739 x 0,2739 mm	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	60,4 cm	AC-sisendpinge	100 - 240 V
HDR-toega	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)	Sisendvool	1.3 A
NTSC ulatus (tavaline)	72 protsenti	AC-adaptori väljundpinge	19 V
Toimimine		Toite tüüp	Väline
AMD FreeSync *	✓	Pakendi sisu	
AMD FreeSync liik	FreeSync	Kaasas alus	✓
Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad	Black Stabiliser, Crosshair, DAS Mode	Kaablid kaasa arvatud	HDMI
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Kaal ja mõõtmed	
FPS-i loendur	✓	Laius (koos alusega)	539,5 mm
Liikumishägu vähendamine	✓	Sügavus (koos alusega)	195,6 mm
Nutirežiimid	Energiat säästev	Kõrgus (koos alusega)	414,2 mm
Disain		Kaal (koos jalaga)	3,55 kg
Turu positsioneerimine *	Mängimine	Laius (ilma aluseta)	539,5 mm
Toote värv *	Must	Sügavus (ilma aluseta)	39 mm
Kasutuselevõtu aasta	2024	Kõrgus (ilma aluseta)	322,2 mm
		Kaal (ilma aluseta)	2,96 kg

Pesad & liidesed		Pakendi andmed	
HDMI *	✓	Pakendi laius	710 mm
		Pakendi sügavus	156 mm
		Pakendi kõrgus	400 mm
		Pakendi kaal	5,3 kg
		Pakendi tüüp	Karp

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date