


ASUS Prime H610M-K Intel H610 LGA 1700 Mikro ATX

Brand : ASUS

Product code: 90MB1GA0-M0EAY0


Product name : Prime H610M-K

ASUS Prime H610M-K. Protsessori tootja: Intel, Protsessori pesa: LGA 1700, Ühilduvad protsessoriseeriad: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Toetatud mälutüübid: DDR5-SDRAM, Maksimaalne sisemälu: 96 GB, Mälupesade tüüp: DIMM. Kõvaketta ühenduse tüüp: M.2, SATA III, Toetatud ketaste tüübid: HDD & SSD. USB-pistmiku tüüp: USB tüüp A. Ethernet-liidese tüüp: Gigabit Ethernet



Protsessor		Tagapaneeli I/O pesad	
Protsessori tootja *	Intel	HDMI-portide arv *	1
Protsessori pesa *	LGA 1700	Kõrvaklapiväljundite arv	1
Ühilduvad protsessoriseeriad *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Sisendkanal	✓
		Mikrofonisisend	✓
		USB-pistmiku tüüp	USB tüüp A
Mälu		Võrgustumine	
Toetatud mälutüübid *	DDR5-SDRAM	Ethernet LAN	✓
Mälukaardi pesade arv *	2	Ethernet-liidese tüüp	Gigabit Ethernet
Mälupesade tüüp	DIMM	WiFi *	✗
Mälukanalid	Kahe kanaliga	Funktsioonid	
Mitte-ECC	✓	Emaplaadi kiip *	Intel H610
Toetatud mälu taktsagedused	4800,5000,5200,5400,5600 MHz	Audioväljundi kanalid *	7.1 kanalid
Maksimaalne sisemälu *	96 GB	Toote värv	Mitmevärviline
Puhverdamata mälu	✓	Komponent *	PC
Ladustamise kontrollid		Emaplaadi kujutegur *	Mikro ATX
Toetatud ketaste tüübid	HDD & SSD	Emaplaadi kiibistik *	Intel
Kõvaketta ühenduse tüüp *	M.2, SATA III	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10 x64, Windows 11
Toetatud kõvaketaste arv	4	Laienduspesad	
Toetatud ketaste arv	5	PCI Expressi x1 (Gen 3.x) pesad	1
Sisemine I/O moodul		PCI Express x16 (Gen 4.x) pilud	1
USB 2.0 pistmikud *	1	M.2 (M) siinide arv	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pistmikud *	1	BIOS	
SATA III ühenduste arv *	4	BIOS-i tüüp *	UEFI AMI
S/PDIF-väljundpistmik	✓	BIOS-i mälu suurus	128 Mbit
Esipaneeli audiopistmik	✓	Kujutisesensori (CMOS) puhastamine	✓
ATX-toitepistmik (24 kontakti)	✓	Pakendi andmed	
CPU-ventilaatori pistmik	✓	Pakendi laius	270 mm
Kere ventilatsiooniühenduste arv	2	Pakendi sügavus	263 mm
EPS-toitepistmik (8 kontakti)	✓	Pakendi kõrgus	51,5 mm
COM-pistmike arv	1		

Sisemine I/O moodul		Pakendi andmed	
TPM-ühenduspesa	✓	Pakendi kaal	820 g
12V võimsuse konnektor	✓	Kaal ja mõõtmed	
RGB LED pin ots	✓	Laius	234 mm
Tagapaneeli I/O pesad		Sügavus	203 mm
USB 2.0 portide arv *	4	Kõrgus	36,5 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	2	Pakendi sisu	
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1	Kaablid kaasa arvatud	SATA
PS/2-portide kogus	1	Muud funktsioonid	
VGA (D-Sub) portide arv *	1	Kaal	470 g



4711387336328

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date