

KYOCERA ECOSYS PA3500cx Värv 1200 x 1200 DPI A4

Brand : KYOCERA

Product code: 1102YJ3NLO

Product name : ECOSYS PA3500cx

KYOCERA ECOSYS PA3500cx. Printimistehnoloogia: Laser, Värv. Prindikassettide arv: 4, Maksimaalne käidutsüklid: 100000 lehekülge kuu kohta. Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 35 lk/min, Kahepoolne printimine. Toote värv: Must, Valge



| Printimine | | Toimimine | |
|---|--|--|------------------|
| Kahepoolne printimine | Automaatne | Sisemälu * | 1024 MB |
| Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 35 lk/min | Sisesehitatud protsessor | ✓ |
| Värv * | ✓ | Helirõhutase (trükkimisel) | 51 dB |
| Printimistehnoloogia * | Laser | Helivõimsustase (ooterežiim) | 30 dB |
| Kahepoolne printimine * | ✓ | Disain | |
| Maksimaalne resolutsioon * | 1200 x 1200 DPI | Turu positsioneerimine * | Ettevõtlus |
| Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) * | 35 lk/min | Toote värv * | Must, Valge |
| Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 17,5 lk/min | Sisesehitatud ekraan * | ✓ |
| Kahepoolse printimise kiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 17,5 lk/min | Värviline tablo | ✗ |
| Soojenemisaeg | 23 s | Kontrolli tüüp | Nööbid |
| Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 5,7 s | Võimsus | |
| Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline) | 5,7 s | Võimsustarve (printimisel) * | 496,4 W |
| Ökonoomne printimine | ✓ | Voolutarbimine (ooterežiimil) | 11,8 W |
| | | Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 0,4 W |
| | | Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,1 W |
| | | Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC) | 0,32 kWh/nädalas |
| | | AC-sisendpinge | 220 - 240 V |
| | | AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Funktsioonid | | Süsteeminõuded | |
| Maksimaalne käidutsüklid * | 100000 lehekülge kuu kohta | Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | ✓ |
| Soovituslik käidutsüklid | 1000 - 3500 lehekülge kuu kohta | | |
| Printimisvärvid * | Must, Tsüaan, Magenta, Kollane | | |
| Prindikassettide arv * | 4 | | |
| Lehe kirjelduse keeled * | JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS | | |
| Varukassetid | TK-5370 | | |

| Sisendi ja väljundi võimsus | | Süsteeminõuded | |
|--|--|---|--|
| Sisestussalvede koguarv * | 2 | Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sisendvõimsus kokku * | 650 lehte | | |
| Väljundvõimsus kokku * | 250 lehte | | |
| Mitmeotstarbeline salv | ✓ | | |
| Mitmeotstarbelise salve maht | 100 lehte | | |
| Sisestussalvede maksimaalne arv | 5 | | |
| Maksimaalne sisestusvõimsus | 2300 lehte | | |
| Maksimaalne väljundvõimsus | 250 lehte | | |
| Paberikassett | | Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid | ✓ |
| Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus * | A4 | | |
| Paberisalve kandja tüübid * | Bänner, Tavaline paber, Eelprinditud | | |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) * | A4, A5, A6 | | |
| ISO B-seeria suurused (B0...B9) | B5, B6 | | |
| ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused | Foolio, Legal, Letter | | |
| Paberisalve kandja kaal | 60 - 220 g/m ² | Muud toetatud operatsioonisüsteemid | ChromeOS |
| Pesad & liidesed | | Töötingimused | |
| Otseprintimine * | ✓ | Kasutamistemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| USB port * | ✓ | Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 40 °C |
| USB 2.0 portide arv | 1 | Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
| Valitav ühenduvus | Ethernet, Juhtmevaba LAN | Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 10 - 90 protsenti |
| | | Kasutamiskõrgus | 0 - 3500 m |
| Võrgustumine | | Jätkusuutlikkus | |
| WiFi * | ✗ | Jätkusuutlikkuse järgimine | ✓ |
| Ethernet LAN * | ✓ | Kaal ja mõõtmed | |
| Kaabeldustehnoloogia | 10/100/1000Base-T(X) | Laius | 394 mm |
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100,1000 Mbit/s | Sügavus | 533 mm |
| Turvaalgoritmid | SNMPv3, TLS | Kõrgus | 392,5 mm |
| Mobiilse printimise tehnoloogia | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service | Kaal | 33 kg |
| | | Pakendi andmed | |
| | | Pakendi laius | 702 mm |
| | | Pakendi sügavus | 567 mm |
| | | Pakendi kõrgus | 561 mm |
| | | Pakendi kaal | 40 kg |
| | | Pakendi sisu | |
| | | Kassetid kaasa arvatud | ✓ |
| | | Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must) | 3500 lehekülge |
| | | Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY) | 2500 lehekülge |
| | | Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
| | | Tehnilised andmed | |
| | | Vastavussertifikaadid | CE, GS mark, cTUVus |



0632983071625



632983071625

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date