

## Philips Evnia 34M2C6500/00 PC lamekuvar 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikslit Wide Quad HD QDOLED Hall



**Brand :** Philips

**Product family:** Evnia

**Product code:** 34M2C6500/00

**Product name :**  
34M2C6500/00

Curved Gaming Monitor 34M2C6500 QD OLED mängumonitor

Philips Evnia 34M2C6500/00 PC lamekuvar 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikslit Wide Quad HD QDOLED Hall:

See monitor on ehitatud funktsioonidega, mis loovad usumatuid visuaale. VESA ClearMR 9000 ja DisplayHDR TrueBlack 400 abil loob see mängumonitor sügava kontrasti ja terava eraldusvõimega kujutisi.

Philips Evnia 34M2C6500/00. Ekraani diagonaal: 86,4 cm (34"), Ekraani resolutsioon: 3440 x 1440 pikslit, HD tüüp: Wide Quad HD, Ekraani tehnoloogia: QDOLED, Reaktsiooniaeg: 0,03 ms, Loomulik kuvasuhe: 21:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Hall

Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	86,4 cm (34")	DisplayPort arv	1
Ekraani resolutsioon *	3440 x 1440 pikslit	DisplayPort versioon	1.4
HD tüüp *	Wide Quad HD	Kõrvaklapi väljund *	✓
Loomulik kuvasuhe *	21:9	HDCP	✓
Ekraani tehnoloogia *	QDOLED	HDCP versioon	1.4/2.2
Puutetundlik ekraan *	✗	<b>Ergonoomika</b>	
Ekraani heledus (maks)	450 cd/m <sup>2</sup>	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani heledus (tavaline)	1000 cd/m <sup>2</sup>	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Reaktsiooniaeg *	0,03 ms	Kaabli luku pesa *	✓
Ekraani kuju *	Kumer	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Ekraani kumeruse hinnang	1800R	Kõrguse reguleerimine *	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000000:1	Kõrguse reguleerimine	13 cm
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi	Mega Infinity DCR	Pööratav	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	175 Hz	Pöördnuruga ulatus	-30 - 30°
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Kalde reguleerimine	✓
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Kaldenurk	-5 - 15°
Ekraani värvide arv *	1,07 miljard värvi	Ekraanikuva (OSD)	✓
Pikslitihedus	0,2315 x 0,2315 mm	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel	
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 275 kHz	Ekraanikuva (OSD) keeled	
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 175 Hz		
Vaatamissuurus, horisontaalne	80 cm		
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,7 cm		
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	86,36 cm		
HDR-toega	✓	<b>Võimsus</b>	
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	DisplayHDR 400 True Black	Võimsustarve (tüüpiline) *	98,9 W
DDC/CI	✓	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Värvispektri standard	DCI-P3	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Värvigamma	99,3 protsenti		
sRGB katvus (tüüpiline)	148,8 protsenti	<b>Töötingimused</b>	
Adobe RGB katvus	97,8 protsenti	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
<b>Toimimine</b>		<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Laius (koos alusega)	813 mm
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Sügavus (koos alusega)	311 mm
		Kõrgus (koos alusega)	555 mm

<b>Disain</b>		<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Turu positsioneerimine *	Mängimine	Kaal (koos jalaga)	7,72 kg
Toote värv *	Hall	Laius (ilma aluseta)	813 mm
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Sügavus (ilma aluseta)	164 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Kõrgus (ilma aluseta)	367 mm
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Kaal (ilma aluseta)	6,15 kg
B-liiki USB ülesvooluportide arv	1	<b>Pakendi andmed</b>	
USB A-tüüpi allavooluportide arv	2	Pakendi laius	900 mm
HDMI *	✓	Pakendi sügavus	525 mm
HDMI-portide arv	2	Pakendi kõrgus	226 mm
HDMI-versioon	2.0	Pakendi kaal	10,6 kg
		<b>Pakendi sisu</b>	
		Kaasas alus	✓
		Kaablid kaasa arvatud	DisplayPort, HDMI, USB
		<b>Muud funktsioonid</b>	
		Madalsisendi viivitus	✓
		Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Mac OS X sRGB Windows 11 / 10
		Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	30000 h
		Sertifikaat	CB Маркування CE ETL TUV/ISO9241-307 EAC EAEU RoHS MEPS PSB EMF FCC ICES-003 CEC UKCA
		<b>Andmete taastöötlus</b>	
		Total amount of recycled materials used for making	85 protsenti



8712581806262

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.