

PHILIPS

## Philips Evnia 5000 27M2C5200W/00 PC lamekuvar 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must

Brand : Philips

Product family: Evnia

Product code:  
27M2C5200W/00

Product name :  
27M2C5200W/00



Curved Fast VA Gaming monitor 27M2C5200W Full-HD mängumonitor

Philips Evnia 5000 27M2C5200W/00 PC lamekuvar 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must:

See kiire VA-monitor on loodud kiirust vajavatele mängijatele. Selle 280 Hz värskendussagedus ja 0,3 ms Smart MBR teevad sellest monitorist ideaalse vahendi sihtmärkide tuvastamiseks ja stsenaariumide läbitöötamiseks.

Philips Evnia 5000 27M2C5200W/00. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 0,3 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	Kõrvaklapiväljundite arv	1
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	HDCP	✓
HD tüüp *	Full HD	HDCP versioon	1.4/2.2
Loomulik kuvasuhe *	16:9	<b>Ergonoomika</b>	
Ekraani tehnoloogia *	LCD	VESA paigaldamine *	✓
Paneeli tüüp *	Fast VA	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
LED-tagantvalgustus	✓	Kaabli luku pesa *	✓
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Puutetundlik ekraan *	✗	Kõrguse reguleerimine *	✓
Ekraani heledus (tavaline)	300 cd/m <sup>2</sup>	Kõrguse reguleerimine	13 cm
Reaktsiooniaeg *	0,3 ms	Pööratav	✓
Ekraani kaju *	Kumer	Pöördnuruga ulatus	-30 - 30°
Ekraani kumeruse hinnang	1500R	Kalde reguleerimine	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	4000:1	Kaldenurk	-5 - 20°
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi	Mega Infinity DCR	Ekraanikuva (OSD)	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	280 Hz	Ekraanikuva (OSD) keeled	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
Vaatenurk, horisontaalne	178°	OSD-keelte arv	21
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Isehäälestuv	✓
Ekraani värvide arv *	1,07 miljard värvi	LED-indikaatorid	Operatsioon, Ootel
Pikslitihedus	0,3114 x 0,3114 mm	<b>Võimsus</b>	
Pikslite tihedus	81,68 punkti tolli kohta	Võimsustarve (tüüpiline) *	22,4 W
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 320 kHz	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 280 Hz	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,8 cm		
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm		
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	68,5 cm		
HDR-toega	✓		

Ekraan		Võimsus	
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	High Dynamic Range 10 (HDR10)	AC-sisendpinge	100 - 240 V
DDC/CI	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
sRGB katvus (tüüpiline)	121 protsenti	Toite tüüp	Sisemodem
NTSC ulatus (tavaline)	108 protsenti		
Toimimine		Töötingimused	
VESA Adaptive Sync tugi	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Komponentvideo sünkroniseerimine	Separate sync	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Kasutamiskõrgus	0 - 3658 m
		Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
Disain		Kaal ja mõõtmed	
Turu positsioneerimine *	Mängimine	Laius (koos alusega)	611 mm
Toote värv *	Must	Sügavus (koos alusega)	247 mm
Värvi nimi	Dark slate	Kõrgus (koos alusega)	528 mm
Pesad & liidesed		Kaal (koos jalaga)	5,79 kg
Sisesehitatud USB-jaotur *	✗	Laius (ilma alusega)	611 mm
HDMI *	✓	Sügavus (ilma alusega)	90 mm
HDMI-portide arv	2	Kõrgus (ilma alusega)	369 mm
HDMI-versioon	2.0	Kaal (ilma alusega)	3,97 kg
DisplayPort arv	1		
DisplayPort versioon	1.4	Pakendi andmed	
Kõrvaklapi väljund *	✓	Pakendi laius	785 mm
		Pakendi sügavus	188 mm
		Pakendi kõrgus	480 mm
		Pakendi kaal	9,15 kg
		Pakendi sisu	
		Kaasas alus	✓
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, DisplayPort, HDMI
		Juhend	✓
		Jätkusuutlikkus	
		Ei sisalda	Elavhõbe, PVC/BFR
		Muud funktsioonid	
		Madalsisendi viivitus	✓
		Vastavussertifikaadid	CB, CE, EAC, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), RoHS, TÜV mark, UKCA



8712581805913

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 10-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date