

iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Digital signage lameekraan 165,1 cm (65") LCD WiFi 435 cd/m² 4K Ultra HD Must Puutetundlik ekraan Sisseehitatud protsessor Android 24/7



Brand : iiyama

Product code: TE6514MIS-B2AG

Product name : PROLITE TE6514MIS-B2AG

iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG. Tootedisain: Digital signage lameekraan. Ekraani diagonaal: 165,1 cm (65"), Ekraani tehnoloogia: LCD, Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, Ekraani heledus: 435 cd/m², HD tüüp: 4K Ultra HD, Puutetundlik ekraan. WiFi. Töötunnid (tunnid/päevad): 24/7. Installitud operatsioonisüsteem: Android. Toote värv: Must

Ekraan		Disain	
Paneeli tüüp	VA	Lehekülje paigutus	Horisontaalne
Ekraani diagonaal *	165,1 cm (65")	Toote värv *	Must
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Ekraani kuju	Lame
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani heledus *	435 cd/m ²	VESA-paigaldusliidesed	600 x 400 mm
HD tüüp *	4K Ultra HD	Raami laius (alumine)	4,1 cm
Puutetundlik ekraan *	✓	Raami laius (külg)	1,65 cm
Puutetundlik tehnoloogia	PureTouch-IR	Raami laius (ülemine)	1,65 cm
Mitme samaaegse puutepunkti arv	50	Toimimine	
Multi-touch funktsioon	✓	Otstarve *	Universaalne
Samaaegsete puutepunktide arv (Android)	40	Ekraanikuva (OSD)	✓
Loomulik kuvasuhe	16:9	OSD-keelte arv	14
Reaktsiooniaeg	6,5 ms	Ekraanikuva (OSD) keeled	CAT, Tšehhi keel, Taani, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Itaalia, Poola, Vene keel, Rootsi
Kontrastsustase (tüüpiline)	4000:1	Töötunnid (tunnid/päevad)	24/7
Kontrasti suhe (dünaamiline)	5000:1	HDCP	✓
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	50000 h
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Võimsus	
Ekraani värvide arv	1,07 miljard värvi	Võimsustarve (tüüpiline) *	150 W
Pikslitihedus	0,372 x 0,372 mm	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Aktiivne kuvaala (laius x kõrgus)	1428 x 804 mm	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	163,9 cm	Energiatõhususe klass (SDR)	G
Horizontaalskaneerimise ulatus	30 - 135 kHz	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta	195 kWh
Oma värskendussagedus	60 Hz	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Ähmasuse määr	25 protsenti	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Klaasi paksus	3 mm	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Pesad & liidesed		Arvutisüsteem	
HDMI-portide arv *	5	Arvutisüsteem *	✓
HDMI-versioon	2.0	Sisseehitatud protsessor *	✓
HDMI sisendportide arv	4	Protsessori tootja	ARM
HDMI väljundportide arv	1	Protsessori arhitektuur	ARM Cortex-A76+Cortex-A55
DisplayPort arv *	1	Protsessorituumad	4
DisplayPort sisend	1		
DisplayPort versioon	2.1		

Pesad & liidesed		Arvutisüsteem	
USB port *	✓	Sisemälu	8 GB
USB-portide hulk	8	Installitud operatsioonisüsteem	Android
USB-pistmiku tüüp	USB tüüp-C	Operatsioonisüsteemi versioon	13
USB Power Delivery	✓	Kaal ja mõõtmed	
USB Power Delivery kuni	100 W	Ekraani laius	1488 mm
Ethernet LAN *	✓	Ekraani sügavus	86 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	2	Ekraani kõrgus	908 mm
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Ekraani kaal	39 kg
WiFi *	✓	Pakendi andmed	
WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Pakendi laius	1628 mm
Infrapuna port	✓	Pakendi sügavus	208 mm
Audio		Pakendi kõrgus	1005 mm
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Pakendi kaal	48,3 kg
Sisseehitatud kõlarite arv	4	Pakendi sisu	
RMS-nimivõimsus	52 W	Kaugjuhtimispuul on nõutud	✓
Disain		Akud kaasa arvatud	✓
Tootedisain *	Digital signage lameekraan	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI, USB
Toetatud paigutus *	Hoonesisene	Töötingimused	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
		Sertifikaadid	
		Sertifikaat	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, WEEE, REACH



4948570124022

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date