

Contour

## Contour Design RollerMouse Go hiir Kontor Mõlemakäeline RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A 4000 DPI

**Brand :** Contour Design

**Product code:** CDRMGO10000

**Product name :** RollerMouse Go

Contour Design RollerMouse Go. Toote kuju: Mõlemakäeline. Seadme liides: RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A, Liikumise resolutsioon: 4000 DPI, Klahvide tüüp: Sissevajutatavad nupud, Nuppude arv: 5, Skrolli tüüp: Ratas/rullik. Toiteallikas: Patareid/kaabel. Toote värv: Must, Hõbe



<b>Hiir</b>		<b>Süsteeminõuded</b>	
Kerimisrataste arv	1	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓
Otstarve *	Kontor	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓
Seadme liides *	RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Liikumise resolutsioon *	4000 DPI	Laius	65 mm
Klahvide tüüp	Sissevajutatavad nupud	Sügavus	305 mm
Skrolli tüüp *	Ratas/rullik	Kõrgus	23 mm
Programmeeritavad hiirenupud	✓	Kaal	330 g
Nuppude arv *	5	<b>Pakendi andmed</b>	
Programmeeritavate nuppude arv	5	Kogus pakis *	1 tk
Nupu funktsioonid	Copy/Paste, DPI lüliti, Väljas, Sees	Kaablid kaasa arvatud	USB A-tüübi üleminek USB C-tüübile
Kohandatav liikumise resolutsioon	✓	Pakendi laius	105 mm
Liikumise resolutsioonide režiimide arv	10	Pakendi sügavus	340,6 mm
Sagedusriba	2.4 GHz	Pakendi kõrgus	45 mm
Bluetoothi versioon	5.2	Pakendi kaal	520 g
<b>Disain</b>		<b>Pakendi sisu</b>	
Toote kuju *	Mõlemakäeline	Vastuvõtja kaasa arvatud	✓
Ergonoomiline disain	✓	Kasutusjuhend	✓
Toote värv *	Must, Hõbe	Komplekti kuulub kaas	✓
Pinnakujundus	Ühevärviline	<b>Jätkusuutlikkus</b>	
Materjal	Alumiinium, Vegan leather värv	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
<b>Ergonoomika</b>		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Forest Stewardship Council (FSC)
Sisse/välja lüliti	✓	Vastavussertifikaadid	CE, REACH, RoHS, UKCA
<b>Võimsus</b>		<b>Tehnilised andmed</b>	
Toiteallikas *	Patareid/kaabel	Made with recycled materials	✓
Taaslaetav	✓	Recycled materials used for making	Recycled aluminium
Laadimisporidi tüüp	USB tüüp-C		

Võimsus		Logistika andmed	
Aku tüüp	Sisseehitatud aku	Harmonized System (HS) kood	8471607000
Akutehnoloogia	Liitium	Tooteid põhikasti (välimine) kohta	10 tk
Aku mahutavus	2000 mAh	Põhikasti (välimise) laius	240 mm
Aku laadimisaeg	4 h	Põhikasti (välimise) pikkus	360 mm
Aku eluiga	3 kuu(d)	Põhikasti (välimise) kõrgus	245 mm
		Põhikasti (välimise) brutokaal	6,2 kg



0743870004449



743870004449

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date