



## AOC Q27U3CV PC lamekuvar 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikslit 4K Ultra HD LCD Must

Brand : AOC

Product code: Q27U3CV

Product name : Q27U3CV

AOC Q27U3CV. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit, HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	DisplayPort versioon	1.2
Ekraani resolutsioon *	2560 x 1440 pikslit	Kõrvaklapi väljund *	✓
HD tüüp *	4K Ultra HD	Kõrvaklapiväljundite arv	1
Loomulik kuvasuhe *	16:9	HDCP	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	HDCP versioon	2.2
Paneeli tüüp *	IPS Quantum Dot	AC (toide) sisend	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	<b>Ergonoomika</b>	
Ekraani heledus (maks)	420 cd/m <sup>2</sup>	VESA paigaldamine *	✓
Reaktsiooniaeg *	4 ms	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Ekraani kuju *	Lame	Kaabli luku pesa *	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	75 Hz	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Pikslitihedus	0,2331 x 0,2331 mm	Kõrguse reguleerimine *	✓
Horizontaalskaneerimise ulatus	30 - 140 kHz	Kõrguse reguleerimine	15 cm
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 75 Hz	Pöörlemistelg	✓
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,7 cm	Pöörlemisnurk	-90 - 90°
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm	Pööratav	✓
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	68,5 cm	Pöördnuruga ulatus	-15 - 15°
HDR-toega	✓	Kalde reguleerimine	✓
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	High Dynamic Range (HDR) 400	Kaldenurk	-6,5 - 23°
DDC/CI	✓	Isehäälestuv	✓
Värvspektri standard	DCI-P3	LED-indikaatorid	✓
Värvigamma	98 protsenti	<b>Võimsus</b>	
sRGB katvus (tüüpiline)	144,5 protsenti	Võimsustarve (tüüpiline) *	27 W
NTSC ulatus (tavaline)	119,3 protsenti	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Adobe RGB katvus	117,3 protsenti	Elektritarbimine (max)	185 W
BT.2020 leviala	79,4 protsenti	AC-sisendpinge	100 - 240 V
<b>Toimimine</b>		AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Kiirloomimine	✓	Sisendvool	3 A
VESA Adaptive Sync tugi	✓	Toite tüüp	Sisemodem
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓		

Multimeedia		Töötingimused	
Kõlarite arv	2	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
RMS-nimivõimsus	6 W	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-25 - 55 °C
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 85 protsenti
Sisseehitatud kaamera *	✗	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 93 protsenti
Disain		Kaal ja mõõtmed	
Turu positsioneerimine *	Kujundusgraafika	Laius (koos alusega)	613,8 mm
Toote värv *	Must	Sügavus (koos alusega)	238,4 mm
Ilma raamita disain	✓	Kõrgus (koos alusega)	547,7 mm
Kokkupandav statiiv	✓	Kaal (koos jalaga)	6,5 kg
Hoidja värv	Hall	Laius (ilma alusega)	613,8 mm
Pesad & liidesed		Sügavus (ilma alusega)	52,5 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Kõrgus (ilma alusega)	365 mm
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Kaal (ilma alusega)	4,8 kg
USB ülesvoolupordi tüüp	USB tüüp-C	Pakendi andmed	
Ülesvooluportide arv	1	Pakendi laius	825 mm
USB A-tüüpi allavooluportide arv	4	Pakendi sügavus	162 mm
USB C-tüüpi allavooluportide arv	1	Pakendi kõrgus	480 mm
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓	Pakendi kaal	9,99 kg
USB Power Delivery	✓	Pakendi tüüp	Karp
USB Power Delivery kuni	96 W	Pakendi sisu	
HDMI *	✓	Kaasas alus	✓
HDMI-portide arv	1	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, DisplayPort, HDMI, USB
HDMI-versioon	1.4	Kiirstardi juhend	✓
DisplayPort arv	2	DisplayPort kaabli pikkus	1,8 m
		HDMI-kaabli pikkus	1,8 m
		Jätkusuutlikkus	
		Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	EPEAT, TCO
		Ei sisalda	Halogeen
		Muud funktsioonid	
		Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Windows 8.1/10/11



4038986182065

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date