



LG 43UM5N-H infoekraan Digital signage lameekraan 109,2 cm (43") WiFi 500 cd/m² 4K Ultra HD Must WebOS 24/7

Brand : LG

Product code: 43UM5N-H

Product name : 43UM5N-H



LG 43UM5N-H. Tootedisain: Digital signage lameekraan. Ekraani diagonaal: 109,2 cm (43"), Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, Ekraani heledus: 500 cd/m², HD tüüp: 4K Ultra HD. WiFi. Töötunnid (tunnid/päevad): 24/7. Installitud operatsioonisüsteem: WebOS. Toote värv: Must



Ekraan		Toimimine	
Paneeli tüüp	IPS	Töötunnid (tunnid/päevad)	24/7
LED-tagantvalgustus	✓	HDCP	✓
LED tagantvalguse tüüp	Direct-LED	Automaatne heleduse reguleerimine	✓
Ekraani diagonaal *	109,2 cm (43")	Rahvusvahelise kaitse (IP) kood	IP5X
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	HDCP versioon	1.4/2.2
Ekraani heledus *	500 cd/m ²	Võimsus	
HD tüüp *	4K Ultra HD	Võimsustarve (tüüpiline) *	100 W
Puutetundlik ekraan *	✗	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Reaktsiooniaeg	8 ms	Elektritarbimine (max)	140 W
Kontrastsustase (tüüpiline)	1000:1	Energiaõhususe klass (SDR)	G
Kontrasti suhe (dünaamiline)	1000000:1	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Vaatenurk, horisontaalne	178°	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Soojuse hajumine	341 BTU/h
Ekraani värvide arv	1,07 miljard värvi	Arvutisüsteem	
Paneeli eluiga	50000 h	Sisemälu	16 GB
Oma värskendussagedus	60 Hz	Installitud operatsioonisüsteem	WebOS
Ähmasuse määr	25 protsenti	Operatsioonisüsteemi versioon	webOS 6.0
Värvigamma	95 protsenti	Kaal ja mõõtmed	
Pesad & liidesed		Ekraani laius	968 mm
HDMI-portide arv *	4	Ekraani sügavus	57,7 mm
HDMI sisendportide arv	3	Ekraani kõrgus	559 mm
HDMI väljundportide arv	1	Ekraani kaal	9 kg
DisplayPort arv *	1	Pakendi andmed	
USB port *	✓	Pakendi laius	1055 mm
USB-portide hulk	1	Pakendi sügavus	142 mm
USB versioon	2.0	Pakendi kõrgus	660 mm
USB-pistmiku tüüp	USB tüüp A	Pakendi kaal	11,3 kg
Ethernet LAN *	✓	Pakendi sisu	
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Kaugjuhtimispuul on nõutud	✓
WiFi *	✓	Akud kaasa arvatud	✓
RS-232C	✓	Kaablid kaasa arvatud	Phone, Võimsus
Kaugsisend (IR)	1	Töötingimused	
Audio		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓		

Disain		Töötingimused	
Tootedisain *	Digital signage lameekraan	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Toetatud paigutus *	Hoonesisene	Funktsioonid	
Lehekülje paigutus	Horisontaalne/vertikaalne	Soojuse hajutamine (max)	478 BTU/h
Toote värv *	Must	Muud funktsioonid	
VESA paigaldamine *	✓	Audioväljund	1
VESA-paigaldusliidesed	200 x 200 mm	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	70 W
Raami laius (alumine)	1,21 cm	Isehäälestuv	✓
Raami laius (külg)	1,11 cm		
Raami laius (ülemine)	1,21 cm		
Toimimine			
Otstarve *	Kaubanduslik		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date