

Epson WorkForce Pro RIPS WF-C879R Tint A3 4800 x 1200 DPI 35 lk/min WiFi

Brand : Epson

Product family: WorkForce Pro **Product code:** C11CH35401

Product name : RIPS WF-C879R

Epson WorkForce Pro RIPS WF-C879R. Printimistehnoloogia: Tint, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 1200 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 35 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 1200 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Faksimine: Mono faksimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A3. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Valge



Printimine		Sisendi ja väljundi võimsus	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓
Printimistehnoloogia *	Tint	Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	150 lehte
Printimine *	Värviline printimine	Maksimaalne sisestusvõimsus	1900 lehte
Kahepoolne printimine *	✓	Paberikassett	
Maksimaalne resolutsioon *	4800 x 1200 DPI	Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A3
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	35 lk/min	Paberisalve kandja tüübid *	Tavaline paber, Taaskasutatud paber, Käsitööpaber, Kirjapäis, Läikepaber, Fotopaber
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	35 lk/min	ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A3)	13 lk/min	ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B4, B5, B6
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A3)	13 lk/min	ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C4, C5, C6
Trükiikiirus (ISO/IEC 24734) must	26 lk/min	Kohandatud meediumi laius	55 - 127 mm
Trükiikiirus (ISO/IEC 24734) värv	25 lk/min	Kohandatud meediumi pikkus	330 - 1200 mm
Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	11 lk/min	Paberisalve kandja kaal	64 - 300 g/m ²
Kahepoolse printimise kiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	11 lk/min	Pesad & liidesed	
Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) must-valge	100 kujutist minutis	Otseprintimine *	✓
Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) värviline	100 kujutist minutis	USB port	✓
Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A4) must	18 lk/min	Võrgustumine	
Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A4) värviline	17 lk/min	WiFi *	✓
Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A3) must	11 lk/min	Ethernet LAN *	✓
Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A3) värviline	11 lk/min	Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	5,5 s	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	5,5 s	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Turvaline printimine	✓	Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA2-Enterprise
		Toetatud võrguprotokollid (IPv4)	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL / TLS

Kopeerimine		Võrgustumine	
Kahepoolne kopeerimine *	✗	Haldusprotokollid	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine		
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 1200 DPI		
Maksimaalne kopeerimismaht	A3		
Maksimaalne koopiate arv	999 koopiat		
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Mobiilse printimise tehnoloogia	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Skaneerimine		Toimimine	
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Sisemine mälu	320 GB
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Helirõhutase (trükkimisel)	53 dB
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,9 dB
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon	600 x 600 DPI	Disain	
Skaneerimistüüp *	ADF skanner	Toote värv *	Valge
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Sisseehitatud ekraan *	✓
Skaneerimise siht	E-post, FTP, Network folder, PC, Tarkvara, USB	Ekraan	LCD
Skaneerimiskiirus (must-valge)	50 tolli/min	Ekraani diagonaal	12,7 cm (5")
Skaneerimiskiirus (värviline)	50 tolli/min	Puutetundlik ekraan	✓
Toetatud pildivormingud	JPEG, TIFF	Kontrolli tüüp	Puudutus
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Värviline tablo	✓
Faks		Võimsus	
Faksimine *	Mono faksimine	Energiakulu (keskmiselt)	54 W
Faksiedastamise kiirus	3 s/lk	Võimsustarve (kopeerimisel)	54 W
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	Voolutarbimine (ooterežiimil)	25 W
Faksi mälu	550 lehekülge	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,15 W
Automaatne uuestivalimine	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Kiirvalimine	✓	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Faksi kiirvalimine (maksimaalne numbrite arv)	2000	Süsteeminõuded	
Faksi edastamine	E-post, Kaust, PC	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	
Veaparandusrežiim (ECM)	✓		
Funktsioonid			
Soovituslik käidutsükl	2000 - 10000 lehekülge kuu kohta		
Maksimaalne käidutsükl *	75000 lehekülge kuu kohta		
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Kollane, Magenta		
Lehe kirjelduse keeled	PCL 5c, PCL 5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6		
Päritoluriik	Indoneesia		
Sisendi ja väljundi võimsus			
Sisestussalvede koguarv *	2	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte		
Väljundvõimsus kokku *	250 lehte		
Mitmeotstarbeline salv	✓		
Mitmeotstarbelise salve maht	150 lehte		

Süsteeminõuded	
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Kaal ja mõõtmed	
Laius	621 mm
Sügavus	751 mm
Kõrgus	711 mm
Kaal	79,3 kg
Pakendi andmed	
Pakendi laius	715 mm
Pakendi sügavus	840 mm
Pakendi kõrgus	1086 mm
Pakendi kaal	94 kg
Kogus pakis	1 tk
Pakendi sisu	
Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Juhend	✓
Garantiikaart	✓
Muud funktsioonid	
Printimise meetod	Epson PrecisionCore
Tinditilga suurus	4,6
Printimispea otsikud	800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Muud toetatud võrguprotokollid	NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Toetatud võrguprotokollid	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
Müratase	53 dB



8715946670706

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.