

Epson WorkForce Pro EM-C8100RDWF Tint A3 4800 x 1200 DPI WiFi

Brand : Epson

Product family: WorkForce Pro **Product code:** C11CL31401

Product name : EM-C8100RDWF

Epson WorkForce Pro EM-C8100RDWF. Printimistehnoloogia: Tint, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 1200 DPI. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 2400 DPI. Faksimine: Värviline faksimine. Dupleksfunktsioonid: Print, Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A3. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Valge



Printimine		Paberikassett	
Printimistehnoloogia *	Tint	ISO A-seeria suurus (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
Printimine *	Värviline printimine	ISO B-seeria suurus (B0...B9)	B5, B6
Kahepoolne printimine *	✓	ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurus	Executive suurus, Legal, Letter
Maksimaalne resolutsioon *	4800 x 1200 DPI	Ümbriku suurus	10, C4, C6, DL
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) must	25 lk/min	Fotopaberi mõõdud	9x13,10x15,13x18,13x20
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) värv	24 lk/min	Paberisalve kandja kaal	64 - 300 g/m²
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	5,5 s	Pesad & liidesed	
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	5,5 s	Otseprintimine *	✓
Kopeerimine		USB port	✓
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Võrgustumine	
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	WiFi *	✓
Maksimaalne kopeerimismahut	A3	Ethernet LAN *	✓
Maksimaalne koopiate arv	999 koopiat	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Skaneerimine		WiFi otseühendus	✓
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Skaneerimine *	Värviskaneerimine		SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTIP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 2400 DPI	Haldusprotokollid	
Skaneerimistüüp *	ADF skanner		
Skaneerimistehnoloogia	CIS		
Skaneerimise siht	E-post, FTP, Network folder, USB		
Toetatud pildivormingud	JPEG, TIFF		

Skaneerimine		Toimimine	
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Sisemälu *	3081 MB
Faks		Disain	
Faksimine *	Värviline faksimine	Toote värv *	Valge
Modemi kiirus	33,3 Kbit/s	Turu positsioneerimine *	Töörühm
Faksi mälu	550 lehekülge	Sisseehitatud ekraan *	✓
Automaatne uuestivalimine	✓	Kontrolli tüüp	Puudutus
Kiirvalimine	✓	Värviline tabloo	✓
Funktsioonid		Võimsus	
Soovituslik käidutsükl	2000 - 10000 lehekülge kuu kohta	Võimsustarve (kopeerimisel)	43 W
Maksimaalne käidutsükl *	75000 lehekülge kuu kohta	Voolutarbimine (ooterežiimil)	20 W
Dupleksfunktsioonid *	Print, Skaneerimine	Võimsustarve (unerežiim)	1 W
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,1 W
Lehe kirjelduse keeled	ESC/P-R, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,16 kWh/nädalas
Sisendi ja väljundi võimsus		AC-sisendpinge	100 - 240 V
Sisestussalvede koguarv *	1	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Sisendvõimsus kokku *	335 lehte	Süsteeminõuded	
Väljundvõimsus kokku *	250 lehte	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Mitmeotstarbeline salv	✓	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Mitmeotstarbelise salve maht	85 lehte	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Automaatne dokumendisõotur (ADF)	✓	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Automaatse dokumendisõoturi (ADF) sisestusvõimsus	50 lehte	Kaal ja mõõtmed	
Maksimaalne sisestusvõimsus	1835 lehte	Laius	621 mm
Maksimaalne väljundvõimsus	1835 lehte	Sügavus	650 mm
Paberikassett		Kõrgus	641 mm
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A3	Kaal	60,4 kg
Paberisalve kandja tüübid *	Kirjapäis, Fotopaber, Tavaline paber, Taaskasutatud paber	Pakendi sisu	
		Kassetid kaasa arvatud	✓
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
		Kasutusjuhend	✓



8715946736365

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.