



DELL Plus S2725QC PC lamekuvar 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikslit 4K Ultra HD LCD Hõbe

Brand : DELL

Product family: Plus

Product code: DELL-S2725QC

Product name : S2725QC

DELL Plus S2725QC. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Hõbe



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	HDCP versioon	1.4/2.3
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	Võrgustumine	
HD tüüp *	4K Ultra HD	WiFi	✗
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Ergonoomika	
Ekraani tehnoloogia *	LCD	VESA paigaldamine *	✓
Paneeli tüüp *	IPS	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
LED-tagantvalgustus	✓	Seinale kinnitav	✓
Tagantvalgustuse tüüp	Edge LED	Juhtmealdus	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	Kaabli luku pesa *	✓
Ekraani heledus (tavaline)	350 cd/m²	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Reaktsiooniaeg *	8 ms	Kõrguse reguleerimine *	✓
Reaktsioonaja mõõtmise tüüp	GTG (Gray to Gray)	Reguleeritav kõrgus (max)	13 cm
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Pöörlemistelg	✓
Ekraani kuju *	Lame	Pöörlemisnurk	-90 - 90°
Toetatud graafikaresolutsioonid	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160	Pööratav	✓
		Pöördenurga ulatus	-30 - 30°
Toetatud videorežiimid	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	Kalde reguleerimine	✓
		Kaldenurk	-5 - 21°
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1500:1	Ekraanikuva (OSD)	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	120 Hz	Isehäälestuv	✓
Vaatenurk, horisontaalne	178°	LED-indikaatorid	Võimsus
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Võimsus	
Ekraani värvide arv *	1,07 miljard värvi	Energiaetõhususe klass (SDR) *	F
Reageerimise aeg (min)	5 ms	Energiaetõhususe klass (HDR) *	G
Pikslitihedus	0,1554 x 0,1554 mm	Energiaetõhusus (SDR) 1000 tunni kohta *	25 kWh
Pikslite tihedus	163 punkti tolli kohta	Energiaetõhusus (HDR) 1000 tunni kohta *	37 kWh
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,7 cm	Võimsustarve (tüüpiline) *	25,2 W
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,4 W
Digitaalne horisontaalne sagedus	27 - 270 kHz		

Ekraan		Võimsus	
Digitaalne vertikaalne sagedus	48 - 120 Hz	Elektritarbimine (max)	180 W
HDR-toega	✗	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Pinna kõvadus	3H	AC-sisendpinge	100 - 240 V
sRGB katvus (tüüpiline)	99 protsenti	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Toimimine		Sisendvool	2.3 A
NVIDIA G-SYNC *	✗	Toite tüüp	Sisemodem
AMD FreeSync *	✓	Energiaühenduse skaala	A-st G-ni
AMD FreeSync liik	FreeSync Premium	Töötingimused	
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Multimeedia		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Kõlarite arv	2	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
RMS-nimivõimsus	10 W	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Kõrgus mittekasutamisel	5000 - 12192 m
Sisseehitatud kaamera *	✗	Kaal ja mõõtmed	
Disain		Laius (koos alusega)	611,5 mm
Turu positsioneerimine *	Kontor	Sügavus (koos alusega)	200,4 mm
Toote värv *	Hõbe	Kõrgus (koos alusega)	518,6 mm
Esiraami värv	Must	Kaal (koos jalaga)	6,5 kg
Kokkupandav statiiv	✓	Laius (ilma aluseta)	611,5 mm
Hoidja värv	Hõbe	Sügavus (ilma aluseta)	60 mm
Pesad & liidesed		Kõrgus (ilma aluseta)	356 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Kaal (ilma aluseta)	4,85 kg
USB-jaoturi versioon	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Raami laius (külg)	7,4 mm
USB ülesvoolupordi tüüp	USB tüüp-C	Raami laius (ülemine)	7,3 mm
C-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Raami laius (alumine)	1,3 cm
USB A-tüüpi allavooluportide arv	2	Pakendi andmed	
USB C-tüüpi allavooluportide arv	1	Pakendi kaal	8,9 kg
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓	Pakendi sisu	
USB Power Delivery	✓	Kaasas alus	✓
USB Power Delivery kuni	65 W	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, USB C-tüübi üleminek USB C-tüübile
HDMI *	✓	Kaugjuhtimispuht on nõutud	✗
HDMI-portide arv	2	Kaasas stiilus	✗
HDMI-versioon	2.1	Kiirstardi juhend	✓
Kõrvaklapi väljund *	✗	Jätkusuutlikkus	
HDCP	✓	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
		Ei sisalda	Arseen, Elavhõbe, PVC/BFR
		Muud funktsioonid	
		Vastavussertifikaadid	RoHS



5397184962367

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.