



DELL Plus S3225QS PC lamekuvar 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikslit 4K Ultra HD LCD Hõbe

Brand : DELL

Product family: Plus

Product code: DELL-S3225QS

Product name : S3225QS

DELL Plus S3225QS. Ekraani diagonaal: 80 cm (31.5"), Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisesehitatud kõlar(id). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Hõbe




Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal *	80 cm (31.5")	Seinale kinnitav	✓
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	Juhtmealdus	✓
HD tüüp *	4K Ultra HD	Kaabli luku pesa *	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Kõrguse reguleerimine *	✓
Paneeli tüüp *	VA	Reguleeritav kõrgus (max)	10 cm
LED-tagantvalgustus	✓	Pöörlemistelg	✓
Tagantvalgustuse tüüp	Edge LED	Pöörlemisnurk	-4 - 4°
Puutetundlik ekraan *	✗	Pööratav	✗
Ekraani heledus (tavaline)	300 cd/m²	Kalde reguleerimine	✓
Reaktsiooniaeg *	8 ms	Kaldenurk	-5 - 21°
Reaktsiooniaja mõõtmise tüüp	GTG (Gray to Gray)	Ekraanikuva (OSD)	✓
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Isehäälestuv	✓
Ekraani kuju *	Lame	LED-indikaatorid	Võimsus
Toetatud graafikaresolutsioonid	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Võimsus	
		Energiatõhususe klass (SDR) *	F
Toetatud videorežiimid	480p, 576p, 720p, 1080i, 2160p	Energiatõhususe klass (HDR) *	G
		Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	32 kWh
Kontrastsustase (tüüpiline) *	3000:1	Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta *	50 kWh
Maksimaalne värskendussagedus *	120 Hz	Võimsustarve (tüüpiline) *	32 W
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Elektritarbimine (max)	85 W
Ekraani värvide arv *	1,07 miljard värvi	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Reageerimise aeg (min)	5 ms	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Pikslitihedus	0,18159 x 0,18159 mm	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Pikslite tihedus	139 punkti tolli kohta	Sisendvool	1.5 A
Vaatamissuurus, horisontaalne	69,7 cm	Toite tüüp	Sisemodem
Vaatamissuurus, vertikaalne	39,2 cm	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Digitaalne horisontaalne sagedus	25 - 300 kHz		

Ekraan		Töötingimused	
Digitaalne vertikaalne sagedus	48 - 120 Hz	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
HDR-toega	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Pinna kõvadus	3H	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
sRGB katvus (tüüpiline)	99 protsenti	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
Värvihaare DCI-P3	95 protsenti	Kõrgus mittekasutamisel	5000 - 12192 m
Toimimine		Kaal ja mõõtmed	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Laius (koos alusega)	712,5 mm
AMD FreeSync *	✓	Sügavus (koos alusega)	221,8 mm
AMD FreeSync liik	FreeSync Premium	Kõrgus (koos alusega)	545,7 mm
Multimeedia		Kaal (koos jalaga)	8,5 kg
Kõlarite arv	2	Laius (ilma alusega)	712,5 mm
RMS-nimivõimsus	10 W	Sügavus (ilma alusega)	61,4 mm
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Kõrgus (ilma alusega)	412,8 mm
Sisseehitatud kaamera *	✗	Kaal (ilma alusega)	5,97 kg
Disain		Raami laius (külj)	7,62 mm
Turu positsioneerimine *	Kontor	Raami laius (ülemine)	7,62 mm
Toote värv *	Hõbe	Raami laius (alumine)	1,3 cm
Esiraami värv	Must	Pakendi andmed	
Kokkupandav statiiv	✓	Pakendi kaal	13,7 kg
Hoidja värv	Hõbe	Pakendi sisu	
Pesad & liidesed		Kaasas alus	✓
Sisseehitatud USB-jaotur *	✗	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI
HDMI *	✓	Toiteadapter kuulub komplekti	✗
HDMI-portide arv	2	Kaugjuhtimispuht on nõutud	✗
HDMI-versioon	2.1	Kaasas stiilus	✗
DisplayPort arv	1	Kiirstardi juhend	✓
Kõrvaklapi väljund *	✗	Jätkusuutlikkus	
HDCP	✓	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
HDCP versioon	1.4/2.2	Ei sisalda	Arseen, Elavhõbe, PVC/BFR
Võrgustumine		Muud funktsioonid	
WiFi	✗	Vastavussertifikaadid	RoHS
Ergonoomika			
VESA paigaldamine *	✓		
VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm		



5397184962374



0884116485131



884116485131

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.