



DELL SE2725HM PC lamekuvar 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must

Brand : DELL

Product code: DELL-SE2725HM

Product name : SE2725HM

DELL SE2725HM. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. VESA paigaldamine. Toote värv: Must



Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	Pöörlemistelg	✗
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Pööratav	✗
HD tüüp *	Full HD	Kalde reguleerimine	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Kaldenurk	-5 - 21°
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Ekraanikuva (OSD)	✓
Paneeli tüüp *	IPS	Isehäälestuv	✓
LED-tagantvalgustus	✓	LED-indikaatorid	✓
Tagantvalgustuse tüüp	Edge LED		
Puutetundlik ekraan *	✗		
Ekraani heledus (tavaline)	250 cd/m²	Võimsus	
Reaktsiooniaeg *	8 ms	Energiaühuse klass (SDR) *	D
Reaktsioonaja mõõtmise tüüp	GTG (Gray to Gray)	Energiaühuse klass (HDR) *	Ei ole saadaval
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Energiaarve (SDR) 1000 tunni kohta *	16 kWh
Ekraani kuju *	Lame	Võimsustarve (tüüpiline) *	16,3 W
	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Toetatud graafikaresolutsioonid		Elektritarbimine (max)	28 W
		Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Toetatud videorežiimid	1080p, 720p, 480p, 576p	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Maksimaalne värskendussagedus *	100 Hz	Sisendvool	1.5 A
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Toite tüüp	Sisemodem
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Energiaühuse skaala	A-st G-ni
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Töötingimused	
Reageerimise aeg (min)	5 ms	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Pikslitihedus	0,3114 x 0,3114 mm	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Pikslite tihedus	81 punkti tolli kohta	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 83 kHz	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 76 Hz	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,8 cm	Kõrgus mittekasutamisel	5000 - 12192 m
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm		
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 110 kHz		

Ekraan		Kaal ja mõõtmed	
Digitaalne vertikaalne sagedus	48 - 100 Hz	Laius (koos alusega)	611,1 mm
Pinna kõvadus	3H	Sügavus (koos alusega)	199,9 mm
NTSC ulatus (tavaline)	72 protsenti	Kõrgus (koos alusega)	453,7 mm
Toimimine		Kaal (koos jalaga)	4,16 kg
NVIDIA G-SYNC *	✗	Laius (ilma alusega)	611,1 mm
AMD FreeSync *	✗	Sügavus (ilma alusega)	49,2 mm
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Kõrgus (ilma alusega)	361,9 mm
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Kaal (ilma alusega)	3,56 kg
Multimeedia		Raami laius (külg)	6,61 mm
Sisseehitatud kõlar(id) *	✗	Raami laius (ülemine)	6,6 mm
Sisseehitatud kaamera *	✗	Raami laius (alumine)	1,34 cm
Disain		Pakendi andmed	
Turu positsioneerimine *	Kontor	Pakendi kaal	6,58 kg
Toote värv *	Must	Pakendi sisu	
Esiraami värv	Must	Kaasas alus	✓
Kokkupandav statiiv	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI
Hoidja värv	Must	Toiteadapter kuulub komplekti	✗
Pesad & liidesed		Kaugjuhtimispuht on nõutud	✗
Sisseehitatud USB-jaotur *	✗	Kaasas stiilus	✗
VGA (D-Sub) portide arv	1	Kiirstarti juhend	✓
HDMI *	✓	HDMI-kaabli pikkus	1,8 m
HDMI-portide arv	1	Jätkusuutlikkus	
Kõrvaklapi väljund *	✗	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
HDCP	✓	Ei sisalda	Arseen, Elavhõbe, PVC/BFR
HDCP versioon	1.4	Süsiniku jalajälg	
Võrgustumine		Süsinikujalajälg kokku (kg of CO2e)	176
WiFi	✗	Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	79,728
Ergonoomika		Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	12,144
VESA paigaldamine *	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, energiakasutus (kg CO2e)	79,904
VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm	Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e)	4,224
Seinale kinnitav	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutusetapita (kg CO2e)	96,096
Kaabli luku pesa *	✓	PAIA versioon	GaBi version 1, 2024
Kaabli luku pesa tüüp	Kensington		
Kõrguse reguleerimine *	✗		



5397184962558

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.