

Philips 5000 series 27B2G5200/00 PC lamekuvar 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Sõehall

Brand : Philips

Product family: 5000 series

Product code: 27B2G5200/00

Product name : 27B2G5200/00

Business Monitor 27B2G5200 LCD-ekraan

Philips 5000 series 27B2G5200/00 PC lamekuvar 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Sõehall:

See monitor on loodud energiat säästma. Selle LightSensor ja PowerSensor üheskoos annavad energiasäästliku monitori, mis on teie kontorisse suurepärase mitmekülgne valik. Philips 5000 series 27B2G5200/00. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Sõehall



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	HDMI-versioon	1.4
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	DisplayPort arv	1
HD tüüp *	Full HD	DisplayPort versioon	1.2
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Audiosisend	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Audioväljund	✓
Paneeli tüüp *	IPS	HDCP	✓
LED-tagantvalgustus	✓	HDCP versioon	1.4
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED		
Puutetundlik ekraan *	✗	Ergonoomika	
Ekraani heledus (tavaline)	300 cd/m²	VESA paigaldamine *	✓
Reaktsiooniaeg *	4 ms	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Reaktsioonaja mõõtmise tüüp	GTG (Gray to Gray)	Kaabli luku pesa *	✓
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Ekraani kuju *	Lame	Kõrguse reguleerimine *	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1500:1	Reguleeritav kõrgus (max)	15 cm
Kontrasti suhe (dünaamiline)	50000000:1	Pöörlemistelg	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	100 Hz	Pöörlemisnurk	-90 - 90°
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Pööratav	✓
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Pöördnurga ulatus	-180 - 180°
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Kalde reguleerimine	✓
Pikslitihedus	0,3114 x 0,3114 mm	Kaldenurk	-5 - 30°
Pikslite tihedus	82 punkti tolli kohta	Ekraanikuva (OSD)	✓
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 85 kHz		
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 75 Hz		
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,8 cm		
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm		
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 115 kHz	Ekraanikuva (OSD) keeled	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
Digitaalne vertikaalne sagedus	48 - 100 Hz		

Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	68,5 cm	OSD-keelte arv	21
DDC/CI	✓	Isehäälestuv	✓
Ähmasuse määr	25 protsenti	LED-indikaatorid	✓
Pinna kõvadus	3H	Võimsus	
Värvispektri standard	NTSC, sRGB	Energiaatõhususe klass (SDR) *	B
sRGB katvus (tüüpiline)	110 protsenti	Võimsustarve (tüüpiline) *	9,34 W
NTSC ulatus (tavaline)	96 protsenti	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Toimimine		Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
VESA Adaptive Sync tugi	✓	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	7,2 W
Komponentvideo sünkroniseerimine	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Toite tüüp	Sisemodem
Multimeedia		Energiaatõhususe skaala	A-st G-ni
Kõlarite arv	2	Töötingimused	
RMS-nimivõimsus	6 W	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Disain		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Turu positsioneerimine *	Kontor	Kasutamiskõrgus	0 - 3658 m
Toote värv *	Sõehall	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
Hoidja värv	Hõbe	Kaal ja mõõtmed	
Pesad & liidesed		Laius (koos alusega)	614 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Sügavus (koos alusega)	235 mm
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Kõrgus (koos alusega)	543 mm
USB ülesvoolupordi tüüp	USB Type-B	Kaal (koos jalaga)	6,46 kg
Ülesvooluportide arv	1	Laius (ilma aluseta)	614 mm
USB A-tüüpi allavooluportide arv	4	Sügavus (ilma aluseta)	58 mm
HDMI *	✓	Kõrgus (ilma aluseta)	368 mm
HDMI-portide arv	1	Kaal (ilma aluseta)	4,7 kg
		Pakendi andmed	
		Pakendi laius	730 mm
		Pakendi sügavus	159 mm
		Pakendi kõrgus	445 mm
		Pakendi kaal	9,46 kg
		Pakendi tüüp	Karp
		Pakendi sisu	
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, DisplayPort, HDMI
		Juhend	✓
		Jätkusuutlikkus	
		Ei sisalda	Elavhõbe, PVC/BFR
		Muud funktsioonid	
		Vastavussertifikaadid	CB, CE, EAC, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), GS mark, RoHS, TÜV mark, UKCA



8721038001761

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.