

Philips 3000 series 32B1N3800/00 PC lamekuvar 81,3 cm (32") 3840 x 2160 pikslit 4K Ultra HD LCD Must

Brand : Philips

Product family: 3000 series

Product code: 32B1N3800/00

Product name : 32B1N3800/00

Business Monitor 32B1N3800 4K UHD monitor

Philips 3000 series 32B1N3800/00 PC lamekuvar 81,3 cm (32") 3840 x 2160 pikslit 4K Ultra HD LCD Must:

Selle 32-tollise monitori 4K lahutusvõime ja 1,074 miljardine värvigamma loovad ilusaid vaatemänge. Lisaks võimaldavad DisplayPorti ühendus ja VA-paneel väga erinevaid kasutusvõimalusi töökohas. Philips 3000 series 32B1N3800/00. Ekraani diagonaal: 81,3 cm (32"), Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	81,3 cm (32")	HDMI-portide arv	1
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	HDMI-versioon	2.0
HD tüüp *	4K Ultra HD	DisplayPort arv	1
Loomulik kuvasuhe *	16:9	DisplayPort versioon	1.4
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Audioväljund	✓
Paneeli tüüp *	VA	HDCP	✓
LED-tagantvalgustus	✓	HDCP versioon	1.4/2.2
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	Ergonoomika	
Puutetundlik ekraan *	✗	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani heledus (tavaline)	350 cd/m²	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Reaktsiooniaeg *	4 ms	Kaabliuku pesa *	✓
Reaktsiooniaja mõõtmise tüüp	GTG (Gray to Gray)	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Kõrguse reguleerimine *	✓
Ekraani kuju *	Lame	Reguleeritav kõrgus (max)	18 cm
Kontrastsustase (tüüpiline) *	3500:1	Pöörlemistelg	✓
Kontrasti suhe (dünaamiline)	5000000:1	Pöörlemisnurk	-90 - 90°
Maksimaalne värskendussagedus *	60 Hz	Pööratav	✓
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Pöördenurga ulatus	-180 - 180°
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Kalde reguleerimine	✓
Ekraani värvide arv *	1,07 miljard värvi	Kaldenurk	-5 - 25°
Pikslitihedus	0,18159 x 0,18159 mm	Ekraanikuva (OSD)	✓
Pikslite tihedus	140 punkti tolli kohta	Ekraanikuva (OSD) keeled	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 140 kHz		
Vertikaalne skaneerimisulatus	23 - 75 Hz		
Vaatamissuurus, horisontaalne	69,7 cm		
Vaatamissuurus, vertikaalne	39,2 cm	LED-indikaatorid	
Sünkronisatsioon rohelisel (SOG)	✓	Operatsioon, Ootel	
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	80 cm		
DDC/CI	✓		

Ekraan		Võimsus	
Ähmasuse määr	25 protsenti	Energiaõhususe klass (SDR) *	F
Pinna kõvadus	3H	Võimsustarve (tüüpiline) *	53,1 W
Värvisügavus	10 bitti	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
sRGB katvus (tüüpiline)	122 protsenti	Elektritarbimine (max)	0,3 W
NTSC ulatus (tavaline)	106 protsenti	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	30,5 W
Ekraani sRGB	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Toimimine		AC-sisendsagedus	50/60 Hz
NVIDIA G-SYNC *	✗	Töötingimused	
AMD FreeSync *	✗	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Komponentvideo sünkroniseerimine	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Kasutamiskõrgus	0 - 3658 m
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11	Kõrgus mittekasutamisel	3658 - 12192 m
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓	Kaal ja mõõtmed	
Multimeedia		Laius (koos alusega)	714 mm
Kõlarite arv	2	Sügavus (koos alusega)	280 mm
RMS-nimivõimsus	3 W	Kõrgus (koos alusega)	631 mm
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Kaal (koos jalaga)	11,3 kg
Sisseehitatud kaamera *	✗	Laius (ilma aluseta)	714 mm
Disain		Sügavus (ilma aluseta)	62 mm
Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus	Kõrgus (ilma aluseta)	422 mm
Toote värv *	Must	Kaal (ilma aluseta)	7,38 kg
Pesad & liidesed		Pakendi andmed	
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Pakendi laius	930 mm
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pakendi sügavus	186 mm
USB ülesvoolupordi tüüp	USB Type-B	Pakendi kõrgus	563 mm
Ülesvooluportide arv	1	Pakendi kaal	16 kg
B-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Pakendi sisu	
USB A-tüüpi allavooluportide arv	4	Kaasas alus	✓
HDMI *	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, DisplayPort, HDMI
		Jätkusuutlikkus	
		Ei sisalda	Plii, Elavhõbe
		Muud funktsioonid	
		HBR3 tugi	✓
		Taaskasutatav pakendi materjal	100 protsenti
		EasyRead režiim	✓
		LowBlue mode	✓
		Kasutusjuhend	✓
		Vastavussertifikaadid	CB, CE, EAC, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), GS mark, RoHS, TÜV mark, UKCA
		Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	70000 h
		Andmete taastootlus	
		Tarvitamisjärgselt taaskasutatud plastik	85 protsenti



8721038001235

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.