

Philips 3000 series 34B2U3600C/00 PC lamekuvar 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikslit Wide Quad HD LCD Must

Brand : Philips

Product family: 3000 series

Product code: 34B2U3600C/00

Product name :
34B2U3600C/00

Curved Business monitor 34B2U3600C WQHD-ekraan USB-C dokiga

Philips 3000 series 34B2U3600C/00 PC lamekuvar 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikslit Wide Quad HD LCD Must:

Selle monitori põhiomadus on kvaliteet. WQHD-eraldusvõime, nutika KVM-lüliti ning üleminekuga USB-C-
lt kuni RJ45-le on see ideaalne võimalus allikate vahel ümberlülitamiseks ja Interneti-ühenduse
loomiseks ilma pildikvaliteedis järeleandmisi tegemata.

Philips 3000 series 34B2U3600C/00. Ekraani diagonaal: 86,4 cm (34"), Ekraani resolutsioon: 3440 x 1440
pikslit, HD tüüp: Wide Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe:
21:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id).
Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse
reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	86,4 cm (34")	DisplayPort arv	1
Ekraani resolutsioon *	3440 x 1440 pikslit	DisplayPort versioon	1.4
HD tüüp *	Wide Quad HD	Audioväljund	✓
Loomulik kuvasuhe *	21:9	Sisseehitatud KVM-lüliti	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	HDCP	✓
Paneeli tüüp *	VA	HDCP versioon	1.4/2.2
LED-tagantvalgustus	✓	Võrgustumine	
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	Ethernet LAN	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	Ergonoomika	
Ekraani heledus (tavaline)	300 cd/m²	VESA paigaldamine *	✓
Reaktsiooniaeg *	4 ms	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Kaabli luku pesa *	✓
Ekraani kuju *	Kumer	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Ekraani kumeruse hinnang	1500R	Kõrguse reguleerimine *	✓
Toetatud graafikaresolutsioonid	3440 x 1440	Pööratav	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	3500:1	Pöördnurga ulatus	-180 - 180°
Kontrasti suhe (dünaamiline)	50000000:1	Kalde reguleerimine	✓
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi	SmartContrast	Kaldenurk	-5 - 30°
Maksimaalne värskendussagedus *	120 Hz	Ekraanikuva (OSD)	✓
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Ekraanikuva (OSD) keeled	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
Vaatenurk, vertikaalne	178°		
Ekraani värvide arv *	1,07 miljard värvi		
Pikslitihedus	0,23175 x 0,23175 mm		
Pikslite tihedus	110 punkti tolli kohta		
Vaatamissuurus, horisontaalne	79,7 cm		
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,4 cm		
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 190 kHz		
Digitaalne vertikaalne sagedus	48 - 120 Hz	LED-indikaatorid	✓

Ekraan		Võimsus	
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	86,36 cm	Energiatõhususe klass (SDR) *	D
DDC/CI	✓	Energiaarve (SDR) 1000 tunni kohta *	20 kWh
Ähmasuse määr	25 protsenti	Võimsustarve (tüüpiline) *	28,19 W
Pinna kõvadus	3H	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Värvisügavus	10 bitti	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
sRGB katvus (tüüpiline)	120 protsenti	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	20,2 W
NTSC ulatus (tavaline)	104 protsenti	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Ekraani sRGB	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Toimimine		Toite tüüp	Sisemodem
VESA Adaptive Sync tugi	✓	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Töötingimused	
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Multimeedia		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Kõlarite arv	2	Kasutamiskõrgus	0 - 3658 m
RMS-nimivõimsus	10 W	Kõrgus mittekasutamisel	3658 - 12192 m
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Kaal ja mõõtmised	
Sisseehitatud kaamera *	✗	Laius (koos alusega)	807 mm
Disain		Sügavus (koos alusega)	287 mm
Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus	Kõrgus (koos alusega)	575 mm
Toote värv *	Must	Kaal (koos jalaga)	10,4 kg
Hoidja värv	Must	Laius (ilma aluseta)	807 mm
Pesad & liidesed		Sügavus (ilma aluseta)	107 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Kõrgus (ilma aluseta)	369 mm
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Kaal (ilma aluseta)	7,82 kg
USB ülesvoolupordi tüüp	USB tüüp-C	Pakendi andmed	
Ülesvooluportide arv	1	Pakendi laius	930 mm
B-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Pakendi sügavus	188 mm
C-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Pakendi kõrgus	525 mm
USB A-tüüpi allavooluportide arv	4	Pakendi kaal	15,3 kg
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓	Pakendi sisu	
USB Power Delivery	✓	Kaasas alus	✓
USB Power Delivery kuni	90 W	Kaablid kaasa arvatud	DisplayPort, HDMI, Võimsus, USB C-tüübi üleminek USB C-tüübile
HDMI *	✓	Juhend	✓
HDMI-portide arv	1	Jätkusuutlikkus	
HDMI-versioon	2.0	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
		Ei sisalda	Elavhõbe, PVC/BFR
		Muud funktsioonid	
		HBR3 tugi	✓
		Sisse/välja lüüti	✓
		USB Power Delivery kontroll	3.0
		Monitori sünkronisatsiooni sisendi signaal	Separate Sync, Sync on Green
		Taaskasutatav pakendi materjal	100 protsenti
		Mitmevaateline kuva	2 x devices, PIP/PBP mode
		Regulatiivne heakskiit	CB CE Mark EPA TUV/GS TUV Ergo TCO Certified TCO Certified Edge EAC EAC ROHS MEPS CEL CCC CECP UKCA EMF FCC ICES-003 eyesafe® CERTIFIED 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
		SmartImage-funktsioon	✓
		SoftBlue	✓
		EasyRead režiim	✓
		Vastavussertifikaadid	RoHS
		Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1



8721038002409

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.