



Lenovo ThinkVision P27Q-40 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikslit Quad HD Must


Brand : Lenovo

Product family: ThinkVision

Product code: 64A7GAT6EU

Product name : ThinkVision
P27Q-40

Lenovo ThinkVision P27Q-40. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit, HD tüüp: Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LED, Reaktsiooniaeg: 6 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	DisplayPort arv	2
Ekraani resolutsioon *	2560 x 1440 pikslit	DisplayPort väljundite hulk	1
HD tüüp *	Quad HD	DisplayPort väljundite versioon	1.4
Loomulik kuvasuhe *	16:9	DisplayPort versioon	1.4
Ekraani tehnoloogia *	LED	Kõrvaklapi väljund *	✗
Paneeli tüüp *	IPS	Võrgustumine	
LED-tagantvalgustus	✓	Ethernet LAN	✗
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	Ergonoomika	
Puutetundlik ekraan *	✗	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani heledus (tavaline)	350 cd/m²	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Reaktsiooniaeg *	6 ms	Juhtmehaldus	✓
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Kaabli luku pesa *	✓
Ekraani kuju *	Lame	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1500:1	Kõrguse reguleerimine *	✓
Kontrasti suhe (dünaamiline)	3000000:1	Reguleeritav kõrgus (max)	15,5 cm
Maksimaalne värskendussagedus *	120 Hz	Pöörlemistelg	✓
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Pöörlemisnurk	-90 - 90°
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Pööratav	✓
Ekraani värvide arv *	1,07 miljard värvi	Pöördnurga ulatus	-45 - 45°
Reageerimise aeg (min)	4 ms	Kalde reguleerimine	✓
Pikslitihedus	0,2331 x 0,2331 mm	Kaldenurk	-5 - 23,5°
Pikslite tihedus	109 punkti tolli kohta	Võimsus	
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,7 cm	Energiaühikuse klass (SDR) *	D
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm	Energiaühikuse klass (HDR) *	E
HDR-toega	✓	Energiaarve (SDR) 1000 tunni kohta *	15 kWh
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Värvisügavus	10 bitti		
Värvigamma	99 protsenti		

Ekraan		Võimsus	
sRGB katvus (tüüpiline)	99 protsenti	Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta *	19,2 kWh
Response time (extreme)	4 ms	Võimsustarve (tüüpiline) *	15 W
Värvihaare DCI-P3	98 protsenti	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Toimimine		Elektritarbimine (max)	75 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,5 W
AMD FreeSync *	✗	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Low Blue Light tehnoloogia	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11	Toite tüüp	Sisemodem
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Multimeedia		Kaal ja mõõtmed	
Sisseehitatud kõlar(id) *	✗	Laius (koos alusega)	613,6 mm
Sisseehitatud mikrofoni	✗	Sügavus (koos alusega)	195 mm
Sisseehitatud kaamera *	✗	Kõrgus (koos alusega)	539,2 mm
Disain		Kaal (koos jalaga)	6,4 kg
Turu positsioneerimine *	Kontor	Laius (ilma aluseta)	613,6 mm
Toote värv *	Must	Sügavus (ilma aluseta)	46 mm
Värvi nimi	Eclipse Black	Kõrgus (ilma aluseta)	357,1 mm
Esiraami värv	Must	Kaal (ilma aluseta)	4,3 kg
Hoidja värv	Must	Raami laius (külj)	2 mm
Pesad & liidesed		Raami laius (ülemine)	2 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Raami laius (alumine)	1,15 cm
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pakendi andmed	
Ülesvooluportide arv	1	Pakendi laius	693 mm
B-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Pakendi sügavus	150 mm
USB A-tüüpi allavooluportide arv	3	Pakendi kõrgus	420 mm
USB C-tüüpi allavooluportide arv	1	Pakendi kaal	9,2 kg
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✗	Pakendi sisu	
USB Power Delivery	✓	Kaablid kaasa arvatud	DisplayPort, HDMI, USB A-tüübi üleminek USB B-tüübile
USB Power Delivery kuni	15 W	Kiirstardi juhend	✓
HDMI *	✓	DisplayPort kaabli pikkus	1,8 m
HDMI-portide arv	1	HDMI-kaabli pikkus	1,8 m
HDMI-versioon	2.1	Jätkusuutlikkus	
		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
Muud funktsioonid		Muud funktsioonid	
		Video värvirežiimid	BT.709
		Vastavussertifikaadid	RoHS
		Sertifikaat	Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars)



0198156226167



198156226167

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.