

gorenje

Gorenje GI6401BCE pliidiraud Must Sisseehitatud 59.5 cm
Tsooniga induksioonplaat 4 tsoon(id)

Brand : Gorenje

Product code: GI6401BCE

Product name : GI6401BCE

Gorenje GI6401BCE. Toote värv: Must, Seadme paigaldus: Sisseehitatud, Pliidiraua laius: 59.5 cm.
Kontrolli tüüp: Puudutus, Juhtimise paigutus: Esikülg, Taimeri tüüp: Digitaalne. Ühendatud koormus
(elekter): 7200 W, AC-sisendpinge: 220 - 240 V, AC-sisendsagedus: 50/60 Hz. Laius: 595 mm, Sügavus:
520 mm, Kõrgus: 54 mm



Disain		Disain	
Gaasipõletite arv *	0 tsoon(id)	Põleti/keetmisala 4 võimsus	1200 W
Elektriliste küpsetustsoonide arv *	4 tsoon(id)	Keeduala 4 võimendiga	1600 W
Põleti/keetmisala 1 tüüp	Keskmine	Toote värv *	Must
Küpsetusala 1 kuju	Ümmargune	Seadme paigaldus *	Sisseehitatud
Põleti/keetmisala 1 paigutus	Ees vasakul	Pliidiraua laius *	59.5 cm
Põleti/keetmisala 1 toiteallikas	Elektriline	Pliidiraua tüüp *	Tsooniga induksioonplaat
Põleti/keetmisala 1 läbimõõt	180 mm	Pealispinna tüüp *	Klaaskeraamiline
Põleti/keetmisala 1 võimsus	1500 W	Põleti-/küpsetusalade arv *	4 tsoon(id)
Keeduala 1 võimendiga	2000 W	Toimimine	
Põleti/keetmisala 2 tüüp	Keskmine	Boost-funktsioon	✓
Küpsetusala 2 kuju	Ümmargune	Võimendite arv	4
Põleti/keetmisala 2 paigutus	Vasakul taga	Soojashoiurežiim	✓
Põleti/keetmisala 2 toiteallikas	Elektriline	Ergonoomika	
Põleti/keetmisala 2 läbimõõt	180 mm	Kontrolli tüüp *	Puudutus
Põleti/keetmisala 2 võimsus	1500 W	Juhtimise paigutus *	Esikülg
Keeduala 2 võimendiga	2000 W	Sisseehitatud ekraan *	✓
Põleti/keetmisala 3 tüüp	Suur	Taimer	✓
Küpsetusala 3 kuju	Ümmargune	Taimeri tüüp	Digitaalne
Põleti/keetmisala 3 paigutus	Paremal ees	Lapselukk	✓
Põleti/keetmisala 3 toiteallikas	Elektriline	Pliidi õhupuhasti	
Põleti/keetmisala 3 läbimõõt	230 mm	Sisseehitatud kapuuts *	✗
Põleti/keetmisala 3 võimsus	1500 W	Võimsus	
Keeduala 3 võimendiga	2000 W	Ühendatud koormus (elekter) *	7200 W
Põleti/keetmisala 4 tüüp	Väike	Ühendatud koormus (gaas) *	0 W
Küpsetusala 4 kuju	Ümmargune	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Põleti/keetmisala 4 paigutus	Paremal taga	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Põleti/keetmisala 4 toiteallikas	Elektriline	Kaal ja mõõtmed	
Põleti/keetmisala 4 läbimõõt	145 mm	Laius	595 mm
		Sügavus	520 mm
		Kõrgus	54 mm
		Kaal	7,8 kg
		Paigalduskoha laius	56 cm

Kaal ja mõõtmed

Paigalduskoha sügavus (min)	49 cm
Paigalduskoha kõrgus	7 cm



3838782757457



3838782702853

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.