



BenQ RE6504 Interaktiivne lamekuvar 165,1 cm (65") 450 cd/m² 4K Ultra HD Must, Hall Puutetundlik ekraan Sisseehitatud protsessor Android

Brand : BenQ

Product code: 9H.F9ETK.DE6

Product name : RE6504

BenQ RE6504. Tootedisain: Interaktiivne lamekuvar. Ekraani diagonaal: 165,1 cm (65"), Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, Ekraani heledus: 450 cd/m², HD tüüp: 4K Ultra HD, Puutetundlik ekraan. Installitud operatsioonisüsteem: Android. Toote värv: Must, Hall



Ekraan		Disain	
Paneeli tüüp	IPS	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani diagonaal *	165,1 cm (65")	VESA-paigaldusliidesed	600 x 400 mm
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	Peegeldumisvastane ekraan	✓
Ekraani heledus *	450 cd/m ²	Toimimine	
HD tüüp *	4K Ultra HD	Otstarve *	Haridus
Puutetundlik ekraan *	✓	Ümbritseva valguse andur	✓
Puutetundlik tehnoloogia	Infrapunane	Võimsus	
Mitme samaaegse puutepunkti arv	40	Võimsustarve (tüüpiline) *	66,7 W
Loomulik kuvasuhe	16:9	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Reaktsiooniaeg	8 ms	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Kontrastsustase (tüüpiline)	1200:1	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Kontrasti suhe (dünaamiline)	30000:1	Arvutisüsteem	
Aktiivne kuvaala (laius x kõrgus)	1428,5 x 803,5 mm	Arvutisüsteem *	✓
Paneeli eluiga	50000 h	Sisseehitatud protsessor *	✓
Pinna kõvadus	9H	Protsessori arhitektuur	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
RGB-värviruum	NTSC	Protsessorituumad	4
Pesad & liidesed		Sisemälu	4 GB
HDMI-portide arv *	4	Pardagraafika adapteri mudel	ARM Mali-G52
HDMI-versioon	2.0	Sisemine mälu	64 GB
HDMI sisendportide arv	3	Installitud operatsioonisüsteem	Android
HDMI väljundportide arv	1	Operatsioonisüsteemi versioon	Android 13.0
VGA (D-Sub) sisendpordid	1	Kaal ja mõõtmed	
DisplayPort arv *	1	Ekraani laius	1482,1 mm
DisplayPort sisend	1	Ekraani sügavus	87,7 mm
DisplayPort versioon	1.2	Ekraani kõrgus	907 mm
USB port *	✓	Ekraani kaal	36 kg
USB-portide hulk	8	Pakendi andmed	
USB versioon	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pakendi laius	180 mm
USB-pistmiku tüüp	USB tüüp A, USB Type-B, USB tüüp-C	Pakendi sügavus	1640 mm
Ethernet LAN *	✓		
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	2		

Pesad & liidesed		Pakendi andmed	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Pakendi kõrgus	1010 mm
Mikrofonisisend	✓	Pakendi kaal	49 kg
RS-232 liides	✓	Pakendi sisu	
Integreeritud kaardilugeja	✓	Kaugjuhtimispult on nõutud	✓
Ühilduvad mälukaardid	MicroSD (TransFlash)	Krihvel	✓
OPS mooduli pilu	✓	Puutepliiatsite arv	2
Audio		Kaablid kaasa arvatud	HDMI, USB, VGA
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Paigalduskomplekt	✓
Sisseehitatud kõlarite arv	2	Töötingimused	
RMS-nimivõimsus	40 W	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Disain		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Tootedisain *	Interaktiivne lamekuvar	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 60 °C
Toetatud paigutus *	Hoonesisene	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 80 protsenti
Lehekülje paigutus	Horisontaalne	Logistika andmed	
Toote värv *	Must, Hall	Päritoluriik	Hiina
Ekraani kuju	Lame	Tooteid kaubaaluse kohta	6 tk
		Harmonized System (HS) kood	8528521000

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.