



HP ENVY Wireless All-in-One Color Printer, Instant Ink; Photo printing

Brand : HP

Product family: ENVY

Product code: 714L8B

Product name : Envy Wireless All-in-One Color Printer, Instant Ink; Photo printing

- Wireless; HP+; HP Instant Ink eligible; Print from phone or tablet; Scan to email; Two-sided printing; True to screen photo printing (P3); 4x6 double sided photo and card printing; Borderless photo printing; 5x5 and 4x12 panoramic photo printing; Touchscreen; Scan to HP Cloud

- Print, copy, scan, mobile fax

- Print speed up to 10 ppm (black) and 7 ppm (color)

- Up to 1200X 1200 rendered dpi (when Printing from a computer)

Envy 6120e All-in-One Printer

HP ENVY Wireless All-in-One Color Printer, Instant Ink; Photo printing. Printimistehnoloogia:

Termotindiprinter, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 1200 DPI,

Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 7 lk/min. Kopeerimine: Värviline

kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 300 x 300 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine,

Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Dupleksfunktsioonid: Print. Maksimaalne ISO A-

seeria paberi suurus: A4. WiFi. Toote värv: Beež



Printimine		Pesad & liidesed	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Otseprintimine *	✗
Resolutsiooni värv	4800 x 1200 DPI	USB port	✓
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	USB-konnektor	USB tüüp A
Printimistehnoloogia *	Termotindiprinter	USB 2.0 portide arv	1
Printimine *	Värviline printimine	Võrgustumine	
Kahepoolne printimine *	✓	WiFi *	✓
Maksimaalne resolutsioon *	4800 x 1200 DPI	Ethernet LAN *	✗
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	10 lk/min	WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	7 lk/min	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Printimiskiirus (must, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	20 lk/min	Toimimine	
Printimiskiirus (värviline, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	17 lk/min	Maksimaalne sisemälu	256 MB
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) must	10 lk/min	Sisemälu *	256 MB
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) värv	7 lk/min	Sisesehitatud protsessor	✓
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	19 s	Protsessori sagedus	800 MHz
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	22 s	Disain	
Ääristeta printimine	✓	Toote värv *	Beež
Kopeerimine		Värvide nimi	Portobello
Kahepoolne kopeerimine *	✗	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Sisesehitatud ekraan *	✓
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	300 x 300 DPI	Ekraani diagonaal	6,1 cm (2.4")
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	8 koopiat/min	Kontrolli tüüp	Puudutus
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4)	3,5 koopiat/min	Värviline tablo	✓
Maksimaalne koopiate arv	99 koopiat	Kaubamärgile omased tunnused	
Automaatse sobitumise funktsioon	✓	HP Instant Ink	✓
		HP turvalipikud	✓
		Süsteeminõuded	
		Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11
		Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey

Skaneerimine		Süsteeminõuded	
Kahepoolne skaneerimine *	✗	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	Linux
Skaneerimine *	Värvskaneerimine	Töötingimused	
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Soovitatud niiskustahemik kasutamisel	25 - 75 protsenti
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon	1200 x 1200 DPI	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
Maksimaalne skaneerimisala	216 x 297 mm	Suhteline õhuniiskus mittekasutamisel (mitte-kondenseeriv)	5 - 90 protsenti
Skaneerimistüüp *	Lameskanner	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	-40 - 60 protsenti
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Kasutamiskõrgus	0 - 3048 m
Toetatud pildivormingud	JPG, PNG, TIF	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 4572 m
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Sertifikaadid	
Sisendi värvisügavus	24 bitti	Sertifikaat	CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017
Hallskaala tasemed	256		
Skaneerimisdraiverid	TWAIN	Jätkusuutlikkus	
Faks		Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Faksimine *	✗	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Post-Consumer Recycled Plastic
Funktsioonid		Kaal ja mõõtmed	
Soovituslik käidutsükl	100 - 400 lehekülge kuu kohta	Laius	433 mm
Maksimaalne käidutsükl *	1000 lehekülge kuu kohta	Sügavus	361 mm
Dupleksfunktsioonid *	Print	Kõrgus	136 mm
Digitaalne saatja	✓	Kaal	5,13 kg
Prindikassettide arv *	2	Pakendi andmed	
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Pakendi laius	473 mm
Kõik-ühes-multitegumtöö	✓	Pakendi sügavus	172 mm
Päritoluriik	Hiina, Tai	Pakendi kõrgus	411 mm
HP segment	Kodu	Pakendi kaal	7,05 kg
Sisendi ja väljundi võimsus		Pakendi sisu	
Sisestussalvede koguarv *	1	Kassetid kaasa arvatud	✓
Sisendvõimsus kokku *	100 lehte	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	120 lehekülge
Väljundvõimsus kokku *	25 lehte	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	75 lehekülge
Sisestussalvede maksimaalne arv	1	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Maksimaalne sisestusvõimsus	100 lehte	Komplektis sisalduv tarkvara	HP Printer Software
Maksimaalne väljundvõimsus	25 lehte	Logistika andmed	
Paberikassett		Kaubaaluse brutokaal	583 kg
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Kihid kaubaaluse kohta	6 tk
Paberisalve kandja tüübid *	Läikepaber, Mattpaber, Fotopaber, Tavaline paber, Taaskasutatud paber, Paks paber	Tooteid kaubaaluse kohta	84 tk
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Technical details	
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	14 tk
ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C6	Muud funktsioonid	
Ümbriku suurused	10	Kasutajate arv	3 kasutaja(t)
Fotopaberi suurused	4x6"	Aluse mõõtmed (l x s x k)	1197 x 950 x 2478 mm
Ääristeta prindimeedia formaadid	8.5 x 12	Soovitatavad süsteeminõuded	Microsoft Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsfot Internet Explorer or Edge.
		PictBridge	✗
		Aluse mõõdud (l x s x k)	1197,1 x 950 x 2478 mm (47.1 x 37.4 x 97.6")

Muud funktsioonid	
Aluse kaal	581,5 kg (1282 lbs)
Trükipede arv	2



0197029817501



197029817501



0197029817525



197029817525



0197029817518



197029817518

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.