


GIGABYTE B850 EAGLE ICE emaplaat AMD B850 Protsessoripesa AM5 ATX

Brand : GIGABYTE

Product code: B850 EAGLE ICE


Product name : B850 EAGLE ICE



GIGABYTE B850 EAGLE ICE. Protsessori tootja: AMD, Protsessori pesa: Protsessoripesa AM5, Ühilduvad protsessoriseeriad: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Toetatud mälutüübid: DDR5-SDRAM, Maksimaalne sisemälu: 256 GB, Mälupesa tüüp: DIMM. Kõvaketta ühenduse tüüp: M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III, Toetatud ketaste tüübid: HDD & SSD, RAID-tasemed: 0, 1, 10. Maksimaalne resolutsioon: 4096 x 2160 pikslit. Ethernet-liidese tüüp: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN-kontroller: Realtek RTL8125

Protsessor		Võrgustumine	
Protsessori tootja *	AMD	Ethernet LAN	✓
Protsessori pesa *	Protsessoripesa AM5	Ethernet-liidese tüüp	2.5 Gigabit Ethernet
Ühilduvad protsessoriseeriad *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	LAN-kontroller	Realtek RTL8125
Toetatud protsessoripesad	Protsessoripesa AM5	WiFi *	✗
Mälu		Funktsioonid	
Toetatud mälutüübid *	DDR5-SDRAM	Emaplaadi kiip *	AMD B850
Mälukaardi pesade arv *	4	Helikiip	Realtek ALC897
Mälupesa tüüp	DIMM	Audioväljundi kanalid *	7.1 kanalid
Mälukanalid	Kahe kanaliga	Toote värv	Valge
ECC ühilduvus	Mitte-ECC	PC tervise monitoorimine	Ventilaator, Temperatuur, Pinge, Water cooling
Toetatud mälu taktsagedused	8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5200,4800,4400 MHz	Komponent *	PC
Toetatud mälu taktsageduse kiirus (maks)	8200 MHz	Emaplaadi kujutegur *	ATX
Maksimaalne sisemälu *	256 GB	Emaplaadi kiibistik *	AMD
Puhverdamata mälu	✓	Jahutuse tüüp	Passiivne
Maksimaalne sisemälu pesa kohta	64 GB	Toiteallika tüüp	ATX
Ladustamise kontrollierid		Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 11 x64
Toetatud ketaste tüübid	HDD & SSD	Laienduspesad	
Kõvaketta ühenduse tüüp *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III	PCI Expressi x16 (Gen 3.x) pesad	2
Toetatud kõvaketaste arv	4	PCI Express x16 (Gen 4.x) pilud	1
Toetatud ketaste arv	7	PCI Express x16 (Gen 5.x) slotid	1
RAID-tugi	✓	M.2 (M) siinide arv	3
RAID-tasemed	0, 1, 10	1. M.2 suurim võtme suurus	22110
Graafikad		1. M.2 kõrgeima PCI Expressi põlvkonna M.2	5.0
Rööptöötlustehnoloogia tugi *	Ei ole toetatud	2. M.2 suurim võtme suurus	22110
Maksimaalne resolutsioon	4096 x 2160 pikslit	2. M.2 kõrgeima PCI Express põlvkonna M.2	4.0
HDCP	✓	3. M.2 suurim võtme suurus	22110
DirectX-i versioon	12.0	3. M.2 kõrgeima PCI Express põlvkonna M.2	4.0
Sisemine I/O moodul			
USB 2.0 pistmikud *	2		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pistmikud *	2		
SATA III ühenduste arv *	4		
Esipaneeli audiopistik	✓		

Sisemine I/O moodul		BIOS	
Esipaneeli konnektor	✓	BIOS-i tüüp *	UEFI AMI
ATX-toitepistmik (24 kontakti)	✓	BIOS-i mälu suurus	256 Mbit
CPU-ventilaatori pistmik	✓	ACPI versioon	5.0
Protsessoriventilaatori ühenduste arv	2	Kujutisesensori (CMOS) puhastamine	✓
Kere ventilatsiooniühenduste arv	4	Töölaua haldusliidese (DMI) versioon	2.7
Välisseadmete (Molex) toitepistmikud (4 kontakti)	1	System management BIOS (SMBIOS) versioon	2.7
EPS-toitepistmik (8 kontakti)	✓	Logistika andmed	
EPS-toiteühenduste arv (8 kontaktiga)	1	Päritoluriik	Hiina
TPM-ühenduspesa	✓	Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta	1 tk
12V võimsuse konnektor	✓	Aku	
Veepumba liitmike arv	2	Aku kaal	3 g
RGB LED-pooljuhtide arv	4	Liitiumi kaal aku kohta	0,07 g
Tagapaneeli I/O pesad		Akuelementide arv	1
USB 2.0 portide arv *	4	Akutehnoloogia	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	2	Aku tüüp	CR2032
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk *	1	Pakendi andmed	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk *	2	Pakendi laius	335 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1	Pakendi sügavus	270 mm
PS/2-portide kogus	1	Pakendi kõrgus	80 mm
HDMI-portide arv *	1	Pakendi kaal	1,88 kg
HDMI-versioon	2.1	Kaal ja mõõtmed	
DisplayPort arv	1	Laius	305 mm
DisplayPort versioon	1.4	Sügavus	244 mm
Kõrvaklapiväljundite arv	1	Kõrgus	35 mm
Sisendkanal	✓	Pakendi sisu	
Mikrofonisisend	✓	Akud kaasa arvatud	✓
		Kaasas kruvid	✓
		Komplektis sisalduv tarkvara	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Muud funktsioonid	
		Kaal	1,65 kg
		Technical details	
		Garantiaaeg	3 aasta(t)



4719331871680

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.