


GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE AMD B850
Protsessoripesa AM5 Mikro ATX

Brand : GIGABYTE

Product code: B850M A ELT WF6E ICE

Product name : B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE

GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE. Protsessori tootja: AMD, Protsessori pesa: Protsessoripesa AM5, Ühilduvad protsessoriseeriad: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Toetatud mälutüübid: DDR5-SDRAM, Maksimaalne sisemälu: 256 GB, Mälupesa tüüp: DIMM. Kõvaketta ühenduse tüüp: M.2, SATA III, Toetatud ketaste tüübid: HDD & SSD, RAID-tasemed: 0, 1, 10. Maksimaalne resolutsioon: 4096 x 2160 pikslit. Ethernet-liidese tüüp: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax), WiFi-standardid: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E...



Protsessor		Tagapaneeli I/O pesad	
Protsessori tootja *	AMD	WiFi-AP antennipesa	2
Protsessori pesa *	Protsessoripesa AM5	Vörgustumine	
Ühilduvad protsessoriseeriad *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Ethernet LAN	✓
Toetatud protsessoripesad	Protsessoripesa AM5	Ethernet-liidese tüüp	2.5 Gigabit Ethernet
Mälu		WiFi *	✓
Toetatud mälutüübid *	DDR5-SDRAM	Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mälukaardi pesade arv *	4	Wi-Fi standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mälupesa tüüp	DIMM	WLAN kontrolleri mudel	Realtek RTL8852CE
Mälukanalid	Kahe kanaliga	Bluetooth	✓
ECC ühilduvus	Mitte-ECC	Bluetoothi versioon	5.3
Toetatud mälu taksagedused	4400,4800,5200,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000,8200 MHz	Funktsioonid	
Toetatud mälu taksageduse kiirus (maks)	8200 MHz	Emaplaadi kiip *	AMD B850
Maksimaalne sisemälu *	256 GB	Helikiip	Realtek ALC897
Puhverdamata mälu	✓	Audioväljundi kanalid *	7.1 kanalid
Maksimaalne sisemälu pesa kohta	64 GB	Toote värv	Valge
Ladustamise kontrollid		PC tervise monitoorimine	Ventilaator, Temperatuur, Pinge, Water cooling
Toetatud ketaste tüübid	HDD & SSD	Komponent *	PC
Kõvaketta ühenduse tüüp *	M.2, SATA III	Emaplaadi kujutegur *	Mikro ATX
Toetatud kõvaketaste arv	4	Emaplaadi kiibistik *	AMD
Toetatud ketaste arv	6	Toiteallika tüüp	ATX
RAID-tugi	✓	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10 x64, Windows 11 x64
RAID-tasemed	0, 1, 10	Laienduspesad	
Graafikad		PCI Expressi x16 (Gen 3.x) pesad	1
Röõptööstlustehnoloogia tugi *	Ei ole toetatud	PCI Express x16 (Gen 5.x) slotid	1
Integreeritud graafikaadapter	✗		
Maksimaalne resolutsioon	4096 x 2160 pikslit		
HDCP	✓		
DirectX-i versioon	12.0		
Sisemine I/O moodul			
USB 2.0 pistmikud *	2		

Sisemine I/O moodul		Laienduspesad	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pistmikud *	1	M.2 (M) siinide arv	2
USB 3.2 Gen 2x2 ühendused	1	1. M.2 suurim võtme suurus	25110
SATA III ühenduste arv *	4	1. M.2 kõrgeima PCI Expressi põlvkonna M.2	5.0
Esipaneeli audiopistik	✓	2. M.2 suurim võtme suurus	22110
Esipaneeli konnektor	✓	2. M.2 kõrgeima PCI Express põlvkonna M.2	4.0
ATX-toitepistik (24 kontakti)	✓	BIOS	
CPU-ventilaatori pistmik	✓	BIOS-i tüüp *	UEFI AMI
Protssessoriventilaatori ühenduste arv	2	BIOS-i mälu suurus	256 Mbit
Kere ventilatsiooniühenduste arv	3	ACPI versioon	5.0
Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti)	1	Kujutisesensori (CMOS) puhastamine	✓
EPS-toitepistik (8 kontakti)	✓	Clear CMOS nupp	✓
EPS-toiteühenduste arv (8 kontaktiga)	1	Töölaua haldusliidese (DMI) versioon	2.7
TPM-ühenduspesa	✓	System management BIOS (SMBIOS) versioon	2.7
Jadapordi ühenduspesa	1	Logistika andmed	
12V võimsuse konnektor	✓	Päritoluriik	Hiina
Veepumba liitmike arv	2	Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta	1 tk
RGB LED pin ots	✓	Aku	
RGB LED-pooljuhtide arv	4	Aku kaal	3 g
Tagapaneeli I/O pesad		Liitiumi kaal aku kohta	0,07 g
USB 2.0 portide arv *	4	Akuelementide arv	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	5	Akutehnoloogia	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk *	2	Aku tüüp	CR2032
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk *	1	Pakendi andmed	
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1	Pakendi laius	270 mm
HDMI-portide arv *	1	Pakendi sügavus	268 mm
HDMI-versioon	1.4	Pakendi kõrgus	68 mm
DisplayPort arv	1	Pakendi kaal	1,97 kg
DisplayPort versioon	1.4	Kaal ja mõõtmed	
Kõrvaklapiväljundite arv	1	Laius	244 mm
Mikrofonisisend	✓	Sügavus	244 mm
		Kõrgus	35 mm
		Pakendi sisu	
		Akud kaasa arvatud	✓
		Kaasas antenn	✓
		Kaasas kruvid	✓
		Komplektis sisalduv tarkvara	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Muud funktsioonid	
		Kaal	1,77 kg
		Technical details	
		Garantiaaeg	3 aasta(t)



4719331866082

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.