

Brother DCP-J1310DW Multifunktsionaalne printer Tint A4 1200 x 6000 DPI 16 lk/min WiFi

Brand : Brother

Product code: DCP-J1310DW

Product name : DCP-J1310DW

Brother DCP-J1310DW. Printimistehnoloogia: Tint, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 6000 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 9 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 1200 x 1800 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 2400 DPI. Dupleksfunktsioonid: Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Toote värv: Must



Printimine		Paberkassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6
Printimistehnoloogia *	Tint	ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused	Foolio, Indeksi kaart, Legal, Letter
Printimine *	Värviline printimine	Ümbriku suurused	C5, Com-10, DL, Monarch
Kahepoolne printimine *	✓	Paberisalve kandja kaal	64 - 220 g/m ²
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 6000 DPI	Pesad & liidesed	
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	16 lk/min	USB port	✓
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	9 lk/min	USB 2.0 portide arv	1
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) must-valge	16 kujutist minutis	Võrgustumine	
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) värviline	7 kujutist minutis	WiFi *	✓
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	6,2 s	Ethernet LAN *	✗
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	9,6 s	WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
N-up printimine	16	WiFi otseühendus	✓
Vesimärgi printimine	✓	Turvaalgoritmid	
Brošüüri printimise funktsioon	✓		
Plakati printimise funktsioon	✓	Toetatud võrguprotokollid (IPv4)	
Ääristeta printimine	✓		
Kopeerimine		Toetatud võrguprotokollid (IPv6)	
Kahepoolne kopeerimine *	✗		
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Toetatud võrguprotokollid (IPv6)	
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	1200 x 1800 DPI		
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	13 s		

Kopeerimine		Võrgustumine	
Aeg esimese koopiani (värviline, tavakvaliteet)	28,5 s	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Maksimaalne koopiate arv	99 koopiat	Toimimine	
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Sisemälu *	256 MB
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele	✓	Helirõhutase (trükkimisel)	55 dB
N-in-1 copy funktsioon (N=)	2, 4	Disain	
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	Toote värv *	Must
Skaneerimine		Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Sisseehitatud ekraan *	✓
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 2400 DPI	Ekraani diagonaal	4,57 cm (1.8")
Skaneerimistüüp *	ADF skanner	Värviline tablo	✓
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Võimsus	
Skaneerimise siht	E-post, Fail, Pilt	Võimsustarve (kopeerimisel)	21 W
Toetatud pildivormingud	JPEG, TIFF	Voolutarbimine (ooterežiimil)	2,5 W
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Võimsustarve (ooterežiim)	0,6 W
Sisendi värvisügavus	30 bitti	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,15 W
Väljundi värvisügavus	24 bitti	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Sisendi halliskaala sügavus	10 bitti	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Väljundi halltoonide sügavus	8 bitti	Süsteeminõuded	
Skaneerimisdraiverid	TWAIN, WIA	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 11
Faks		Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓
Faksimine *	✗	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	ChromeOS
Funktsioonid		Töötingimused	
Maksimaalne käidutsükkel *	1000 lehekülge kuu kohta	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Dupleksfunktsioonid *	Print	Hoiustamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Prindikassettide arv *	4	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 35 °C
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	20 - 80 protsenti
Sisendi ja väljundi võimsus		Kaal ja mõõtmed	
Sisestussalvede koguarv *	1	Laius	390 mm
Sisendvõimsus kokku *	150 lehte	Sügavus	343 mm
Väljundvõimsus kokku *	50 lehte	Kõrgus	148,5 mm
Paberikassett		Kaal	6,3 kg
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Pakendi andmed	
Paberisalve kandja tüübid *	Ümbrikud, Läikepaber, Fotopaber, Tavaline paber, Taaskasutatud paber	Pakendi laius	461 mm
		Pakendi sügavus	218 mm
		Pakendi kõrgus	461 mm
		Pakendi kaal	7,7 kg
		Pakendi sisu	
		Kassetid kaasa arvatud	✓
		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	300 lehekülge
		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	300 lehekülge
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
		Muud funktsioonid	
		Varuosade säilitamine	5 aasta(t)



4977766841856

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.