

Brother MFC-J4350DW Multifunktsionaalne printer Tint A4 1200 x 4800 DPI WiFi

Brand : Brother

Product code: MFC-J4350DW

Product name : MFC-J4350DW

Brother MFC-J4350DW. Printimistehnoloogia: Tint, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 4800 DPI. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 1200 x 2400 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 2400 DPI. Faksimine: Värviline faksimine. Dupleksfunktsioonid: Koopia, Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Toote värv: Must



Printimine

Kahepoolne printimine	Automaatne
Printimistehnoloogia *	Tint
Printimine *	Värviline printimine
Kahepoolne printimine *	✓
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 4800 DPI
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) must-valge	20 kujutist minutis
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) värviline	19 kujutist minutis
Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) must-valge	11 kujutist minutis
Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) värviline	10 kujutist minutis
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	5,8 s
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	5,9 s
Mitme lehe printimine ühele lehele	✓
Vesimärgi printimine	✓
Brošüüri printimise funktsioon	✓
Plakati printimise funktsioon	✓

Kopeerimine

Kahepoolne kopeerimine *	✓
Dupleks kopeerimisrežiim	Automaatne
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	1200 x 2400 DPI
Maksimaalne kopeerimismahut	A4
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	10,5 s
Aeg esimese koopiani (värviline, tavakvaliteet)	13 s
Maksimaalne koopiate arv	99 koopiat
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele	✓
N-in-1 copy funktsioon (N=)	2, 4

Paberikassett

ISO C-seeria suurus (C0...C9)	C5
ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurus	Executive suurus, Foolio, Indeksi kaart, Legal
Ümbriku suurus	C5, DL, Monarch
Fotopaberi mõõdud	10x15 cm
Kohandatud meediumi laius	139,7 - 215,9 mm
Kohandatud meediumi pikkus	148 - 355,6 mm
Paberisalve kandja kaal	64 - 220 g/m²
Mitmeotstarbelise salve meedia kaal	64 - 300 g/m²
Automaatse dokumendisööteri (ADF) meediumi kaal	64 - 90 g/m²

Pesad & liidesed

USB port	✓
----------	---

Võrgustumine

WiFi *	✓
Ethernet LAN *	✗
WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WiFi otseühendus	✓
Bluetooth	✗
NFC-tehnoloogia	✗
Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Toetatud võrguprotokollid (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLNMR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Print), Web Services (Scan), mDNS, IPP, HTTP Server, SNTPCClient, ICMP

Kopeerimine		Võrgustumine	
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓		NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, IPP/PPS, IMAP5, DNS Resolver
Skaneerimine		Toetatud võrguprotokollid (IPv6)	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Skaneerimine *	Värviskaneerimine		
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 2400 DPI		
Optilise skanneri resolutsioon (ADF)	1200 x 600 DPI		
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon	19200 x 19200 DPI		
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner		
Skaneerimistehnoloogia	CIS		
Skaneerimise siht	E-post, Fail, Pilt		
Toetatud pildivormingud	JPEG, TIFF		
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	IP-aadresside filtreerimine	✓
Sisendi värvisügavus	30 bitti	Mobiilse printimise tehnoloogia	
Väljundi värvisügavus	24 bitti	Toimimine	
Sisendi halliskaala sügavus	10 bitti	Integreeritud kaardilugeja	✗
Väljundi halltoonide sügavus	8 bitti	Sisemälu *	256 MB
Faks		Helirõhutase (trükkimisel)	54 dB
Faksimine *	Värviline faksimine	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,66 dB
Modemi kiirus	14,4 Kbit/s	Disain	
Funktsioonid		Toote värv *	Must
Soovituslik käidutsükl	0 - 2000 lehekülge kuu kohta	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Dupleksfunktsioonid *	Koopia, Print	Sisseehitatud ekraan *	✓
Prindikassettide arv *	4	Ekraan	LCD
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Värviline tabloo	✓
Varukassetid	LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY	Võimsus	
Sisendi ja väljundi võimsus		Energiakulu (keskmiselt)	1,3 W
Sisestussalvede koguarv *	1	Võimsustarve (kopeerimisel)	21 W
Sisendvõimsus kokku *	150 lehte	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,1 W
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	20 lehte	Süsteeminõuded	
Käsitsisööde	✓	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Paberikassett		Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Maksimaalne printimissuurus	215 x 355 mm	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	ChromeOS
Paberisalve kandja tüübid *	Ümbrikud, Läikepaber, Tavaline paber, Taaskasutatud paber	Töötingimused	
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 35 °C
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	20 - 80 protsenti
		Kaal ja mõõtmed	
		Laius	440 mm
		Sügavus	357 mm
		Kõrgus	180 mm
		Kaal	8,9 kg
		Pakendi andmed	
		Pakendi laius	507 mm
		Pakendi sügavus	252 mm
		Pakendi kõrgus	464 mm
		Pakendi kaal	10,9 kg
		Pakendi ruumala	59282 cm³
		Pakendi sisu	
		Kassetid kaasa arvatud	✓

Pakendi sisu

Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	350 lehekülge
Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	350 lehekülge
Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Garantiikaart	✓
Kiirpaigaldusjuhend	✓



4977766841924



4977766841115

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.