

Brother DCP-L1640W Laser A4 2400 x 600 DPI 20 lk/min WiFi

Brand : Brother

Product code: DCPL1640WRE1

Product name : DCP-L1640W

Brother DCP-L1640W. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Mono printimine, Maksimaalne resolutsioon: 2400 x 600 DPI. Kopeerimine: Mono kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 1200 DPI. Dupleksfunktsioonid: Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Toote värv: Must



Printimine		Võrgustumine	
Kahepoolne printimine	Manuaal	WiFi *	✓
Printimistehnoloogia *	Laser	Ethernet LAN *	✓
Printimine *	Mono printimine	Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)
Kahepoolne printimine *	✓	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s
Maksimaalne resolutsioon *	2400 x 600 DPI	WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	20 lk/min	WiFi otseühendus	✓
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	10 s	Bluetooth	✗
Mitme lehe printimine ühele lehele	✓	NFC-tehnoloogia	✗
Vesimärgi printimine	✓	Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Ökonoomne printimine	✓		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLNMR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SMTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client
Brošüüri printimise funktsioon	✓	Toetatud võrguprotokollid (IPv4)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SMTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client
Plakati printimise funktsioon	✓		Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Kopeerimine		Toimimine	
Kahepoolne kopeerimine *	✗	Integreeritud kaardilugeja	✗
Kopeerimine *	Mono kopeerimine	Sisemälu *	128 MB
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI		
Maksimaalne kopeerimismaht	A4		
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	16 s		
Maksimaalne koopiate arv	99 koopiat		
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti		
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele	✓		
N-in-1 copy funktsioon (N=)	2, 4		
Skaneerimine			
Kahepoolne skaneerimine *	✗		
Skaneerimine *	Värviskaneerimine		

Skaneerimine		Toimimine	
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 1200 DPI	Helirõhutase (trükkimisel)	52 dB
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon	19200 x 19200 DPI	Helirõhutase (ooterežiim)	18 dB
Skaneerimistüüp *	Lameskanner	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,66 dB
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Helivõimsustase (ooterežiim)	4,69 dB
Skaneerimise siht	E-post, Fail, Pilt	Disain	
Sisendi värvisügavus	30 bitti	Toote värv *	Must
Väljundi värvisügavus	24 bitti	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Sisendi halliskaala sügavus	10 bitti	Sisseehitatud ekraan *	✓
Väljundi halltoonide sügavus	8 bitti	Ekraan	LCD
Skaneerimisdraiverid	SANE, TWAIN	Võimsus	
Faks		Energiakulu (keskmiselt)	1,3 W
Faksimine *	✗	Võimsustarve (printimisel)	380 W
Automaatne uuestivalimine	✗	Võimsustarve (kopeerimisel)	380 W
Automaatvähendus	✗	Võimsustarve (unerežiim)	1 W
Funktsioonid		Võimsustarve (väljalülitatud)	0,28 W
Soovituslik käidutsükl	0 - 2000 lehekülge kuu kohta	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,29 kWh/nädalas
Dupleksfunktsioonid *	Print	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Prindikassettide arv *	1	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Printimisvärvid *	Must	Süsteeminõuded	
Varukassetid	TN1150	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Sisendi ja väljundi võimsus		Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓
Sisestussalvede koguarv *	1	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Sisendvõimsus kokku *	150 lehte	Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid	Android, iOS, iPadOS
Väljundvõimsus kokku *	50 lehte	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	ChromeOS
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓	Töötingimused	
Paberikassett		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Hoiustamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Paberisalve kandja tüübid *	Tavaline paber, Taaskasutatud paber	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	20 - 80 protsenti
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5	Kaal ja mõõtmed	
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	16K, Executive suurus, Foolio, Legal, Letter	Laius	385 mm
Paberisalve kandja kaal	65 - 105 g/m²	Sügavus	340 mm
Pesad & liidesed		Kõrgus	255 mm
USB port	✓	Kaal	7,4 kg
		Pakendi andmed	
		Pakendi laius	481 mm
		Pakendi sügavus	436 mm
		Pakendi kõrgus	421 mm
		Pakendi kaal	9,1 kg
		Pakendi sisu	
		Kassetid kaasa arvatud	✓
		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	350 lehekülge
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
		Garantiikaart	✓
		Kiirpaigaldusjuhend	✓



4977766841481

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.