



Canon EOS R50 V MILC-kere 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 pikslit Must

Brand : Canon

Product family: EOS

Product code: 6895C004

Product name : R50 V



Canon EOS R50 V. Kaamera tüüp: MILC-kere, Megapiksel: 24,2 MP, Anduri tüüp: CMOS, Maksimaalne pildiresolutsioon: 6000 x 4000 pikslit. ISO-tundlikkus (max): 3200. Kaamera kiireim katikukiirus: 1/8000 s. WiFi. HD tüüp: 4K Ultra HD, Maksimaalne video resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit. Ekraani diagonaal: 7,62 cm (3"), Puutetundlik ekraan. Toote värv: Must



Pildi kvaliteet		Ekraan	
Kaamera tüüp *	MILC-kere	Ekraan *	LCD
Megapiksel *	24,2 MP	Puutetundlik ekraan *	✓
Anduri tüüp *	CMOS	Ekraani diagonaal *	7,62 cm (3")
Maksimaalne pildiresolutsioon *	6000 x 4000 pikslit	Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	7,5 cm
Pildiresolutsioon(id) *	6000x4000, 3984x2656, 2976x1984, 2400x1600, 5328x4000, 3552x2664, 2656x1992, 2112x1600, 6000x3368, 3984x2240, 2976x1680, 2400x1344 4000x4000, 2656x2656, 1984x1984,1600x1600	Ekraani resolutsioon	1040000 punkti
Pildistabilisaator *	✓	Vaatenurk, horisontaalne	150°
Toetatud kuvasuhe	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Vaatenurk, vertikaalne	150°
Megapikseleid kokku	25,5 MP	Ekraani heleduse reguleerimine	✓
Pildisensori suurus (l x k)	22,3 x 14,9 mm	Heleduse käsitsi reguleerimise tasemete arv	7
Anduri formaat	Advanced Photo System tüüp-C (APS-C)	Pildiotsija	
Sisseehitatud madalpääsfilter	✓	Pildiotsija tüüp	Ei ole saadaval
Värvifiltri tüüp	Peamine värvifilter	Pesad & liidesed	
Toetatud pildivormingud *	HEIF, JPEG, RAW	PictBridge *	✗
Objektiivi süsteem		USB versioon *	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Objektiivi kinnitusliides	Canon RF	USB-konnektor	USB tüüp-C
Fokuseerimine		HDMI *	✓
Teravustamine *	Automaatne/manuaalne	HDMI-pistiku tüüp	Mikro
Teravustamissüsteem	Dual Pixel CMOS AF II	Kõrvaklapiväljundite arv	1
Automaatfookuse (AF) režiimid *	One Shot Focus, Servo autofookus	Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm
Autofookusega (AF) objekti tuvastamine	Keha, Silm, Nägu	Võrgustumine	
Autofookuse punkti valik	Automaatne, Manuaal	Bluetooth *	✓
Automaatfookuse (AF) lukustus	✓	Bluetoothi versioon	5.1
Automaatfookuse (AF) abivalgus	✓	WiFi *	✓
Autofookuse (AF) tööulatus	-5 – 20	WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Valgussäritus		NFC-tehnoloogia *	✗
ISO-tundlikkus (min) *	100	Kaamera	
ISO-tundlikkus (max) *	3200	Valge tasakaalustus *	Automaatne, Pilvine, Päevavalgus, Välg, Fluorestseeriv, Manuaal, Vari, Tungsten
		Valge tasakaalu kompensatsioon (sinine/merevaigukollane)	±9

Valgussäritus		Kaamera	
Valgussärituse režiimid *	Ava eelistus AE, Automaatne, Manuaal	Valge tasakaalu kompensatsioon (magenta/roheline)	±9
Valgussärituse korrektsioon *	± 3EV (1/3EV step)	Kohandatud valge tasakaal	✓
Valguse mõõtmine *	Keskmetav mõõtmine, Hinnanguline (mitmemustriline), Osaline, Märkama	Kohandatud valge tasakaalu seadete arv	4
Automaatse säri (AE) lukustus	✓	Montaažirežiimid *	Automaatne, Ustav, Toit, Mustvalge, Õõ, Panoraam, Portree, Autoportree, Sile nahk, Standard, Kasutaja määratletud
Automaatsärituse (AE) lukustus (automaatne)	Fookuse saavutamine	Võtterežiimid *	Automaatne, Custom settings (CS), Intelligentne auto, Film, Katiku prioriteet
Automaatsärituse (AE) lukustus (käsi)	AE lukustusnupp (režiimid P, Av, Fv, Tv, M)	Iseavaja *	2,10 s
Vilkumiseta pildistamine	✓	Taasesitussuum (maksimaalne)	15x
Vilkumine tuvastamise sagedus	100/120 Hz		
Katik			
Kaamera kiireim katikukiirus *	1/8000 s		
Kaamera aeglaseim katikukiirus *	30 s		
Kaamera katiku tüüp	Elektrooniline	Toetatud keeled	Araabia keel, Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Taani, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Hindi keel, Ungari keel, Indoneesia keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Norra, Poola, Portugali, Rumm, Vene keel, Rootsi, Tai keel, Türgi keel, Ukraina keel, Vietnami keel
Katiku vabastamise tüüp	Elektromagnetiline		
Välk			
Välgurežiimid *	Automaatne, Manuaal		
Välgu säri lukustus	✗	Histogramm	✓
Välgu sünkroniseerimise kiirus	1/250 s	Näidusensor	✓
Välgu särituse kompenseerimine	✓	Kaamera failisüsteem	Exif 2.31
Välgu särituse korrigeerimine	±3EV (1/3 EV step)	Toetatud värviruum	sRGB
Tarvikustatiivi tüüp	Lisavälgu kinnitus	HEIF-i teisendamine JPEG-vormingusse	✓
Välguga säri kahvel	✓	Kaamera pildistamisrežiimid	Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Üksik
Kaubamärgispetsiifilised välgusüsteemid	E-TTL II (Canon)	Sisseehitatud intervalltimer	✓
Video			
Videosalvestus *	✓	Failide nummerdamise valikud	Auto-reset, Manual reset
Maksimaalne video resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	Taasesituse suum (min)	1,5x
HD tüüp *	4K Ultra HD	Taasesituse suumi sammude arv	15
Videoresolutsioonid	1920 x 1080, 3840 x 2160 pikslit	Tõsta märguanne esile	✓
Video salvestamise aeg	120 min	Kustutamisvalikud	Kaust, Mälukaart, Selected images, Üksikvõte
Analoogsignaali vormingu süsteem	NTSC, PAL	Kustutamiskaitse valikud	Kaust, Mälukaart, Üksikvõte
Toetatud videoformaadid	AVC, H.264, H.265, HEVC, MPEG4	Ülendatav püsivara	✓
Kahe kaardi videosalvestus	✗	Statiivi monteerimise võimalus *	✓
Värviproovide võtmine	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit	Sisseehitatud protsessor	✓
Kaadri jäädvustamine	8.3-megapixel JPEG still image frame grab from 4K UHD movie possible	Pildiprotsessor	DIGIC X
Audio		Disain	
Sisseehitatud mikrofoni *	✓	Turuosa *	Kasutaja
		Toote värv *	Must
		Materjal	Alumiinium, Magneesium
Mälu		Aku	
Ühilduvad mälukaardid *	SD, SDHC, SDXC	Akutehnoloogia *	Liitumioon (Li-Ion)
		Aku laetuse indikaator	✓
		Ühilduvad toiteallikad / akulaadijad	LC-E17E
		Võimsus	
		USB Type-C laadimisport *	✓
		Töötingimused	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Kaal ja mõõtmised	
		Laius	119,3 mm
		Sügavus	45,2 mm
		Kõrgus	73,7 mm
		Kaal (k.a aku)	370 g

Pakendi sisu	
Kaelarihm kaasas	✓
Õlarihm	✓
Voolujuhe kaasa arvatud	✓
Akulaadija kaasa arvatud	✓
Akud kaasa arvatud	✓



4549292241532

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.